

Aktions-Sicherheits-Haustüren 2018

Stahl / Alu-Haustüren Thermo65
Aluminium-Haustüren ThermoSafe
Aluminium-Haustüren ThermoCarbon

RC 3
Zertifizierte Sicherheit

Serienmäßig bei ThermoSafe und ThermoCarbon Haustüren

RC 2
Zertifizierte Sicherheit

Serienmäßig bei Thermo65 Haustüren

HÖRMANN

Wir eröffnen Ihnen exklusive Angebote

Mit den ausgewählten Aktions-Sicherheitshaustüren Thermo65, ThermoSafe und ThermoCarbon bieten wir Ihnen hochwertige Haustüren zum vorteilhaften Aktionspreis. Nutzen Sie noch bis zum 31.12.2018 die Aktionsvorteile und bestellen Sie Ihre neue Hörmann Haustür schon ab € 1598.

Ganz gleich, auf welche Hörmann Haustür Ihre Wahl trifft, Sie genießen in jedem Fall die Vorteile gegenüber Holz- und Kunststofftüren: hohe Wärmedämmwerte, eine zuverlässige Sicherheitsausstattung, hohe Stabilität und effektiven Schallschutz. Ein gutes Gefühl für Sie und Ihre Lieben!



Made in Germany

Thermo65
Stahl / Alu-Haustüren

ab € 1598**

- 6 Aktionsmotive
  mit und ohne Verglasung
- 3 Aktionsfarben – ohne Aufpreis
- 3 Aktionsdekore – nur € 200 Aufpreis
- Ca. 5 Wochen Lieferzeit für Türen
  in allen Aktionsfarben und -dekoren
- **Maßfertigung bis 1250 × 2250 mm**
- Nach innen öffnend, optional nach
  außen öffnend
- Optional* mit Seitenteilen
  und / oder Oberlicht
- Einbruchhemmendes
  5-fach Sicherheitsschloss
- **Serienmäßig mit**
  RC 2 Sicherheits-
  ausstattung***
- Hohe Wärmedämmung
  mit einem U_D-Wert bis
  zu ca. 0,87 W/(m²·K)****
- Edelstahl-Stangengriff oder
  Drücker-Garnitur mit Rosette

RC 2
Zertifizierte Sicherheit
Serienmäßig***




Hinweis:
die Zylinder-Rosette ist in der
Bautiefe etwas dicker als die
Drücker-Rosette


Motiv 010


Motiv 015


Motiv 515


Motiv 700 S


Motiv 810 S


Motiv 900 S

Motive und Ausstattung
von Seite 8 bis 15

3 Aktionsfarben
ohne Aufpreis

Verkehrsweiß RAL 9016, seidenmatt

Terrabraun RAL 8028, seidenmatt

Anthrazitgrau RAL 7016, seidenmatt

Die Innen- und Außenseite der Türen werden serienmäßig farbgleich geliefert.

3 Aktionsdekore
nur € 200 Aufpreis

Golden Oak

Dark Oak

Titan Metallic CH 703

Die Innen- und Außenseite der Türen werden serienmäßig farbgleich geliefert. Optional* erhalten Sie die Türen mit Dekor-Oberfläche auf der Innenseite in Verkehrsweiß RAL 9016.

* Optional gegen Aufpreis und mit verlängerter Lieferzeit
** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2018 in Österreich
*** bei Haustüren ohne Seitenteile / Oberlichter, optional bei Haustüren mit Seitenteilen / Oberlichter gegen Aufpreis mit längerer Lieferzeit
**** Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Sofortprogramm bietet schnelle Lieferzeit!

ThermoSafe Aluminium-Haustüren

ab € 2698**

- 12 Aktionsmotive mit und ohne Verglasung
- 7 Aktionsfarben – ohne Aufpreis
- Ca. 4 Wochen Lieferzeit für Türen in Verkehrsweiß RAL 9016, matt
- Ca. 5 Wochen Lieferzeit für Türen in allen anderen Aktionsfarben
- **Maßfertigung bis 1250 × 2250 mm**
- Ohne Mehrpreis mit 110er Rahmen bis 1330 x 2290 mm
- Optional* in Übergrößen bis 1250 × 2350 mm, mit 110er Rahmen bis 1330 x 2390 mm
- Optional* mit Seitenteilen und / oder Oberlicht
- Einbruchhemmendes 5-fach Sicherheitsschloss
- **Serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung*****
- Hohe Wärmedämmung mit einem U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)******


RC 3 Zertifizierte Sicherheit

Serienmäßig***


Motiv 189


Motiv 501


Motiv 502


Motiv 503


Motiv 504


Motiv 505


Motiv 686


Motiv 860


Motiv 862


Motiv 867


Motiv 871


Motiv 872

Motive und Ausstattung von Seite 16 bis 31, Griffe, Farben und Schlösser von Seite 38 bis 41

7 Aktionsfarben ohne Aufpreis

Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Hörmann Farbton CH 703, Feinstruktur matt

Hörmann Farbton CH 607, Feinstruktur matt

Graualuminium RAL 9007, Feinstruktur matt

Steingrau RAL 7030, Feinstruktur matt

Anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur matt


Anthrazitgrau RAL 7016, matt

Die Innenseite der Türen wird serienmäßig in Verkehrsweiß RAL 9016, matt geliefert.

ThermoCarbon Aluminium-Haustüren

ab € 3498**


Motiv 189


Motiv 504


Motiv 860


Motiv 862

- 4 Aktionsmotive mit und ohne Verglasung
- 7 Aktionsfarben – ohne Aufpreis
- Ca. 7 Wochen Lieferzeit
- Maßfertigung bis 1340 × 2350 mm
- Optional* in XXL-Größe bis 1340 × 3000 mm
- Optional* mit Seitenteilen
- Einbruchhemmendes 9-fach Sicherheitsschloss
- **Serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung*****
- **Überragende Wärmedämmung mit einem U_D-Wert bis zu ca. 0,47 W/(m²·K)******



Serienmäßig***

85 % bessere Wärmedämmung bei nur 25 % Aufpreis gegenüber einer ThermoSafe Haustür

Motive und Ausstattung von Seite 32 bis 41

7 Aktionsfarben ohne Aufpreis

Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Hörmann Farbton CH 703, Feinstruktur matt

Hörmann Farbton CH 607, Feinstruktur matt

Graualuminium RAL 9007, Feinstruktur matt

Steingrau RAL 7030, Feinstruktur matt

Anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur matt

Anthrazitgrau RAL 7016, matt

Die Innenseite der Türen wird serienmäßig in Verkehrsweiß RAL 9016, matt geliefert.

* Optional gegen Aufpreis und mit verlängerter Lieferzeit

**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2018 in Österreich

*** bei Haustüren ohne Seitenteile / Oberlichter, optional bei Haustüren mit Seitenteilen / Oberlichter gegen Aufpreis mit längerer Lieferzeit

****Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm



Wir schützen Sie vor ungebetenen Gästen

Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Umso wichtiger ist es, Ihre Haustür mit einem hohen Sicherheitsstandard auszustatten. Denn wenn ein Einbrecher nach ca. 3 – 5 Minuten nicht erfolgreich ist, bricht er den Einbruchsversuch in der Regel ab.


Der sorgfältig geprüfte Hörmann Einbruchschutz wird auch von den polizeilichen Beratungsstellen empfohlen.

Hörmann 10 Jahre Sicherheits-versprechen

Serienmäßig bei allen ThermoSafe und ThermoCarbon Haustüren

Täterbeschreibung nach DIN EN 1627:
Der Täter versucht mit zwei Schraubendrehern, Zangen, Keilen und einem Kuhfuß sowie mit einfachem Bohrwerkzeug die verriegelte Tür aufzubrechen.
Widerstandszeit: 5 Minuten

RC 3 Zertifizierte Sicherheit



Serienmäßig für alle Thermo65 Haustüren

Täterbeschreibung nach DIN EN 1627:
Der Gelegenheitstäter versucht mit Schraubendreher, Zangen und Keilen die verriegelte Tür aufzubrechen.
Widerstandszeit: 3 Minuten

RC 2 Zertifizierte Sicherheit



Nur bei Hörmann: das 10-Jahre-Sicherheitsversprechen

für alle Aluminium-Haustüren ThermoSafe und ThermoCarbon

In dem unwahrscheinlichen Fall eines Einbruchs durch eine ThermoSafe oder ThermoCarbon Haustür mit RC 3 Sicherheitsausstattung erhalten Sie von Hörmann

- **eine neue Hörmann Haustür mit gleicher Ausstattung inkl. fachgerechter Montage durch einen Hörmann Partner**

oder

- **€ 3000 in bar (z. B. wenn der Schaden von Ihrer Hausratversicherung übernommen wird)**

Weitere Infos finden Sie unter
www.hoermann.at/sicherheitsversprechen

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe. Beschreibungen und Abbildungen, Angaben über Lieferumfang, Ausstattung und Farbton entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die konkrete Ausstattung der Tür ist beim Hörmann Partner unter Bezugnahme auf die jeweils aktuelle Preisliste zu erfragen. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.

Thermo65 Stahl / Alu-Haustüren



Außenansicht Motiv 700 S



Innenansicht Motiv 700 S

Konstruktion

1 vollflächiges, 65 mm dickes Stahl-Türblatt mit innenliegendem Flügelprofil und Dickfalz-Ausführung

2 thermische Trennung und höhere Stabilität durch Flügelprofil aus Verbundwerkstoff

3 thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge in Roundstyle oder rechteckiger Ausführung

4 3-fache Dichtungsebene

5 thermisch getrennte Bodenschwelle

Erfüllt alle Anforderungen der Energieeinsparverordnung

Für den wärmebrückenfreien Einbau geeignet

U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)*

Ausstattung

6 vollflächige Innenansicht wie bei Zimmertüren

7 3D-Bänder

8 Edelstahl-Innendrücker

9 3-fach Isolierverglasung (P4A)

10 Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion mit 5 Schlüssel


11 5-fach Sicherheitsschloss

Serienmäßig** mit zertifizierter RC 2 Sicherheitsausstattung

12 durchgehende Sicherungsleiste

RC 2
Zertifizierte Sicherheit
Serienmäßig

U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)



* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm
**bei Haustüren ohne Seitenteile, optional bei Haustüren mit Seitenteilen / Oberlicht gegen Aufpreis mit längerer Lieferzeit

Abbildung in Originalgröße

Ich mag’s modern



Thermo65 Motiv 010
Abb: Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, seidenmatt

Edelstahl-Griff HB 38-2,
U_D-Wert bis ca. 0,87 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 2 Sicherheitsausstattung

€ 1598** in 3 Farben

€ 1798** in 3 Dekoren



Thermo65 Motiv 015
Abb: Aktionsfarbe Terrabraun RAL 8028, seidenmatt

Edelstahl-Griff HB 38-2,
U_D-Wert bis ca. 0,87 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 2 Sicherheitsausstattung

€ 1598** in 3 Farben

€ 1798** in 3 Dekoren



Thermo65 Motiv 515
Abb: Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, seidenmatt

Edelstahl-Griff HB 38-2,
U_D-Wert bis ca. 0,87 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 2 Sicherheitsausstattung

€ 1598** in 3 Farben

€ 1798** in 3 Dekoren



Thermo65 Motiv 700 S
Abb: Aktionsdekor Decograin Titan Metallic CH 703

Edelstahl-Griff HB 38-2, Verglasung mit Satinato,
U_D-Wert bis ca. 0,97 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 2 Sicherheitsausstattung

€ 1998** in 3 Farben

€ 2198** in 3 Dekoren

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm
**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2018



Stilvolle Akzente für ein schönes Zuhause



Thermo65 Motiv 810 S
Abb: Aktionsdekor Decograin Golden Oak

Edelstahl-Griff HB 38-2, Verglasung mit Satinato,
U_D-Wert bis ca. 0,98 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 2 Sicherheitsausstattung

€ 1998** in 3 Farben

€ 2198** in 3 Dekoren



Thermo65 Motiv 900 S
Abb: Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, seidenmatt

Edelstahl-Griff HB 38-2, Verglasung mit Satinato,
U_D-Wert bis ca. 0,95 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 2 Sicherheitsausstattung

€ 1998** in 3 Farben

€ 2198** in 3 Dekoren

◀ **Motiv 900 S** in Aktionsfarbe Titan Metallic CH 703 mit Seitenteil


* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm
**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2018

Gestalten Sie Ihre Haustür ganz nach Ihren Wünschen

Ohne Aufpreis

3 Aktionsfarben


Die Aktions-Haustüren Thermo65 erhalten Sie ohne Aufpreis in drei Farben auf der Innen- und Außenseite. Suchen Sie sich genau die Farbe für Ihre neue Haustür aus, die am besten zu Ihrem Zuhause passt.



Verkehrsweiß RAL 9016, seidenmatt



Terrabraun RAL 8028, seidenmatt



Anthrazitgrau RAL 7016, seidenmatt


3 Aktionsdekore

Aufpreis € 200**


Die Decograin Oberfläche erhalten Sie auf der Innen- und Außenseite in zwei natürlichen Holzdekoren sowie in einem anthrazitfarbenen Dekor mit metallischem Effekt. Optional* liefern wir die Türen mit Roundstile-Zarge in den drei Decograin Oberfläche auch auf der Innenseite in Verkehrsweiß RAL 9016, seidenmatt lackiert.



Golden Oak



Dark Oak



Titan Metallic CH 703

Eingänge attraktiv gestalten – mit optionalen Seitenteilen und Oberlichtern*

Für einen repräsentativen Hauseingang können Sie jede Aktions-Haustür mit Seitenteilen und Oberlichtern individuell gestalten. Das stimmungsvolle und attraktive Gesamtbild wird Ihnen lange Zeit Freude bereiten.
Die Aktions-Sicherheitshaustüren mit Seitenteilen und Oberlichtern in Verkehrsweiß RAL 9016, seidenmatt erhalten Sie mit einer Lieferzeit von ca. 6 Wochen.




Haustür mit einem Seitenteil



Haustür mit zwei Seitenteilen und einem Oberlicht

Zargenausführung

Zargenausführung frei wählbar zwischen rechteckiger Zarge (A4) oder Roundstyle Zarge (A3).
Optional ist die Thermo65 auch nach außen öffnend möglich - am besten mit rechteckiger Zarge!



Rechteckige Ausführung (Profil A4)



Roundstyle (Profil A3)

* Optional gegen Aufpreis und mit verlängerter Lieferzeit

Individuelle Öffnungs- und Sicherheitsvarianten

E-Öffner (ohne Abbildung)

Mit der elektrischen Öffnerfalle können Sie Ihre Tür einfach über einen Schalter im Haus öffnen. Alternativ können Sie – z. B. tagsüber – den Sperrhebel auch umlegen, dann reicht ein leichter Druck von außen zum Öffnen der Haustür.

Aufpreis € 67* (lose, nicht eingebaut)

Automatik-Schloss (ohne Abbildung)

Die Mehrfachverriegelung mit mechanischer Selbstverriegelung erhalten Sie optional für Ihre Thermo65 Haustür: Fällt die Tür ins Schloss, fahren Schwenk- und Hakenriegel sowie 2 Bolzen automatisch aus und verschließen die Haustür sicher. Zusätzlich kann die Tür mit einem weiteren Riegel über das Schloss gesichert werden.

Aufpreis € 52*

Öffnung über einen Funk-Fingerleser oder einen Handsender

Bei der Bedienung über einen Funk-Fingerleser oder einen Handsender entriegelt Ihre Haustür durch einen Elektromotor automatisch. Jetzt brauchen Sie die Tür nur noch aufzudrücken.

Mit Funk-Fingerleser und Handsender: Aufpreis € 695*

Mit Handsender: Aufpreis € 537*



Öffnung über einen Funk-Fingerleser



Öffnung über Handsender HSE 4 BS

Thermo65 Aktions-Haustüren Serienmäßige RC 2 Sicherheitsausstattung

Alle Thermo65 Aktions-Sicherheitshaustüren liefern wir serienmäßig mit zertifizierter, einbruchhemmender RC 2 Sicherheitsausstattung. Optional erhalten Sie auch Seitenteile in der einbruchhemmenden RC 2 Sicherheitsausstattung. Für diese Ausführung beträgt die Lieferzeit ca. 6 Wochen.



* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2018

ThermoSafe Aluminium-Haustüren



Außenansicht Motiv 504



Innenansicht Motiv 504

Konstruktion

1 vollflächiger 73 mm Aluminium-Türflügel mit vollständiger PU-Hartschaumfüllung und innenliegendem Flügelprofil

2 thermisch getrenntes Aluminium-Flügelprofil mit PU-Hartschaumfüllung

3 thermisch getrennter 80 mm Aluminium-Türrahmen mit PU-Hartschaumfüllung mit 70 oder 110 mm Spiegelbreite

4 3-fache Dichtungsebene mit einer komplett umlaufenden Dichtung

5 thermisch getrennte Bodenschwelle

Erfüllt alle Anforderungen der Energieeinsparverordnung

Für den wärmebrückenfreien Einbau geeignet

U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)*

Ausstattung

RC 3 Zertifizierte Sicherheit

Serienmäßig**

6 vollflächige Innenansicht wie bei Zimmertüren

7 3D-Bänder

8 Aluminium-Innendrücker

9 3-fach Wärmeschutzverglasung mit beidseitig Sicherheitsglas

10 manipulationsgeschützter Profilzylinder mit 5 Wendeschlüssel

11 **serienmäßige RC 3 Sicherheitsausstattung** mit 5-fach Sicherheitsschloss

12 Sicherungsbolzen

Optional mit verdeckt liegenden Bändern





* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

**bei Haustüren ohne Seitenteile, optional bei Haustüren mit Seitenteilen / Oberlicht gegen Aufpreis mit längerer Lieferzeit

Abbildung in Originalgröße



Tür-Freude für die ganze Familie



ThermoSafe Motiv 501
Abb: Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff HOE 500, Ornamentglas Satinato,
U_D-Wert bis zu ca. 0,9 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung

€ 2898** in 7 Farben



ThermoSafe Motiv 502
Abb: Aktionsfarbe Hörmann Farbton CH 607, Feinstruktur

Edelstahl-Griff HOE 500, Ornamentglas Satinato,
U_D-Wert bis zu ca. 0,9 W/(m²·K)*


serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung

€ 2898** in 7 Farben

◀ **Motiv 502** in Vorzugsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, matt, mit Seitenteil und Oberlicht

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm
**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2018

Für mehr Licht in Ihrem Zuhause



ThermoSafe Motiv 503
Abb: Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff HOE 500, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Querstreifen (10 mm breit),
U_D-Wert bis zu ca. 0,9 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung (ohne Seitenteile)

€ 2898** in 7 Farben (ohne Seitenteile)



Seitenteile optional

ThermoSafe Motiv 505
Abb: Aktionsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, matt

Edelstahl-Griff HOE 500, Motivglas Float mattiert mit 4 klaren Querstreifen (10 mm breit),
U_D-Wert bis zu ca. 0,9 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung (ohne Seitenteile)

€ 2898**
in 7 Farben (ohne Seitenteile)

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm
**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2018

Motive in zeitloser Eleganz



ThermoSafe Motiv 860
Abb: Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff HOE 700,
U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung (ohne Seitenteile)

€ 2698** in 7 Farben (ohne Seitenteile)



ThermoSafe Motiv 860
Abb: Aktionsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur

Edelstahl-Griff HOE 710,
U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung (ohne Seitenteile)

€ 2698**
in 7 Farben (ohne Seitenteile)

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm
**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2018


11

So macht Nach-Hause-Kommen Freude



ThermoSafe Motiv 504
Abb: Aktionsfarbe Steingrau RAL 7030, Feinstruktur

Edelstahl-Griff HOE 500, Motivglas Float mattiert mit 5 klaren Querstreifen (10 mm breit), U_D-Wert bis zu ca. 0,9 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung (ohne Seitenteil)

€ 2898** in 7 Farben (ohne Seitenteil)

◀ **Motiv 504** in Vorzugsfarbe Hörmann Farbton CH 703, Feinstruktur

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm
**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2018

So wird Ihr Hauseingang zum Hingucker



ThermoSafe Motiv 686
Abb: Aktionsfarbe Graualuminium RAL 9007, Feinstruktur

Edelstahl-Griff HOE 610, Edelstahl-Applikation, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Streifen (20 mm), U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung (ohne Seitenteile)

€ 2898** in 7 Farben (ohne Seitenteile)



Seitenteile optional

ThermoSafe Motiv 189
Abb: Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff HOE 615, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Querstreifen (20 mm hoch), 3-fach WSG, U_D-Wert bis zu ca. 0,9 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung (ohne Seitenteile)

€ 2898**
in 7 Farben (ohne Seitenteile)

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm
**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2018



Tür und Tor im Partnerlook, passend zu Hörmann Sectionaltoren mit M- und L-Sicken



ThermoSafe Motiv 862
Abb: Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff HOE 620, 5 mm Nutenbreite,
U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung

€ 2698** in 7 Farben

◀ **Motiv 862** in Aktionsfarbe Hörmann Farbton CH 703, Feinstruktur, mit Seitenteilen und Oberlicht und Garagen-Sectionaltor M-Sicke in Silkgrain CH 703



ThermoSafe Motiv 871
Abb: Aktionsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur

Edelstahl-Griff HOE 710, 5 mm Nutenbreite,
U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung

€ 2698** in 7 Farben

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm
**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2018

Im Design der Hörmann Sectionaltore mit M-Sicke



ThermoSafe Motiv 867
Abb: Aktionsfarbe Graualuminium RAL 9007, Feinstruktur

Edelstahl-Griff HOE 620, 5 mm Nutenbreite, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Querstreifen (5 mm breit), U_D-Wert bis zu ca. 0,9 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung (ohne Seitenteile)

€ 2898** in 7 Farben (ohne Seitenteile)

Inspiriert von Hörmann Sectionaltoren mit D-Sicke



Seitenteile optional

ThermoSafe Motiv 872
Abb: Aktionsfarbe Hörmann Farbton CH 703, Feinstruktur

Edelstahl-Griff HOE 615, 5 mm Nutenbreite,
U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung (ohne Seitenteile)

€ 2698** in 7 Farben (ohne Seitenteile)

Optionale Griff- und Schlossausstattungen sowie Informationen zu den Aktionsfarben und Seitenteilen / Oberlichtern finden Sie auf den Seiten 38 – 41.

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm
**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2018

ThermoCarbon Aluminium-Haustüren



Außenansicht ThermoCarbon Motiv 504



Innenansicht ThermoCarbon Motiv 504

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm
**bei Haustüren ohne Seitenteile, optional bei Haustüren mit Seitenteilen / Oberlicht gegen Aufpreis mit längerer Lieferzeit

Konstruktion

1 100 mm Aluminium-Türflügel mit PU-Hartschaum-füllung und innenliegendem Flügelprofil

2 thermische Trennung und hohe Stabilität durch Carbon-Glasfaser verstärktes Komposit-Flügelprofil

3 thermisch getrennter 111 mm Aluminium-Türrahmen

4 3-fache Dichtungsebene mit zwei komplett umlaufenden Dichtungen

Erfüllt alle Anforderungen der Energieeinspar-verordnung und ist vom IFT Rosenheim für Passivhäuser zertifiziert

Für den wärmebrückenfreien Einbau geeignet

U_D-Wert bis zu ca. 0,47 W/(m²·K)*

Ausstattung

5 vollflächige Innenansicht wie bei Zimmertüren

6 verdeckt liegende Bänder inkl. einstellbarem Öffnungsbegrenzer mit Softstop

7 Edelstahl-Drücker

8 4-fach Wärmeschutzverglasung mit beidseitig Sicherheitsglas

9 manipulationsgeschützter Profilzylinder

10 **RC 3 Sicherheitsausstattung** mit 9-fach Sicherheitsschloss

Optional mit RC 4 Sicherheitsausstattung



Abbildung in Originalgröße



ThermoCarbon Motiv 860
Abb: Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff HOE 700,
U_D-Wert bis zu ca. 0,47 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung (ohne Seitenteile)

€ 3498** in 7 Farben (ohne Seitenteile)

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm
**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2018

Mit klaren Linien oder Verglasung – ganz wie Sie es wünschen



ThermoCarbon Motiv 862
Abb: Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff HOE 620, 5 mm Nutenbreite, zertifizierte Passivhaustür, U_D-Wert bis zu ca. 0,47 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung

€ 3498** in 7 Farben



ThermoCarbon Motiv 189
Abb: Aktionsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur

Edelstahl-Griff HOE 610, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Querstreifen (20 mm hoch), zertifizierte Passivhaustür, U_D-Wert bis zu ca. 0,55 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung

€ 3798** in 7 Farben

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm
**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2018


6



ThermoCarbon Motiv 504
Abb: Aktionsfarbe Steingrau RAL 7030, Feinstruktur

Edelstahl-Griff HOE 500, Motivglas Float mattiert mit 5 klaren Querstreifen (10 mm breit), zertifizierte Passivhaustür, U_D-Wert bis zu ca. 0,57 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung (ohne Seitenteil)

€ 3798** in 7 Farben (ohne Seitenteil)


◀ **Motiv 504** in Aktionsfarbe Hörmann Farbton CH 703, Feinstruktur, mit Seitenteil

* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm
**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2018


Innendrücker

Die ThermoSafe Türen sind serienmäßig mit dem Aluminium-Innendrücker Rondo in Weiß ausgestattet. Optional stehen formschöne Edelstahldrücker Rondo, Caro und Okto zur Auswahl! Die ThermoCarbon wird ausschließlich mit Edelstahl-Drücker Caro geliefert.

Optional



Edelstahl-Drücker Rondo



Edelstahl-Drücker Caro



Edelstahl-Drücker Okto

Griff nach Wahl

Wählen Sie bei allen ThermoSafe und ThermoCarbon Aktions-Sicherheits-haustüren Ihren individuellen Griff.

Ohne Aufpreis



HOE 500 Edelstahl gebürstet

HOE 600 Edelstahl gebürstet

HOE 610 Edelstahl gebürstet


HOE 615 Edelstahl gebürstet

HOE 620 Edelstahl gebürstet

HOE 700 Edelstahl mit Dekor-Mittelteil

HOE 710* Edelstahl gebürstet

Aufpreis € 89**



HOE 501 Edelstahl gebürstet

HOE 701 Edelstahl mit Dekor-Mittelteil


* nur für ThermoSafe erhältlich

Gestalten Sie Ihre Haustür ganz nach Ihren Wünschen


Ohne Aufpreis

7 Aktionsfarben

Die Aktions-Sicherheitshaustüren ThermoSafe und ThermoCarbon erhalten Sie ohne Aufpreis in 7 Farben auf der Außenseite. Die Türinnenseite wird serienmäßig in Verkehrsweiß RAL 9016, matt geliefert. Optional* liefern wir die Innen- und Außenseite auch farbgleich oder in unterschiedlichen Farbkombinationen (z. B. außen in CH 703, innen in RAL 7030). Suchen Sie sich genau die Farbe für Ihre neue Haustür aus, die am besten zu Ihrem Zuhause passt.



Verkehrsweiß RAL 9016, matt



Hörmann Farbton CH 703, Feinstruktur matt



Hörmann Farbton CH 607, Feinstruktur matt




Graualuminium RAL 9007, Feinstruktur matt



Steingrau RAL 7030, Feinstruktur matt



Anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur matt



Anthrazitgrau RAL 7016, matt

Eingänge attraktiv gestalten – mit optionalen Seitenteilen und Oberlichtern*

Für einen repräsentativen Hauseingang können Sie alle ThermoSafe Aktions-Sicherheitshaustüren mit Seitenteilen und Oberlichtern sowie alle ThermoCarbon Aktions-Sicherheitshaustüren mit Seitenteilen individuell gestalten. Das stimmungsvolle und attraktive Gesamtbild wird Ihnen lange Zeit Freude bereiten. Die Aktions-Sicherheitshaustüren mit Seitenteilen und Oberlichtern in Verkehrsweiß RAL 9016, matt erhalten Sie mit einer Lieferzeit von ca. 5 Wochen (ThermoSafe) bzw. 7 Wochen (ThermoCarbon).



Haustür mit einem Seitenteil



Haustür mit zwei Seitenteilen



Haustür mit Oberlicht



Haustür mit zwei Seitenteilen und Oberlicht

max. Anlagenmaß: 2600 × 2850 mm

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.
Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe. Bei Türen mit dunkler Oberfläche ist eine Ausrichtung zur Sonne zu vermeiden, da die erhöhte Materialausdehnung die Funktion der Tür einschränken kann.
* Optional gegen Aufpreis und mit 5 Wochen Lieferzeit (ThermoSafe) bzw. 7 Wochen Lieferzeit (ThermoCarbon)
**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2018

Für Ihre Sicherheit und mehr Komfort: Automatik-Schlossvarianten



RC 3 Sicherheitsausstattung serienmäßig

Alle ThermoSafe und ThermoCarbon Aktions-Sicherheitshaustüren werden serienmäßig mit zertifizierter, einbruchhemmender RC 3 Sicherheitsausstattung geliefert. Optional erhalten Sie auch Seitenteile und Oberlichter in der einbruchhemmenden RC 3 Sicherheitsausstattung. Für diese Türausführungen beträgt die Lieferzeit ca. 6 Wochen.

Die serienmäßig mit RC 3 ausgestatteten ThermoCarbon Aktions-Sicherheitshaustüren erhalten Sie für ein Plus an Sicherheit optional mit herausragender RC 4 Sicherheitsausstattung. Die Aufpreise für die RC 4 Sicherheitsausstattung nennt Ihnen gerne Ihr Hörmann Partner.



E-Öffner

Mit der elektrischen Öffnerfalle können Sie Ihre Tür einfach über einen Schalter im Haus öffnen. Alternativ können Sie – z. B. tagsüber – den Sperrhebel auch umlegen, dann reicht ein leichter Druck von außen zum Öffnen der Haustür. Den E-Öffner erhalten Sie als optionale Ausstattung für die Standardschlösser H5 (ThermoSafe) bzw. H9 (ThermoCarbon).

Aufpreis
ThermoSafe / ThermoCarbon € 90**
(fertig eingebaut)

Automatik-Schloss S5 / S7* Automatik

Das Fallenriegelschloss mit mechanischer Selbstverriegelung erhalten Sie **optional ohne Aufpreis** für Ihre ThermoSafe Haustür: Fällt die Tür ins Schloss, fahren die 4 Fallenriegel (S5) bzw. 6 Fallenriegel (S7) automatisch aus und verschließen die Haustür sicher. Zusätzlich kann die Tür mit einem weiteren Riegel über das Schloss gesichert werden.

Automatik-Schloss S5 / S7* Comfort

Beim Schloss S5 / S7* Comfort wird die Haustür wie bei S5 / S7* Automatik durch Fallenriegel automatisch verriegelt. Ein zusätzlicher Elektromotor ermöglicht das Entriegeln der Tür durch externe Bedienelemente, wie z. B. Fingerscan, Codetaster oder Handsender. Dabei werden die Strom- und Datensignale durch ein Kabel im Türfalz vom Türrahmen zum Türblatt übertragen. Natürlich können Sie Ihre Haustür weiterhin mit dem Schlüssel öffnen.

Das Automatik-Schloss S5 / S7* Comfort ist vorgerüstet für den Anschluss an einen Taster bzw. an eine vorhandene Haussprechanlage. So können Sie bequem per Knopfdruck, z. B. aus dem Obergeschoss, Ihre Haustür öffnen. Damit eignet sich diese Variante auch besonders für Mehrfamilienhäuser.

Aufpreise: ThermoSafe € 404* / ThermoCarbon € 496*



S5 / S7* Comfort – Türöffnung durch Tastendruck

Automatik-Schloss S5 / S7* Scan

Öffnen Sie Ihre Haustür durch Ihren Fingerabdruck. Der Fingerscanner erkennt bis zu 150 Fingerabdrücke und kann einfach ohne Computer eingelernt werden.

Aufpreise: ThermoSafe € 957* / ThermoCarbon € 1157*



S5 / S7* Scan – Türöffnung mit Ihrem Fingerabdruck

Automatik-Schloss S5 / S7* Code

Geben Sie einfach Ihren persönlichen Sicherheitscode ein und öffnen Sie so Ihre Haustür von außen. Sie können bis zu 20 unterschiedliche Codes einspeichern.

Aufpreise: ThermoSafe € 957* / ThermoCarbon € 1157*



S5 / S7* Code – Türöffnung durch Codeeingabe

Automatik-Schloss S5 / S7* Smart BiSecur

Sie öffnen bequem und sicher mit einem Handsender (optional) oder über die BiSecur App*** Ihre Haustür. Das neu entwickelte und extrem sichere Funksystem BiSecur garantiert Ihnen, dass kein Fremder Ihr Funksignal kopieren kann. Zudem können Sie auch über den optionalen Handsender HS 5 BS oder über die BiSecur App*** überprüfen, ob Ihre Haustür verriegelt ist.

Aufpreise: ThermoSafe € 678* / ThermoCarbon € 718*



S5 / S7* Smart – Türöffnung über BiSecur Funk (Abbildung zeigt Kombination mit Automatik-Schloss S5 Code)

TIPP:

Die Automatik-Schlösser S5 / S7, S5 / S7 Comfort, S5 / S7 Scan, S5 / S7 Code, S5 / S7 Smart sind VDS geprüft und zertifiziert. Das bedeutet: Die selbstverriegelnden Haustüren gelten im Einbruchsfall als verriegelt und Ihre Ansprüche gegenüber Ihrer Hausratversicherung bleiben erhalten. Die Tür kann weiterhin über den Innendrücker einfach ohne Schlüssel geöffnet werden.

* S5 bei ThermoSafe, S7 bei ThermoCarbon

**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2018

*** Optionales BiSecur Gateway erforderlich

****bei Haustüren ohne Seitenteile, optional bei Haustüren mit Seitenteilen / Oberlicht gegen Aufpreis mit längerer Lieferzeit



Erleben Sie Hörmann Qualität bei Neubau und Modernisierung

Mit Hörmann können Sie rundum bestens planen. Sorgsam aufeinander abgestimmte Lösungen bieten Ihnen in jedem Bereich Top-Produkte mit hoher Funktionalität.

- **Garagentore**
  Optimal abgestimmt auf Ihren persönlichen Architekturstil: Schwing- oder Sectionaltore aus Stahl oder Holz.
- **Tor- und Türantriebe**
  Genießen Sie hohen Komfort und einbruchhemmende Sicherheit mit Hörmann Garagen- und Einfahrtstor-Antrieben. Mit den Hörmann Türantrieben können Sie von diesem Komfort auch in Ihren Wohnräumen profitieren.
- **Haustüren**
  Für jeden Bedarf und Anspruch finden Sie in unserem umfassenden Haustüren-Programm ein Türmotiv nach Ihren Wünschen.
- **Wohnraumtüren**
  Die hochwertigen Holz-Innentüren und Ganzglastüren verleihen Ihrem Zuhause ein Extra an Wohnlichkeit und fügen sich harmonisch in das Gesamtbild Ihrer eigenen vier Wände ein.
- **Stahltüren**
  Die soliden Türen für alle Bereiche Ihres Hauses, vom Keller bis unters Dach.
- **Zargen**
  Wählen Sie aus dem umfassenden Programm für Neubau, Ausbau und Modernisierung.



Garagentore und Torantriebe



Wohnraumtüren und Türantriebe



Stahltüren

Hörmann: Qualität ohne Kompromisse


Hörmann KG Amshausen, Deutschland


Hörmann KG Antriebstechnik, Deutschland


Hörmann KG Brandis, Deutschland


Hörmann KG Brockhagen, Deutschland


Hörmann KG Dissen, Deutschland


Hörmann KG Eckelhausen, Deutschland


Hörmann KG Freisen, Deutschland


Hörmann KG Ichtershausen, Deutschland


Hörmann KG Werne, Deutschland



Hörmann Alkmaar B.V., Niederlande


Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen


Hörmann Beijing, China


Hörmann Tianjin, China


TorTec Hörmann, Wolfsegg, Austria


Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA


Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Indien

Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet die Hörmann Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Durch das flächendeckende Vertriebs- und Servicenetz in Europa und die Präsenz in Amerika und Asien ist Hörmann Ihr starker, internationaler Partner für hochwertige Bauelemente. In einer Qualität ohne Kompromisse.

GARAGENTORE

ANTRIEBE

INDUSTRIETORE

VERLADETECHNIK

TÜREN

ZARGEN

Stand 01.2018 / Druck 01.2018 / HF 86794 DE-Austria / PDF www.hoermann.com

HÖRMANN