





AKTIONEN 2022

RenoMatic, Einfahrtstorantriebe, Edition 46/65/73, FS-Edition 65, Haustür-Aktion, Wohnraumtür, Baumeistertür

Aktionen ausschließlich gültig in Österreich.

HÖRMANN



Automatik-Garagentor

ab € 1099,-*



Vermeiden Sie schwere Unfälle am Tor


Der Albtraum für jede Familie: ein kleiner Junge wird von einem alten Garagentor eingeklemmt und fast tödlich verletzt.

Erfahren Sie mehr zur Geschichte von Familie S. und zur Sicherheit von Garagentoren in dem Video, Zeitschriftenartikel und Sicherheits-Checklisten auf: **www.hoermann.at/garagentor-angebote/**


Die Oberfläche Woodgrain, bei Toren mit M-Sicke, zeichnet sich durch ihr originalgetreues Sägeschnittmuster und ihre Robustheit aus.
(Abb. links in RAL 9016, Verkehrsweiß)




Die neue glatte **Oberfläche Planar,** für Tore mit L-Sicke, in den 6 exklusiven Hörmann Farbtönen Matt deluxe überzeugt durch ihre feine Eleganz. (Abb. links in CH 703, Matt deluxe, Anthrazit metallic)



M-Sicke und L-Sicke Tore mit samtglatter **Decocolor Oberfläche** in 3 Aktionsdekoren bestechen mit lackierter natürlicher Holzoptik. (Abb. links in Dekor Golden Oak)



Die einzigartige glatte Oberfläche Duragrain, für Tore mit L-Sicke in 8 modernen Farben. Mit unempflindlicher Schatten-Pixelung.



Alle RenoMatic 2022 Toroberflächen liefern wir mit silberfarbener Verzinkung und Schutzlack auf der Torinnenseite.

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Farbabweichung durch unterschiedliches Trägermaterial und Oberfläche! Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.12.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

Garagen-Sektionaltor RenoMatic 2022
M-Sicke Woodgrain / Decocolor,
inkl. Antrieb ProMatic

- **Doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen** für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- Außenseite mit Woodgrain Oberfläche in 6 RAL-Farben bzw. UV-beständiger Decocolor Oberfläche in 3 Dekoren, Innenseite in silberfarbener Verzinkung sowie Klarlack
- ProMatic Antrieb mit **moderner BiSecur Funktechnik** und zusätzlicher Öffnungshöhe zur Entlüftung der Garage
- Handsender HSE 4 BS beim ProMatic Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz

Oberfläche Woodgrain



Oberfläche Decocolor

M-Sicke Woodgrain / Decocolor

2315 x 2080 mm	Z-Beschlag	€ 1099
2375 x 2000 mm		
2375 x 2125 mm		
2440 x 2080 mm		
2500 x 2000 mm		
2500 x 2125 mm		
2500 x 2250 mm		
2500 x 2500 mm		€ 1299
2750 x 2125 mm		
2750 x 2250 mm		
3000 x 2000 mm		
3000 x 2125 mm		
3000 x 2250 mm		
5000 x 2125 mm	N-Beschlag	€ 1899
5000 x 2250 mm		

RC2 Zusatzpaket
bis 2250 mm Höhe: € 149,-
bei 2500 mm Höhe: € 169,-



ProMatic Antrieb
inkl. Handsender HSE 4 BS

BiSecur

In 6 Aktionsfarben und 3 Aktionsdekoren
M-Sicke Woodgrain und Decocolor

ab € 1099,-*



Woodgrain RAL 9016, Verkehrsweiß



Woodgrain RAL 9006, Weißaluminium



Woodgrain RAL 9007, Graualuminium




Woodgrain CH 703, Anthrazit metallic



Woodgrain RAL 7016, Anthrazitgrau



Woodgrain RAL 8028, Terrabraun



Decocolor, Dekor Golden Oak



Decocolor, Dekor Dark Oak



Decocolor, Dekor Night Oak

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich.
Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. für die Aktionsgrößen ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 31.12.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

HÖRMANN

Garagen-Sektionaltor RenoMatic 2022
L-Sicke Planar / Decocolor,
inkl. Antrieb ProMatic

- **Doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen** für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- Außenseite mit Planar Oberfläche in 6 exklusiven Farbtönen Matt deluxe bzw. UV-beständiger Decocolor Oberfläche in 3 Dekoren, Innenseite in silberfarbener Verzinkung sowie Klarlack
- ProMatic Antrieb mit **moderner BiSecur Funktechnik** und zusätzlicher Öffnungshöhe zur Entlüftung der Garage
- Handsender HSE 4 BS beim ProMatic Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz




ProMatic Antrieb
inkl. Handsender HSE 4 BS


BiSecur

In 6 Aktionsfarben und 3 Aktionsdekoren
L-Sicke Planar und Decocolor


ab € 1299,-*




Verkehrsweiß, Matt deluxe, CH 9016



Weißaluminium, Matt deluxe, CH 9006



Graualuminium, Matt deluxe, CH 9007



Anthrazit metallic, Matt deluxe, CH 703



Anthrazitgrau, Matt deluxe, CH 7016



Terrabraun, Matt deluxe, CH 8028



Decocolor, Dekor Golden Oak



Decocolor, Dekor Dark Oak



Decocolor, Dekor Night Oak

Oberfläche Planar



Oberfläche Decocolor

L-Sicke
Planar / Decocolor

2315 x 2080 mm	**Z-Beschlag**	**€ 1299**
2375 x 2000 mm		
2375 x 2125 mm		
2440 x 2080 mm		
2500 x 2000 mm		
2500 x 2125 mm		
2500 x 2250 mm		
2500 x 2500 mm		**€ 1499**
2750 x 2125 mm		
2750 x 2250 mm		
3000 x 2000 mm		
3000 x 2125 mm		
3000 x 2250 mm		
5000 x 2125 mm	**N-Beschlag**	**€ 2269**
5000 x 2250 mm		

RC2

RC2 Zusatzpaket
bis 2250 mm Höhe: € 149,-
bei 2500 mm Höhe: € 169,-

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich.
Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. für die Aktionsgrößen ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 31.12.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

Garagen-Sektionaltor RenoMatic 2022
L-Sicke Duragrain Diamond,
inkl. Antrieb ProMatic

- **Doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen** für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- Außenseite mit Duragrain Oberfläche in 8 Diamond-Farben bzw. Innenseite in silberfarbener Verzinkung sowie Klarlack
- ProMatic Antrieb mit **moderner BiSecur Funktechnik** und zusätzlicher Öffnungshöhe zur Entlüftung der Garage
- Handsender HSE 4 BS beim ProMatic Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz



ProMatic Antrieb
inkl. Handsender HSE 4 BS


BiSecur

Klimaneutral

In 8 Aktionsfarben

L-Sicke Duragrain

ab € 1499,-*



Die **glatte Oberfläche Duragrain** in 8 modernen Farben garantiert eine dauerhaft schöne Toransicht. Mit unempflindlicher Schatten-Pixelung. (Abbildung in Diamond Stone)

DURAGRAIN


Die **Endbeschichtung aus hochfestem Schutzlack** ist besonder unempfindlich, kratzfest und schmutzabweisend.

L-Sicke Duragrain

2315 x 2080 mm	**Z-Beschlag**	**€ 1499**
2375 x 2000 mm		
2375 x 2125 mm		
2440 x 2080 mm		
2500 x 2000 mm		
2500 x 2125 mm		
2500 x 2250 mm		
2500 x 2500 mm		**€ 1799**
2750 x 2125 mm		
2750 x 2250 mm		
3000 x 2000 mm		
3000 x 2125 mm		
3000 x 2250 mm		
5000 x 2125 mm	**N-Beschlag**	**€ 2599**
5000 x 2250 mm		

RC2


RC2 Zusatzpaket
bis 2250 mm Höhe: € 149,-
bei 2500 mm Höhe: € 169,-




Diamond Anthracite



Diamond Black




Diamond Stone




Diamond Basalt




Diamond Brown



Diamond Grey



Diamond Green



Diamond Red

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Farbabweichung durch unterschiedliches Trägermaterial und Oberfläche! Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.12.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

HÖRMANN




Symbolfoto

Garagen-Nebentür zum RenoMatic 2022

L-Sicke Duragrain Diamond,
L-Sicke Planar / Decocolor,
M-Sicke Woodgrain / Decocolor,

- **Nebentür NT60** mit Blockzarge
  mit einem schmalen Flügelrahmen Profiltyp 1
- Einbau hinter der Öffnung, nach innen öffnend
- Türblattrahmen und Zarge aus Aluminium im angepassten RAL-Farbton, oder in minimal abweichender Decograin-Folienbeschichtung
- Türblattfüllung wie RenoMatic 2022 Aktionstor,
  doppelwandig gedämmt, 42 mm starke Lamellen
- Drückergarnitur mit Ovalrosette, Kunststoff schwarz



Drückergarnitur, Kunststoff schwarz


M-Sicke


L-Sicke

Verfügbare Oberflächen:



Oberfläche
Decocolor


Oberfläche
Duragrain


Oberfläche
Planar

Oberfläche
Woodgrain


Verfügbare Farben für Decocolor:


Decocolor
Golden Oak


Decocolor
Dark Oak


Decocolor
Night Oak


Verfügbare Farben für Duragrain:


Duragrain Diamond
Anthracite


Duragrain Diamond
Basalt


Duragrain Diamond
Black


Duragrain Diamond
Brown


Duragrain Diamond
Green



Duragrain Diamond
Grey


Duragrain Diamond
Red


Duragrain Diamond
Stone


Verfügbare Farben für Planar:


Verkehrsweiß,
Matt deluxe, CH 9016


Weißaluminium,
Matt deluxe, CH 9006


Graualuminium,
Matt deluxe, CH 9007



Anthrazit metallic
Matt deluxe, CH 703



Anthrazitgrau
Matt deluxe, RAL 7016



Terrabraun,
Matt deluxe, CH 8028


Verfügbare Farben für Woodgrain:


Verkehrsweiß
RAL 9016


Weißaluminium
RAL 9006


Graualuminium
RAL 9007


Anthrazit metallic
CH 703


Anthrazitgrau
RAL 7016


Terrabraun
RAL 8028

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Farbabweichung durch unterschiedliches Trägermaterial und Oberfläche! Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.12.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.





Schiebetor-Antrieb LineaMatic
für Schiebetore, inkl. Handsender HSE 4 BS in Schwarz


- Antrieb für Schiebetore mit **moderner BiSecur Funktechnik**
- Bis max. 2000 mm Torhöhe und max. 6000 mm Torbreite
- Bis max. 300 kg Flügelgewicht
- **Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp**
- Zahnstangenprofile müssen in Abhängigkeit von der Torausführung /-breite separat bestellt werden

Drehtor-Antrieb RotaMatic 2
für 2-flügelige Drehtore, inkl. Handsender HSE 4 BS in Schwarz

- Robuster elektromechanischer Drehtor-Antrieb **mit moderner BiSecur Funktechnik**
- Für 2-flügelige Drehtore bis max. 2000 mm Torhöhe und max. 2500 mm Flügelbreite
- Bis max. 220 kg Flügelgewicht
- **Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp**


LineaMatic

€ 479,-*



RotaMatic 2

€ 719,-*



Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Farbabweichung durch unterschiedliches Trägermaterial und Oberfläche! Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.12.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

HÖRMANN

Nebeneingangstür
Edition46
Motiv 010

€ 989,-*




Nebeneingangstür Edition46, Motiv 010


Baugleich zu Thermo46

- Innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- Thermisch getrenntes, **46 mm** dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- Thermisch getrennte 60 mm Alu-Zarge A2 eckig
- Innen- und Außenseite in 6 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette
- Einbau nach innen oder nach außen öffnend (nach außen öffnend mit eingeschränkter Leistungseigenschaft)
- **Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss**
- Gute Wärmedämmung mit einem **U_D-Wert von bis zu 1,1 W/(m²·K)**
- Aufmaßgrößen: von 700 x 1875 mm bis 1250 × 2250 mm Rahmenaußenmaß


Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Lieben



5-fach Sicherheitsschloss




Thermisch getrenntes Türblatt




Thermisch getrennte Alu-Zarge A2



Bodenschwelle/Anschlagsschiene S11



Drückergarnitur



Wechselgarnitur

Verkehrsweiß RAL 9016

Anthrazitgrau RAL 7016

Terrabraun RAL 8028

Graualuminium CH 907

Anthrazit metallic CH 703

Weißaluminium RAL 9006

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Farbabweichung durch unterschiedliches Trägermaterial und Oberfläche! Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.12.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

Made in Germany




Haustür
Edition65
Motiv 010
€ 1439,-*

Stahl- / Alu-Haustür Edition65, Motiv 010


Baugleich zu Thermo65

- Innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- Thermisch getrenntes, **65 mm** dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- Thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge in A4 eckiger Optik mit breiter S12 Bodenschwelle
- Innen- und Außenseite in 6 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette
- Einbau nach innen oder nach außen öffnend
- **Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss**
- Hohe Wärmedämmung mit einem **U_D-Wert von bis zu 0,87 W/(m²·K)**
- Aufmaßgrößen: von 700 x 1875 mm bis 1250 × 2250 mm Rahmenaußenmaß


Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Lieben




5-fach Sicherheitsschloss




Thermisch getrenntes Türblatt




Thermisch getrennte Alu-Zarge A4



Bodenschwelle/Anschlagsschiene S12



Drückergarnitur



Wechselgarnitur

Verkehrsweiß RAL 9016

Anthrazitgrau RAL 7016

Terrabraun RAL 8028

Graualuminium CH 907

Anthrazit metallic CH 703

Weißaluminium RAL 9006

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Farbabweichung durch unterschiedliches Trägermaterial und Oberfläche! Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.12.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

HÖRMANN




Nebeneingangstür
Edition46
Motiv 700A
€ 1349,-*

Nebeneingangstür Edition46, Motiv 700A


Baugleich zu Thermo46

- Innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- Thermisch getrenntes, **46 mm** dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- Thermisch getrennte 60 mm Alu-Zarge in A2 eckig
- Innen- und Außenseite in 6 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette
- 3-fach Isolierglas vollflächig sandgestrahlt mit **beidseitig Sicherheitsglas**
- Einbau nach innen oder nach außen öffnend (nach außen öffnend mit eingeschränkter Leistungseigenschaft)
- **Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss**
- Hohe Wärmedämmung mit einem **U_D-Wert von bis zu 1,3 W/(m²·K)**
- Aufmaßgrößen: von 700 x 1875 mm bis 1250 × 2250 mm Rahmenaußenmaß


Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Lieben



5-fach Sicherheitsschloss




Thermisch getrenntes Türblatt




Thermisch getrennte Alu-Zarge A2



Bodenschwelle/Anschlagsschiene S11



Drückergarnitur



Wechselgarnitur

Verkehrsweiß RAL 9016

Anthrazitgrau RAL 7016

Terrabraun RAL 8028

Graualuminium CH 907

Anthrazit metallic CH 703

Weißaluminium RAL 9006

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Farbabweichung durch unterschiedliches Trägermaterial und Oberfläche! Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.12.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

Made in Germany



Haustür
Edition65
Motiv 700A
€ 1869,-*

Stahl- / Alu-Haustür Edition65, Motiv 700A

Baugleich zu Thermo65

- Innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- Thermisch getrenntes, **65 mm** dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- Thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge in A4 eckiger Optik mit breiter S12 Bodenschwelle
- Innen- und Außenseite in 6 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette
- 3-fach Isolierglas vollflächig sandgestrahlt mit **beidseitig Sicherheitsglas**
- Einbau nach innen oder nach außen öffnend
- **Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss**
- Hohe Wärmedämmung mit einem **U_D-Wert von bis zu 0,98 W/(m²·K)**
- Aufmaßgrößen: von 700 x 1875 mm bis 1250 × 2250 mm Rahmenaußenmaß

Verkehrsweiß RAL 9016

Anthrazitgrau RAL 7016


Terrabraun RAL 8028

Graualuminium CH 907


Anthrazit metallic CH 703

Weißaluminium RAL 9006


Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Lieben




5-fach Sicherheitsschloss




Thermisch getrenntes Türblatt




Thermisch getrennte Alu-Zarge A4



Bodenschwelle/Anschlagsschiene S12



Drückergarnitur



Wechselgarnitur


Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Farbabweichung durch unterschiedliches Trägermaterial und Oberfläche! Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.12.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

HÖRMANN

Feuerhemmendes Türelement

NEU

Feuerschutz-Haustür
FS-Edition65
€ 2099,-*



Feuerschutz Haustür FS-Edition65


Baugleich zu FS-Thermo65

- Feuerhemmendes Türelement in EI_2 30-C5 nach EN16034
- Innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- Thermisch getrenntes, **65 mm** dickes Stahl-Türblatt mit Mineralwollplatte
- Thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge in A4 eckiger Optik mit breiter S12 Bodenschwelle
- Innen- und Außenseite in 6 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Stangengriff HB 38-2 oder Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette
- Einbau nach innen öffnend
- **Einbruchhemmendes 5-fach-Schloss**
- Obentürschließer HDC 35
- Hohe Wärmedämmung mit einem **U_D-Wert von bis zu 0,85 W/(m²·K)**
- Aufmaßgrößen: von 850 x 1875 mm bis 1250 × 2250 mm Rahmenaußenmaß


In 6 Aktionsfarben:




Motiv FS THP 010



Thermisch getrenntes Türblatt



Drückergarnitur oder Wechselgarnitur



Mehrfachverriegelung

Verkehrsweiß RAL 9016

Anthrazitgrau RAL 7016

Terrabraun RAL 8028

Graualuminium CH 907

Anthrazit metallic CH 703

Weißaluminium RAL 9006

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.12.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

In 6 exklusiven Farben Matt deluxe Ohne Verglasung
ab € 2199,-*
Mit Verglasung
ab € 2499,-*



In 6 Aktionsfarben
Ohne Verglasung
ab € 1999,-*
Mit Verglasung
ab € 2299,-*

Hinweis:
Auf Wunsch sind die Aktions-Haustüren Thermo65 auch im neuen Hörmann Farbton Matt deluxe, farbgleich zu den RenoMatic Toren, erhältlich.

Verkehrsweiß, Matt deluxe, CH 9016
Weißaluminium, Matt deluxe, CH 9006
Graualuminium, Matt deluxe, CH 9007
Anthrazit metallic, Matt deluxe, CH 703
Anthrazitgrau, Matt deluxe, CH 7016
Terrabraun, Matt deluxe, CH 8028

Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre "Aktions-Sicherheitshaustüren" oder unter www.hoermann.at/haustueren-angebote

Stahl- / Alu-Haustür Thermo65


- Innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- Thermisch getrenntes, **65 mm** dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- Thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge (A4)
- 80mm breite S12 Bodenschwelle
- Innen- und Außenseite in 6 preisgleichen Farben
- 6 exklusive Farben Matt deluxe für **€ 200,- Aufpreis**
- **Serienmäßig mit RC 2 Sicherheitsausstattung**
- 3-fach Isolierglas vollflächig satiniert mit **beidseitig Sicherheitsglas**
- Einbau nach innen oder nach außen öffnend
- Edelstahl-Stangengriff oder Drücker-Garnitur mit Rosette
- **Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss**
- Hohe Wärmedämmung mit einem **U_D-Wert von bis zu 0,87 W/(m²·K)****
- Aufmaßgrößen: bis 1250 × 2250 mm Rahmenaußenmaß


Verkehrsweiß RAL 9016
Anthrazitgrau RAL 7016
Weißaluminium RAL 9006
Anthrazit metallic CH 703
Terrabraun RAL 8028
Graualuminium CH 907


Motiv THP 010


Motiv THP 015


Motiv THP 515


Motiv THP 700S


Motiv THP 810S


Motiv THP 900S

* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.12.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

NEU




Alu-Haustür
Edition73
€ 2699,-*

Aluminium Haustür Edition73, Motiv 860, 502, 504
Baugleich zur ThermoSafe ohne RC


- Innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- Thermisch getrenntes, **73 mm** dickes Aluminium Türblatt
- Thermisch getrennte **82 mm** Aluminium Zarge
- Außenseite in 6 preisgleichen Farben, Innenseite in verkehrsweiß matt
- Edelstahl-Stangengriff HOE 719, Caro-Innendrücker
- Verglasung mit 3-fach Glas, Motiv 504 Float mattiert mit Streifen, Motiv 502 Satinato. Beidseitig Sicherheitsglas
- Einbau nach innen öffnend
- **H5 oder S5-Automatik 5-fach-Sicherheitsschloss**
- Hohe Wärmedämmung mit einem **U_D-Wert von bis zu 1,0 W/(m²·K)**
- 3 Stück verstellbare 3D-Bänder in Weiß
- Aufmaßgröße von 850 x 1910 bis **1150** x 2250, beim Motiv 502 von 940 x 1910 bis **1150** x 2250


3 Aktionsmotive in 6 Aktionsfarben - ein Preis:


Motiv 502


Motiv 504


Motiv 860


Thermisch getrenntes Türblatt


Caro-Innendrücker


Sicherheitsausstattung


Verkehrsweiß matt RAL 9016


Anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur matt


Terrabraun RAL 8028, Feinstruktur matt


Graualuminium CH 907, Feinstruktur matt


Anthrazit metallic CH 703, Feinstruktur matt


Weißaluminium RAL 9006, Feinstruktur matt

Nützliches Zubehör wie:

E-Öffner bei H5 Schloss
€ 99,-
S5-Comfort Schloss
€ 525,-
110er Zarge ohne Mehrpreis

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.12.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.



Ihr Plus an Sicherheit

10 Jahre Sicherheitsversprechen für alle ThermoSafe und ThermoCarbon Haustüren mit RC 3 Sicherheitsausstattung.

Einbruch trotz ThermoSafe- oder ThermoCarbon Haustür?

Neue Haustür oder € 3000 in bar!

*** Weitere Informationen auf www.hoermann.at/sicherheitsversprechen**

HÖRMANN



Aluminium-Haustür ThermoSafe

- 15 Aktionsmotive mit und ohne Verglasung
- 7 Aktionsfarben - ohne Aufpreis, Innenfarbe RAL 9016
- 3-fach Isolierglas vollflächig sandgestrahlt mit **beidseitig Sicherheitsglas**
- **Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss**
- **Serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung**
- Hohe Wärmedämmung mit einem **U_D-Wert von bis zu 0,87 W/(m²·K)****
- Maßfertigung bis 1250 × 2250 mm (auf Maß ohne Aufpreis)

RC3

Zusatzpaket Design

- Verdeckt liegende Bänder für eine edle Türinnenansicht

Aufpreis **€ 299,-***

7 Aktionsfarben

Verkehrsweiß RAL 9016 matt

Anthrazitgrau RAL 7016 matt

Maronefarben CH 607

Anthrazit metallic CH 703

Graualuminium RAL 9007 Feinstruktur matt

Steingrau RAL 7030 Feinstruktur matt

Anthrazitgrau RAL 7016 Feinstruktur matt

Zusatzpaket ThermoSafe Hybrid

- Türblattaußenseite aus pulverbeschichtetem Edelstahlblech für besonders hohe Formstabilität
- nicht erhältlich für die Motive 459, 422 und 454


Aufpreis **€ 269,-***

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich.
Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. für die Aktionsgrößen ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 31.12.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.




ThermoSafe Haustür
Ohne Verglasung
ab € 3199,-*
Mit Verglasung
ab € 3399,-*

15 Haustür-Motive



Motiv 138


Motiv 189



Motiv 422



Motiv 454


Motiv 459



Motiv 501



Motiv 502



Motiv 503


Motiv 504


Motiv 505


Motiv 686


Motiv 860


Motiv 867


Motiv 871


Motiv 872

Climate partner 14241-2007-1001 Klimaneutral

RC3



Wohnraum Holz-Innentür

- **Komplettelement:** gefälztes oder stumpf einschlagendes Türblatt mit Röhrenspanplatte, Holz-Umfassungszarge mit runder Kante und Edelstahl-Drücker Linea, Rosette, DIN-Schloss, BB-gelocht
- Die höchst stoßfeste Oberfläche Duradecor in Weißlack RAL 9016 oder Wildeiche quer
- **Aktionsgrößen:**
  DL Breiten: 700, 800, 850, 900 mm
  DL Höhen: 2010 und optional 2110 mm
- Für 80 mm, stumpf ab 100 mm bis 140 mm Wandstärke und optional bis 320 mm Wandstärke



Gefälztes Türblatt mit eleganten abgerundeten Ecken



Stumpf einschlagendes Türblatt für eine exklusive Türansicht



Stoßfeste Duradecor Oberfläche

Abbildung: Holz-Innentür mit gefälztem Türblatt und stoßfester Duradecor Oberfläche in Weißlack RAL 9016 und Wildeiche quer.



Schließblech 3 mm bei stumpfer Ausführung

Weißlack RAL 9016



Wildeiche quer

* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.12.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

Innentür-Antrieb PortaMatic

- **Ideal zur Nachrüstung** von Holz- und Stahl-Innentüren durch Plug-Play-Montage
- **Einfaches Öffnen und Schließen** Ihrer Innentüren für ein barrierefreies Wohnen
- **Komfortable Bedienung** per Handsender oder Funk-Innentaster

Innentür-Antrieb PortaMatic
€ 489,-*



PortaMatic



Funk-Türschlossantrieb SmartKey

- **Ideal zur Nachrüstung** von Haus- und Wohnungseingangstüren
- **Einfaches Öffnen** des Türschlosses: z.B. ohne die Einkaufstasche absetzen zu müssen oder auch um die Tür aus der Ferne für Gäste oder Ihre Kinder zu öffnen
- **Komfortable Bedienung** per Handsender, Funk-Innentaster oder direkt am SmartKey

Funk-Türschlossantrieb SmartKey
€ 249,-*





SmartKey



* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.12.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

Baumeistertür - EI$_2$30 C5 Feuerschutztür HA30-1 OD inkl. DryFix Zarge

Baumeistertür
HA30-1 OD
€ 519,-*



Symbolfoto

Auf einen Blick

- Türblatt in vollflächig verklebter Verbundkonstruktion 1
- Türblatt und Zarge verzinkt und pulvergrund-beschichtet in Anlehnung an RAL 9002 Grauweiß
- Türblattstärke von 65 mm
- 3-seitig gefälzt (Dünnfalz), inklusive Dichtung
- Drücker-Garnitur Kurzschild Kunststoff schwarz
- Dübelmontage der Eckzarge (DryFix-Zarge 2 mm) ohne Bodeneinstand, abschraubbarer Montageschiene, inkl. Befestigungsmaterial und Mineralwollhinterfüllung
- Selbstschließend mittels Feder- und Konstruktionsband
- Aufrüstung einer „absenkbaren Bodendichtung“ optional um € 187,- möglich
- Aufrüstung eines „Obentürschließers HDC 35“ optional um € 187,- möglich

Einfache, schnelle Montage mit der DryFix Zarge



Die Hörmann DryFix Zarge wird ab Werk bereits montagefertig geliefert und ist mit Mineralwolle hinterfüllt. Das spart bis zu 50% Montagezeit auf der Baustelle. Der trockene Einbau reduziert zudem das Risiko von Verschmutzungen und Schäden an der Zarge oder am Mauerwerk.

Einfache, schnelle Montage



Zarge in die Öffnung stellen und ausrichten.



Zarge verschrauben.



Anschlussfugen versiegeln und Befestigungslöcher abdecken.

* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage inkl. 20 % MwSt.
Gültig bis 31.12.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.


FEUERHEMMEND
EI$_2$30 C5



Feuerhemmende Stahltüren sind nach ÖNORM B 3850, EN 1634-1 geprüft und bauaufsichtlich zugelassen.

EI$_2$30

Feuerhemmend
ÖNORM B 3850 / ÖNORM EN 1634




Normgrößen	
Lichtes Zargenmaß	Rohbaumaß
800 x 2000	892 x 2046
850 x 2000	942 x 2046
900 x 2000	992 x 2046
1000 x 2000	1092 x 2046


Maßgrößen bis zu einem Lichten Zargenmaß von 1418 x 2458 mm möglich.

Ausstattungsoptionen mit z.B. Dickfalz, anderer Zargentypen, etc. auf Anfrage.


Alle Maße in mm.




Diagonalbefestigung (Mauerwerk)



Diagonalbefestigung (Sichtmauerwerk / Beton)



Diagonalbefestigung (Holzständerwerk F90-B oder gleichwertige Konstruktion wie z.B. für Metallständerwände mit Formrohr lt. statischer Erfordernis). Bei dieser Montageart ist die Montage nur mit Türschließer zulässig! Die Ausführung für Holzständerwerk bedarf einer längeren Lieferzeit!



Diagonalbefestigung (Metallständerwand mit Aussteifungsprofil lt. statischer Erfordernis). Bei dieser Montageart ist die Montage nur mit Türschließer zulässig!

Individuell einsetzbares Zargensystem DryFix Zarge 2 mm

Die Hörmann DryFix Zarge ist durch ihr System individuell einsetzbar bei Mauerwerk, Holzständerwerk, Metallständerwand, Sichtmauerwerk und Beton.

Hinterfüllung mit Mineralwolle im Standard!


Die Mineralwolle sorgt für erhöhten Schall- und Wärmeschutz. Die Wolle ist beständig gegen Schimmel, Fäulnis und Ungeziefer.





VERANTWORTUNG SEIT GENERATIONEN. Das Familienunternehmen Hörmann blickt auf über 85 Jahre Erfahrung als Bauelemente-Spezialist zurück. Das verpflichtet gegenüber früheren, aktuellen und zukünftigen Generationen. Gerade deswegen spielt die ökologische Verantwortung für uns eine so wichtige Rolle. Dafür entwickeln wir innovative Lösungen für nachhaltige Produkte und einen intelligenten Umweltschutz.







HÖRMANN

Erleben Sie Hörmann Qualität bei Neubau und Modernisierung

Mit Hörmann können Sie rundum bestens planen. Sorgsam aufeinander abgestimmte Lösungen bieten Ihnen in jedem Bereich Top-Produkte mit hoher Funktionalität.

GARAGENTORE. TOR- UND TÜRANTRIEBE. HAUSTÜREN. ZIMMERTÜREN. STAHLTÜREN. ZARGEN.







Die gezeigten Tore sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgerüstet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Stand 04.2022 / Druck 04.2022 / HA 7766-0-11/2021 / OP 4.0 / AT www.hoermann.at

HÖRMANN AUSTRIA Ges.m.b.H.

5310 Mondsee • Gewerbestraße 23
8143 Dobl • Gewerbeparkstraße 31
2320 Wien-Schwechat • Ailecgasse 1
www.hoermann.at

Öffnungszeiten Schauraum:
Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr
Samstag von 8 bis 12 Uhr

HÖRMANN