







Preiskompass 2019

Die unverbindlichen Preisempfehlungen für Bauherren und Modernisierer

Gültig ab 01.03.2019

HÖRMANN

Qualität von Hörmann

Das Familienunternehmen Hörmann ist mit über 75 Jahren Erfahrung als Bauelemente-Spezialist und über 20 Millionen verkaufter Tore und Antriebe zu Europas Nr. 1 geworden. Garagentore und Antriebe, Haustüren und Vordächer, Türen vom Keller bis unters Dach kommen bei Hörmann aus einer Hand in einer Qualität ohne Kompromisse.
Qualifizierte Beratung, Verkauf, Aufmaß und Einbau übernimmt ein autorisierter Fachhändler in Ihrer Nähe, der auch Ihre alten Bauelemente umweltgerecht entsorgt. Ihr Hörmann Partner freut sich auf Ihren Besuch.





4 Garagentore

6 Garagen-Sectionaltore

22 Garagen-Rolltore RollMatic

26 Torantriebe

26 Garagentor-Antriebe

28 Zubehör

Made in Germany



32 Haustüren

34 Aluminium-Haustüren ThermoCarbon

36 Aluminium-Haustüren ThermoSafe

42 Stahl / Alu-Haustüren Thermo65

44 Stahl / Alu-Eingangstüren Thermo46

46 Aluminium-Haustüren TopComfort

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. 20 % Mehrwertsteuer in Euro (ausgenommen gekennzeichnete Aktionspreise sind inkl. 20 % Mwst.) gültig in Österreich bis zum Erscheinen einer neuen Auflage.

Die gezeigten Tore und Türen sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgerüstet und entsprechen nicht immer der Standardausführung.

Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.


Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen siehe www.hoermann.at


Für alle, die mehr erwarten


Hörmann hat für jede Garage und für jede Anforderung das passende Tor: wärmegedämmte Sectionaltore, klassische Schwingtore, kompakte Rolltore und praktische Seiten-Sectionaltore.

Ganz gleich für welches Produkt Sie sich entscheiden: alle Hörmann Torlösungen überzeugen durch Markenqualität „Made in Germany", individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und clevere Details, die Sie nur bei Europas Nr. 1 bekommen: z. B. die mechanische Aufschiebesicherung der Garagentore für hohe Einbruchhemmung, das BiSecur Funksystem der Antriebe für mehr Komfort und Sicherheit oder den Kunststoff-Zargenfuß der Sectionaltore für optimalen Langzeitschutz.











Weitere Informationen finden Sie in den Broschüren Garagen-Sectionaltore, Seiten-Sectionaltore, Berry-Schwintore und Garagen-Rolltore RollMatic.





Stahl-Oberflächen


Stahl-Oberfläche Woodgrain


Stahl-Oberfläche Sandgrain

Stahl-Oberfläche Silkgrain

Vorzugsfarben **(€ 32,- pro m²)**

RAL 9007 Graualuminium

RAL 9006 Weißaluminium *

RAL 8028 Terrabraun *

RAL 8003 Lehmbraun

RAL 8001 Ockerbraun

RAL 7040 Fenstergrau

RAL 7035 Lichtgrau

RAL 7030 Steingrau

RAL 7016 Anthrazitgrau *

RAL 6009 Tannengrün

RAL 6005 Moosgrün

RAL 5014 Taubenblau

RAL 5011 Stahlblau

RAL 3003 Rubinrot

RAL 1015 Hellelfenbein

Graualuminium CH 907

Bitte beachten:

Die Torinnenseiten der Garagen-Sectionaltore werden generell im Farbton Grauweiß, RAL 9002 geliefert.
Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe.


* Vorzugsfarben für Sandgrain Oberfläche



Doppelwandige LPU-Tore bieten die bestmögliche Isolation. Zudem sorgen die 42 mm starken Lamellen für beste Stabilität und angenehme Laufruhe.

Decograin Dekore



Golden Oak


Dark Oak


Night Oak


Rosewood


Winchester Oak


TitanMetallic CH 703

Torgriffe


Kunststoff Schwarz **46,–**


Aluguss Weiß RAL 9016 **129,–**


Aluguss Braun RAL 8028 **129,–**


Edelstahl gebürstet **129,–**

Duragrain Dekore



Beton


Beige



Moca



Grigio


Grigio scuro


Rusty Steel


Bambus


Burned Oak


Cherry



Nature Oak


Fichte


Rusty Oak


Noce sorrento balsamico


Noce sorrento natur


Sapeli

Sheffield


Teak


Used Look


Walnuss Terra


Walnuss Kolonial

White brushed

White Oak


Whiteoiled Oak


Whitewashed Oak

Garagentor-Antriebe und Zubehör

Informationen zu Hörmann Antrieben und Bedienzubehör finden Sie auf den Seiten 26 – 29.

Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sectionaltore LPU 42 mit S- oder M-Sicke Woodgrain in Verkehrsweiß RAL 9016,
ohne Antrieb und ohne Griff

S-Sicke Woodgrain

M-Sicke Woodgrain

* nur mit M-Sicke

Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)	Raster-Torbreite (LZ) 2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	3250	3500	3750	4000	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 ProMatic	SupraMatic E
2500						1102,-		1315,-		1432,-					444,-	561,-
2375						1103,-		1258,-		1375,-					383,-	500,-
2250				1043,-		1043,-		1225,-		1340,-	1407,-	1500,-	1589,-	1679,-	383,-	500,-
2205			1084,-		1084,-										383,-	500,-
2125		1057,-		1023,-		1023,-	1164,-	1219,-		1329,-	1377,-	1467,-	1557,-	1644,-	354,-	471,-
2080	1057,-		1023,-	1023,-*	1023,-	1023,-*			1329,–						354,-	471,-
2000		1057,-		1025,-		1025,-		1183,-		1332,-	1341,-	1433,-	1514,-	1598,-	354,-	471,-
1955	1057,-		1025,-		1025,-										354,-	471,-
1875		1025,-		1025,-		1025,-									354,-	471,-

Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42 mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)	Raster-Torbreite (LZ) 3000	4250	4500	4750	5000 [1]	5500 [1]	6000 [2]	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 SupraMatic E / P
3000	1743,-							561,-
2500					2044,-			500,-
2375					2005,-			500,-
2250		1776,-	1866,-	1922,-	1964,-	2130,-	2300,-	471,- / 593,- [2]
2125		1738,-	1830,-	1886,-	1926,-	2077,-	2254,-	471,- / 593,- [2]
2000		1689,-	1778,-	1833,-	1888,-	2023,-	2186,-	471,- / 593,- [2]

1) Bei Sectionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!
2) Bei Sectionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

Ausstattungsmöglichkeiten		Aufpreis
Vorzugsfarben		**32,– pro m²**
RAL nach Wahl, Farbton CH 703 Anthrazit metallic		**53,– pro m²**
N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	**66,–**
L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind **€ 29,-** für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag	**128,–**
Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!		**1468,–**

Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sectionaltore LPU 42 mit M-Sicke Sandgrain in Verkehrsweiß RAL 9016,
ohne Antrieb und ohne Griff

M-Sicke Sandgrain

Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)	Raster-Torbreite (LZ) 2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	3250	3500	3750	4000	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 ProMatic	SupraMatic E
2500						1292,-		1515,-		1659,-					444,-	561,-
2375						1293,-		1450,-		1589,-					383,-	500,-
2250				1215,-		1215,-		1401,-		1519,-	1687,-	1795,-	1844,-	1936,-	383,-	500,-
2205			1215,-		1215,-										383,-	500,-
2125		1189,-		1169,-		1169,-	1340,-	1372,-		1504,-	1639,-	1742,-	1792,-	1872,-	354,-	471,-
2080	1189,-		1169,-		1169,-				1504,-						354,-	471,-
2000		1188,-		1170,-		1170,-		1318,-		1507,-	1594,-	1697,-	1737,-	1827,-	354,-	471,-
1955	1188,-		1170,-		1170,-										354,-	471,-
1875		1167,-		1167,-		1167,-									354,-	471,-

Raster-Torhöhe (RM)	Raster-Torbreite (LZ) 3000	4250	4500	4750	5000 [1]	5500 [1]	6000 [2]	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 SupraMatic E / P
3000	2010,-							561,-
2500					2351,-			500,-
2375					2297,-			500,-
2250		2021,-	2113,-	2173,-	2239,-	2420,-	2618,-	471,-
2125		1964,-	2068,-	2112,-	2183,-	2358,-	2558,-	471,- / 593,- [2]
2000		1906,-	2004,-	2046,-	2128,-	2297,-	2490,-	471,- / 593,- [2]

1) Bei Sectionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!
2) Bei Sectionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

Ausstattungsmöglichkeiten		Aufpreis
Vorzugsfarben RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 8028 Terrabraun und RAL 9006 Weißaluminium (Weitere Vorzugsfarben oder RAL nach Wahl sind nicht möglich.)		**32,– pro m²**
N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	**66,–**
L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind **€ 29,-** und 2500 mm sind zusätzlich **€ 61,**- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag	**128,–**
Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!		**1468,–**


Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sectionaltore LPU 42 mit M-, D- und T-Sicke Silkgrain in Verkehrsweiß RAL 9016 und M-Sicke Decograin, **ohne Antrieb und ohne Griff**

M-Sicke Silkgrain*

D-Sicke Silkgrain*

T-Sicke Silkgrain*



M-Sicke Decograin

Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

* Silkgrain Ausführungen mit Z-Beschlag nur bis 3000 x 2500 mm

Raster-Torhöhe (RM)	2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	3250	3500	3750	4000	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 ProMatic	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 SupraMatic E
2500						1443,-		1699,-		1866,-					444,-	561,-
2375						1446,-		1625,-		1787,-					383,-	500,-
2250				1357,-		1357,-		1572,-		1709,-	1900,-	2024,-	2084,-	2187,-	383,-	500,-
2205			1357,-		1357,-										383,-	500,-
2125		1329,-		1305,-		1305,-	1503,-	1538,-		1692,-	1848,-	1966,-	2023,-	2116,-	354,-	471,-
2080	1329,-		1307,-		1307,-				1692,-						354,-	471,-
2000		1329,-		1308,-		1308,-		1480,-		1696,-	1798,-	1915,-	1962,-	2066,-	354,-	471,-
1955	1329,-		1308,-		1308,-										354,-	471,-
1875		1305,-		1305,-		1305,-									354,-	471,-

Raster-Torbreite (LZ)

Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42 mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000 [1]	5500 [1]	6000 [2]	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 SupraMatic E / P
3000	2265,-											561,-
2500									2666,-			500,-
2375									2603,-			500,-
2250		1900,-	2024,-	2084,-	2187,-	2287,-	2391,-	2461,-	2538,-	2745,-	2975,-	471,- / 593,- [2]
2125		1848,-	1966,-	2023,-	2116,-	2222,-	2340,-	2393,-	2474,-	2676,-	2905,-	471,- / 593,- [2]
2000		1798,-	1915,-	1962,-	2066,-	2156,-	2270,-	2318,-	2411,-	2607,-	2828,-	471,- / 593,- [2]

Raster-Torbreite (LZ)

1) Bei Sectionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!
2) Bei Sectionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

Ausstattungsmöglichkeiten

		Aufpreis
Vorzugsfarben (nicht für Decograin)		**32,– pro m²**
RAL nach Wahl, Farbton CH 703 Anthrazit metallic (nicht für Decograin)		**53,– pro m²**
N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	**66,–**
L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind **€ 29,-** für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag	**128,–**
Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!		**1468,–**

Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sectionaltore LPU 42 mit L-Sicke Woodgrain in Verkehrsweiß RAL 9016,
ohne Antrieb und ohne Griff

L-Sicke Woodgrain



Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

															Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10	
															ProMatic	SupraMatic E
2500						1217,-		1459,-		1592,-					444,-	561,-
2375						1219,-		1394,-		1528,-					383,-	500,-
2250				1151,-		1151,-		1358,-		1489,-	1566,-	1671,-	1775,-	1876,-	383,-	500,-
2205			1198,-		1198,-										383,-	500,-
2125		1166,-		1132,-		1123,-	1291,-	1353,-		1477,-	1533,-	1636,-	1738,-	1838,-	354,-	471,-
2080	1166,-		1132,-		1132,-				1477,-						354,-	471,-
2000		1168,-		1133,-		1133,-		1312,-		1482,-	1493,-	1598,-	1692,-	1787,-	354,-	471,-
1955	1168,-		1133,-		1133,-										354,-	471,-
1875		1135,-		1135,-		1135,-									354,-	471,-
	2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	3250	3500	3750	4000		

Raster-Torbreite (LZ)




Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42 mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)									Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10
									SupraMatic E / P
3000	1942,-								561,-
2500					2285,-				500,-
2375					2244,-				500,-
2250		1986,-	2089,-	2152,-	2202,-	2389,-	2584,-		471,- / 593,- [2]
2125		1944,-	2050,-	2114,-	2160,-	2331,-	2533,-		471,- / 593,- [2]
2000		1889,-	1991,-	2054,-	2117,-	2272,-	2456,-		471,- / 593,- [2]
	3000	4250	4500	4750	5000 [1]	5500 [1]	6000 [2]		

Raster-Torbreite (LZ)

1) Bei Sectionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!
2) Bei Sectionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

Ausstattungsmöglichkeiten		Aufpreis
Vorzugsfarben		**32,– pro m²**
RAL nach Wahl, Farbton CH 703 Anthrazit metallic		**53,– pro m²**
 N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	**66,–**
 L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind **€ 29,-** für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag	**128,–**
Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!		**1468,–**



Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sectionaltore LPU 42 mit L-Sicke Sandgrain in Verkehrsweiß RAL 9016,
ohne Antrieb und ohne Griff

L-Sicke Sandgrain



Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)	2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	3250	3500	3750	4000	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 ProMatic	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 SupraMatic E
2500						1432,-		1739,-		1791,-					444,-	561,-
2375						1433,-		1700,-		1764,-					383,-	500,-
2250				1366,-		1366,-		1664,-		1681,-	1927,-	1971,-	2000,-	2194,-	383,-	500,-
2205			1366,-		1366,-										383,-	500,-
2125		1345,-		1324,-		1324,-	1532,-	1581,-		1618,-	1889,-	1941,-	1953,-	2143,-	354,-	471,-
2080	1345,-		1324,-		1324,-				1618,-						354,-	471,-
2000		1345,-		1325,-		1325,-		1549,-		1620,-	1862,-	1906,-	1940,-	2090,-	354,-	471,-
1955	1345,-		1325,-		1325,-										354,-	471,-
1875		1321,-		1321,-		1321,-									354,-	471,-

Raster-Torbreite (LZ)





Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42 mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)	3000	4250	4500	4750	5000 [1]	5500 [1]	6000 [2]	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 SupraMatic E / P
3000	2432,-							561,-
2500					2686,-			500,-
2375					2621,-			500,-
2250		2301,-	2384,-	2469,-	2559,-	2692,-	2924,-	471,- / 593,- [2]
2205								
2125		2259,-	2331,-	2414,-	2502,-	2602,-	2820,-	471,- / 593,- [2]
2080								
2000		2217,-	2260,-	2359,-	2452,-	2552,-	2761,-	471,- / 593,- [2]
1955								
1875								

Raster-Torbreite (LZ)


1) Bei Sectionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!
2) Bei Sectionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

Ausstattungsmöglichkeiten		Aufpreis
Vorzugsfarben RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 8028 Terrabraun und RAL 9006 Weißaluminium (Weitere Vorzugsfarben oder RAL nach Wahl sind nicht möglich.)		**32,– pro m²**
 N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	**66,–**
 L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind **€ 29,-** für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag	**128,–**
Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!		**1468,–**

Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sectionalore LPU 42 mit L-Sicke Silkgrain in Verkehrsweiß RAL 9016, L-Sicke Decograin und Duragrain
ohne Antrieb und ohne Griff


L-Sicke Silkgrain*



L-Sicke Decograin



L-Sicke Duragrain





Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42
mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

* Silkgrain Ausführungen mit Z-Beschlag nur bis 3000 x 2500 mm

Raster-Torhöhe (RM)	2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	3250	3500	3750	4000	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 ProMatic	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 SupraMatic E
2500						1605,-		1960,-		2017,-					444,-	561,-
2375						1606,-		1915,-		1990,-					383,-	500,-
2250				1530,-		1530,-		1873,-		1895,-	2177,-	2229,-	2261,-	2485,-	383,-	500,-
2205			1530,-		1530,-										383,-	500,-
2125		1509,-		1486,-		1486,-	1725,-	1778,-	1822,-	1822,-	2136,-	2195,-	2209,-	2428,-	354,-	471,-
2080	1509-		1486,-		1486,-										354,-	471,-
2000		1510,-		1486,-		1486,-		1743,-		1826,-	2105,-	2156,-	2195,-	2367,-	354,-	471,-
1955	1510,-		1486,-		1486,-										354,-	471,-
1875		1484,-		1484,-		1484,-									354,-	471,-

Raster-Torbreite (LZ)




Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42
mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000 [1]	5500 [1]	6000 [2]	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 SupraMatic E / P
3000	2751,-											561,-
2500									3044,-			500,-
2375									2974,-			500,-
2250		2177,-	2229,-	2261,-	2485,-	2609,-	2707,-	2803,-	2907,-	3058,-	3326,-	471,- / 593,- [2]
2125		2136,-	2195,-	2209,-	2428,-	2561,-	2645,-	2739,-	2842,-	2956,-	3206,-	471,- / 593,- [2]
2000		2105,-	2156,-	2195,-	2367,-	2513,-	2562,-	2677,-	2785,-	2899,-	3137,-	471,- / 593,- [2]


Raster-Torbreite (LZ)

1) Bei Sectionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!
2) Bei Sectionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

Ausstattungsmöglichkeiten		Aufpreis
Vorzugsfarben für L-Sicke Silkgrain		**32,– pro m²**
RAL nach Wahl, Farbton CH 703 Anthrazit metallic für L-Sicke Silkgrain		**53,– pro m²**
 N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	**66,–**
 L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind **€ 29,-** für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag	**128,–**
Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!		**1468,–**

Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sectionaltore LPU 42 mit S-Kassette Woodgrain in Verkehrsweiß RAL 9016,
ohne Antrieb und ohne Griff



S-Kassette Woodgrain

Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)	2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	3250	3500	3750	4000	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 ProMatic	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 SupraMatic E
2500						1297,-		1579,-		1632,-					444,-	561,-
2375						1297,-		1528,-		1581,-					383,-	500,-
2250				1236,-		1236,-		1515,-		1553,-	1660,-	1806,-	1951,-	2089,-	383,-	500,-
2205			1236,-		1236,-										383,-	500,-
2125		1215,-		1183,-		1183,-	1282,-	1460,-		1505,-	1606,-	1749,-	1891,-	2025,-	354,-	471,-
2080	1215,-		1183,-		1183,-				1505,-						354,-	471,-
2000		1215,-		1183,-		1183,-		1434,-		1508,-	1566,-	1707,-	1843,-	1974,-	354,-	471,-
1955	1215-		1183,-		1183,-										354,-	471,-
1875		1181,-		1181,-		1181,-									354,-	471,-

Raster-Torbreite (LZ)

Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42 mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)	3250	4250	4500	4750	5000 [1]	5500 [1]	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 SupraMatic E / P
3000	2126,-						561,-
2500					2420,-		500,-
2375					2427,-		500,-
2250		2157,-	2224,-	2287,-	2340,-	2648,-	471,-
2125		2092,-	2154,-	2220,-	2268,-	2503,-	471,-
2000		2037,-	2094,-	2157,-	2218,-	2400,-	471,-


Raster-Torbreite (LZ)

1) Bei Sectionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!
2) Bei Sectionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

Ausstattungsmöglichkeiten		Aufpreis
Vorzugsfarben		**32,– pro m²**
RAL nach Wahl, Farbton CH 703 Anthrazit metallic		**53,– pro m²**
N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	**66,–**
L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind **€ 29,-** für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag	**128,–**
Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 4000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!		**1468,–**

Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sectionaltore LPU 42 mit S-Kassette Decograin,
ohne Antrieb und ohne Griff



S-Kassette Decograin



Raster-Torhöhe (RM)												Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10	
												ProMatic	SupraMatic E
	2500			1526,-		1857,-	2017,-					444,-	561,-
	2375			1526,-		1786,-	1943,-					383,-	500,-
	2250		1454,-	1454,-		1747,-	1900,-	2036,-	2268,-	2425,-	2544,-	383,-	500,-
	2205												
	2125	1431,-	1410,-	1410,-	1674,-	1674,-	1720,-	2018,-	2207,-	2368,-	2402,-	354,-	471,-
	2080												
	2000	1432,-	1410,-	1410,-		1651,-	1721,-	2006,-	2156,-	2341,-	2359,-	354,-	471,-
	1955												
	1875	1408-	1408,-	1408,-								354,-	471,-
		2250	2375	2500	2625	2750	3000	3250	3500	3750	4000		



Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42
mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)								Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10
								SupraMatic E / P
	3000	2581,-						561,-
	2500					3038,-		500,-
	2375					2957,-		500,-
	2250		2592,-	2644,-	2670,-	2876,-	3050,-	471,-
	2125		2526,-	2567,-	2615,-	2658,-	2883,-	471,-
	2000		2463,-	2506,-	2560,-	2609,-	2765,-	471,-
		3000	4250	4500	4750	5000 [1]	5500 [1]	
		Raster-Torbreite (LZ)						

1) Bei Sectionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!
2) Bei Sectionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

Ausstattungsmöglichkeiten		Aufpreis
 N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	**66,–**
 L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind **€ 29,-** für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag	**128,–**
Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 4000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!		**1468,–**

Garagen-Sectionaltor RenoMatic 2019
M-Sicke Woodgrain / Decocolor,
inkl. Antrieb ProMatic oder SupraMatic P

- **Doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen** für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- Außenseiten mit Woodgrain Oberfläche in 6 RAL-Farben bzw. UV-beständiger Decocolor Oberfläche in 3 Dekoren, Innenseite in silberfarbener Verzinkung sowie Klarlack
- SupraMatic P oder ProMatic Antrieb mit **moderner BiSecur Funktechnik** und zusätzlicher Öffnungshöhe zur Entlüftung der Garage
- Handsender HSE 4 BS beim ProMatic Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz
- Handsender HS 5 BS beim SupraMatic P Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz



ProMatic Antrieb
inkl. Handsender HSE 4 BS




SupraMatic P Antrieb
inkl. Handsender HS 5 BS

BiSecur

In 6 Aktionsfarben und 3 Aktionsdekoren
M-Sicke Woodgrain
ab € 898,-*



Woodgrain RAL 9016, Verkehrsweiß



Woodgrain RAL 9006, Weißaluminium



Woodgrain RAL 9007, Graualuminium




Woodgrain CH 703, Anthrazit metallic



Woodgrain RAL 7016, Anthrazitgrau



Woodgrain RAL 8028, Terrabraun



Decocolor, Dekor Golden Oak



Decocolor, Dekor Dark Oak



Decocolor, Dekor Night Oak



Oberfläche Woodgrain

M-Sicke
Woodgrain / Decocolor

2375 x 2000 mm	**Z-Beschlag und ProMatic**	**€ 898**
2375 x 2125 mm		
2500 x 2000 mm		
2500 x 2125 mm		
2500 x 2250 mm		
2500 x 2500 mm		**€ 1098**
2750 x 2125 mm		
2750 x 2250 mm		
3000 x 2000 mm		
3000 x 2125 mm		
3000 x 2250 mm		
5000 x 2125 mm	**N-Beschlag und SupraMatic P**	**€ 1698**
5000 x 2250 mm		

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. für die Aktionsgrößen ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 31.12.2019 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

HÖRMANN

Garagen-Sectionaltor RenoMatic 2019
L-Sicke Planar / Decocolor,
inkl. Antrieb ProMatic oder SupraMatic P

- **Doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen** für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- Außenseiten mit Planar Oberfläche in 6 exklusiven Farbtönen Matt deluxe bzw. UV-beständiger Decocolor Oberfläche in 3 Dekoren, Innenseite in silberfarbener Verzinkung sowie Klarlack
- SupraMatic P oder ProMatic Antrieb mit **moderner BiSecur Funktechnik** und zusätzlicher Öffnungshöhe zur Entlüftung der Garage
- Handsender HSE 4 BS beim ProMatic Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz
- Handsender HS 5 BS beim SupraMatic P Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz

Oberfläche Planar

L-Sicke Planar / Decocolor

2375 x 2000 mm	**Z-Beschlag und ProMatic**	**€ 1148**
2375 x 2125 mm		
2500 x 2000 mm		
2500 x 2125 mm		
2500 x 2250 mm		
2500 x 2500 mm		**€ 1298**
2750 x 2125 mm		
2750 x 2250 mm		
3000 x 2000 mm		
3000 x 2125 mm		
3000 x 2250 mm		
5000 x 2125 mm	**N-Beschlag und SupraMatic P**	**€ 1998**
5000 x 2250 mm		



ProMatic Antrieb
inkl. Handsender HSE 4 BS




SupraMatic P Antrieb
inkl. Handsender HS 5 BS

BiSecur

In 6 Aktionsfarben und 3 Aktionsdekoren
L-Sicke Planar
ab € 1148,-*




Verkehrsweiß, Matt deluxe, CH 9016



Weißaluminium, Matt deluxe, CH 9006



Graualuminium, Matt deluxe, CH 9007




Anthrazit metallic, Matt deluxe, CH 703



Anthrazitgrau, Matt deluxe, CH 7016



Terrabraun, Matt deluxe, CH 8028



Decocolor, Dekor Golden Oak



Decocolor, Dekor Dark Oak



Decocolor, Dekor Night Oak

HÖRMANN

1-flügelige Nebentüren mit Blockzarge aus Aluminium-Profilen

Nebentüren NT60 Profiltyp 2




Normgrößen: Einbau hinter der Öffnung (nur nach innen öffnend)	**S-Sicke Woodgrain** außen **weiß**	**M-Sicke Woodgrain** außen **weiß**	**M-Sicke Sandgrain** außen **weiß**	**M-Sicke Silkgrain** außen **weiß**	**M-Sicke Decograin** außen **Holzdekor / TitanMetallic**	**D-Sicke Silkgrain** außen **weiß**
990 x 2058	**803,-**	**803,-**	**846,-**	**872,-**	**969,-**	**872,-**
990 x 2183	**803,-**	**803,-**	**846,-**	**872,-**	**969,-**	**872,-**
1115 x 2058	**834,-**	**834,-**	**879,-**	**906,-**	**1005,-**	**906,-**
1115 x 2183	**834,-**	**834,-**	**879,-**	**906,-**	**1005,-**	**906,-**
Einbau in der Öffnung (nach innen und außen öffnend)						
855 x 1990	**803,-**	**803,-**	**846,-**	**872,-**	**969,-**	**872,-**
855 x 2115	**803,-**	**803,-**	**846,-**	**872,-**	**969,-**	**872,-**
980 x 1990	**834,-**	**834,-**	**879,-**	**906,-**	**1005,-**	**906,-**
980 x 2115	**834,-**	**834,-**	**879,-**	**906,-**	**1005,-**	**906,-**

Sondergrößen:

Einbau hinter der Öffnung (nur nach innen öffnend)

von 855 x 1800 bis 1200 x 2100	**1011,-**	**1011,-**	**1052,-**	**1083,-**	**1180,-**	**1083,-**
bis 1115 x 2183	**1036,-**	**1036,-**	**1076,-**	**1107,-**	**1203,-**	**1107,-**




Normgrößen: Einbau hinter der Öffnung (nur nach innen öffnend)	**L-Sicke Woodgrain** außen **weiß**	**L-Sicke Sandgrain** außen **weiß**	**L-Sicke Silkgrain** außen **weiß**	**L-Sicke Decograin** außen **Holzdekor / TitanMetallic**	**L-Sicke Duragrain** außen **Dekoroptik**	**T-Sicke Silkgrain** außen **weiß**
990 x 2058	**906,–**	**948,–**	**977,–**	**1085,–**	**1085,–**	**872,-**
990 x 2183	**906,–**	**948,–**	**977,–**	**1085,–**	**1085,–**	**872,-**
1115 x 2058	**938,–**	**979,–**	**1009,–**	**1124,–**	**1124,–**	**906,-**
1115 x 2183	**938,–**	**979,–**	**1009,–**	**1124,–**	**1124,–**	**906,-**
Einbau in der Öffnung (nach innen und außen öffnend)						
990 x 2058	**906,–**	**948,–**	**977,–**	**1085,–**	**1085,–**	**872,-**
990 x 2183	**906,–**	**948,–**	**977,–**	**1085,–**	**1085,–**	**872,-**
1115 x 2058	**938,–**	**979,–**	**1009,–**	**1124,–**	**1124,–**	**906,-**
1115 x 2183	**938,–**	**979,–**	**1009,–**	**1124,–**	**1124,–**	**906,-**

Sondergrößen:


Einbau hinter der Öffnung (nur nach innen öffnend)




von 855 x 1800 bis 1200 x 2100	**1047,–**	**1084,–**	**1116,–**	**1228,–**	**1228,–**	**1083,-**
bis 1115 x 2183	**1072,–**	**1108,–**	**1140,–**	**1251,–**	**1251,–**	**1107,-**

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Befestigungsbohrung für die Montage hinter der Öffnung	**16,–**
Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Nebentür	**159,–**
RAL nach Wahl auf der Außenseite der Nebentür	**240,–**





2-flügelige Nebentüren mit Blockzarge aus Aluminium-Profilen


Nebentüren NT60 Profiltyp 2




Sondergrößen:	S-Sicke Woodgrain	M-Sicke Woodgrain	M-Sicke Sandgrain	M-Sicke Silkgrain	M-Sicke Decograin	D-Sicke Silkgrain
Einbau in der Öffnung (nach außen öffnend)	außen **weiß**	außen **weiß**	außen **weiß**	außen **weiß**	außen **Holzdekor / TitanMetallic**	außen **weiß**
von 1330 x 1960 bis 1800 x 2250	**2407,–**	**2407,–**	**2498,–**	**2576,–**	**2813,–**	**2576,–**
bis 2200 x 2100	**2448,–**	**2448,–**	**2540,–**	**2620,–**	**2864,–**	**2620,–**
bis 2500 x 2558	**2491,–**	**2491,–**	**2585,–**	**2667,–**	**2913,–**	**2667,–**



Sondergrößen:	L-Sicke Woodgrain	L-Sicke Sandgrain	L-Sicke Silkgrain	L-Sicke Decograin	L-Sicke Duragrain	T-Sicke Silkgrain
Einbau in der Öffnung (nach außen öffnend)	außen **weiß**	außen **weiß**	außen **weiß**	außen **Holzdekor / TitanMetallic**	außen **Dekoroptik**	außen **weiß**
von 1330 x 1960 bis 1800 x 2250	**2487,–**	**2583,–**	**2662,–**	**2909,–**	**2909,–**	**2576,–**
bis 2200 x 2100	**2531,–**	**2629,–**	**2708,–**	**2961,–**	**2961,–**	**2620,–**
bis 2500 x 2558	**2577,–**	**2674,–**	**2753,–**	**3013,–**	**3013,–**	**2667,–**

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Befestigungsbohrung für die Montage hinter der Öffnung	**16,–**
Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Nebentür	**318,–**
RAL nach Wahl auf der Außenseite der Nebentür	**480,–**



Zusatzuausstattungen für Nebentüren NT60	Aufpreis
Kleinere Rahmenaußenmaße für 1-flügeleige Nebentür pro Tür	**357,–**
Befestigungswinkel für die Blockzarge	**21,–**
Eindrehanker für eine Eckzarge (8 Stück)	**23,–**
Drückergarnitur Aluminiumguss Aluminium-Naturton für PZ-Ausführung	**102.–**
Drückergarnitur Aluminiumguss Neusilberfarbton für PZ-Ausführung	**102,–**
Drückergarnitur Aluminiumguss RAL 9016 für PZ-Ausführung	**123,–**
Drückergarnitur Aluminiumguss Braun für PZ-Ausführung	**123,–**
Drückergarnitur Edelstahl gebürstet für PZ-Ausführung	**134,–**
Wechselgarnitur Kunststoff schwarz für PZ-Ausführung	**56,–**
Wechselgarnitur Aluminiumguss-Naturton für PZ-Ausführung	**117,-**
Wechselgarnitur Aluminiumguss Neusilberfarbton für PZ-Ausführung	**117,-**
Wechselgarnitur Aluminiumguss RAL 9016 für PZ-Ausführung	**147,–**
Wechselgarnitur Aluminiumguss Braun für PZ-Ausführung	**147,–**
Wechselgarnitur Edelstahl gebürstet für PZ-Ausführung	**156,–**
Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststelleinheit für 1-flügelige Nebentür	**234,–**
Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststelleinheit (Montage am Gehflügel) für 2-flügelige Nebentür	**234,–**
Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststelleinheit (Montage am Standflügel) für 2-flügelige Nebentür	**234,–**
3-fach Verriegelung für 1-flügelige Nebentür (nicht in gleichschließender Ausführung bestellbar!)	**359,–**
3-fach Verriegelung für 2-flügelige Nebentür (nicht in gleichschließender Ausführung bestellbar!)	**449,–**
Elektronischer Türöffner mit Tag- und Nachtstellung 10 - 24 V ohne Verkabelung (öffnet nur nach Impuls)	**88,–**
Elektronischer Türöffner mit Tag- und Nachtstellung 10 - 24 V ohne Verkabelung (ist nach Impuls so lange geöffnet, bis die Tür betätigt wird, anschließend wieder Verriegelung durch Türöffner)	**118,–**
Manuelle Tagesentriegelung mit Schließblech für Profiltyp 1 und 2	**48.–**
Blockreedkontakt	**86,–**
Türfeststeller mit 60 mm Hub	**105,–**
Türfeststeller mit 120 mm Hub	**217,–**
Panikschloss Funktion E für Profilzylinder, für feststehenden Kopf außen; von außen kann die Tür nur mit Schlüssel geöffnet werden	**177,–**
Panikschloss Funktion B für Profilzylinder mit Panikstift, für Drücker außen; mit Umschaltung, je nach Einstellung ist der Drücker nach Betätigung auf "Leerlauf" oder auf "Betätigung"	**233,–**
Panikschloss Funktion D für Profilzylinder mit Panikstift, für Drücker außen; nach Betätigung von innen, kann die Tür stets von außen ohne Schlüssel betätigt werden	**233,-**
Regenleiste Aluminium eloxiert für 1-flügelige Nebentür	**24,–**
Regenleiste Aluminium eloxiert für 2-flügelige Nebentür	**48,–**
Verdeckt liegende Bänder mit Blockzarge bei 1-flügelige Nebentüren (ab Herbst 2019)	**35,–**




Garagen-Nebentür zum RenoMatic 2019
M-Sicke Woodgrain / Decocolor,
L-Sicke Planar / Decocolor

- **Nebentür NT60** mit Blockzarge mit einem schmalen Flügelrahmen Profiltyp 1
- Einbau hinter der Öffnung, nach innen öffnend
- Türblattrahmen und Zarge aus Aluminium im angepassten RAL-Farbton, oder in minimal abweichender Decograin-Folienbeschichtung
- Türblattfüllung wie RenoMatic 2019 Aktionstor, **doppelwandig gedämmt, 42 mm starke Lamellen**
- Drückergarnitur mit Ovalrosette, Kunststoff schwarz



Oberfläche Woodgrain



Drückergarnitur, Kunststoff schwarz

Oberfläche Planar



Oberfläche Decocolor




M-Sicke,
Woodgrain



L-Sicke,
Planar

6 RAL-Farben, 6 CH-Farben und 3 Dekore



Verkehrsweiß, Matt deluxe, CH 9016	Weißaluminium, Matt deluxe, CH 9006	Verkehrsweiß RAL 9016	Weißaluminium RAL 9006	Decocolor Golden Oak
Graualuminium, Matt deluxe, CH 9007	Anthrazit metallic, Matt deluxe, CH 703	Graualuminium RAL 9007	Anthrazit metallic CH 703	Decocolor Dark Oak
Anthrazitgrau Matt deluxe, CH 7016	Terrabraun, Matt deluxe, CH 8028	Anthrazitgrau RAL 7016	Terrabraun RAL 8028	Decocolor Night Oak

12 preisgleiche Farben (Color)

RAL 9016 Verkehrsweiß

RAL 9006 Weißaluminium

RAL 9005 Tiefschwarz

RAL 9007 Graualuminium

RAL 8028 Terrabraun

RAL 9001 Cremeweiß

RAL 7016 Anthrazitgrau

RAL 7035 Lichtgrau

RAL 5011 Stahlblau

RAL 6005 Moosgrün

RAL 1015 Hellelfenbein

RAL 3003 Rubinrot

RAL 2100 Noir sablé

Decograin Dekore



Golden Oak



Rosewood

Decopaint Dekore



Golden Oak



Rosewood

Bitte beachten:

Die Oberfläche Decograin besteht aus einer UV-beständigen Kunststoff-Folienbeschichtung auf der Außenseite der Rolltorprofile. Mit ihrer eingeprägten Narbung vermittelt die Beschichtung einen detailgetreuen Holzcharakter.

Bei der Ausführung Decopaint werden die Rolltorprofile auf der Außen- und Innenseite in Holzoptik lackiert. Zarge, Führungsschienen, Sturzblende und Wickelwellenverkleidung werden für eine harmonische Toransicht im Grundton der Holzfarbe pulverbeschichtet.



Serienmäßig mit Antrieb, Steuerung und Handsender HSE 4 BS

Antriebszubehör

Informationen zu Hörmann Bedienzubehör finden Sie auf Seite 28.

Garagen-Rolltor RollMatic – Color

Preise gültig für Tore **inkl. Antrieb**

Lichte Höhe (LH)	1250	1500	1750	1900	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
2500	**2191**	**2191**	**2273**	**2273**	**2304**	**2442**	**2524**	**2620**	**2695**	**2871**	**3192**	**3256**	**3387**	**3529**	**3607**	**3685**	**3760**
2375	**2050**	**2050**	**2089**	**2089**	**2226**	**2401**	**2460**	**2514**	**2609**	**2775**	**3072**	**3195**	**3226**	**3409**	**3485**	**3564**	**3639**
2250	**2050**	**2050**	**2089**	**2089**	**2226**	**2401**	**2460**	**2514**	**2609**	**2775**	**3072**	**3195**	**3226**	**3409**	**3485**	**3564**	**3639**
2125	**2050**	**2050**	**2089**	**2089**	**2189**	**2329**	**2368**	**2434**	**2503**	**2637**	**2727**	**3088**	**3119**	**3314**	**3391**	**3470**	**3547**
2000	**2050**	**2050**	**2089**	**2089**	**2110**	**2228**	**2306**	**2386**	**2421**	**2544**	**2626**	**2960**	**3033**	**3173**	**3247**	**3326**	**3405**
1800	**2050**	**2050**	**2089**	**2089**	**2110**	**2228**	**2306**	**2386**	**2421**	**2544**	**2626**	**2960**	**3033**	**3173**	**3247**	**3326**	**3405**

Lichte Breite (LB)

Garagen-Rolltor RollMatic – Decopaint

Preise gültig für Tore **inkl. Antrieb**

Lichte Höhe (LH)	1250	1500	1750	1900	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
2500	**2284**	**2304**	**2403**	**2415**	**2453**	**2610**	**2711**	**2825**	**2919**	**3115**	**3455**	**3536**	**3685**	**3847**	**3943**	**4040**	**4134**
2375	**2139**	**2157**	**2215**	**2224**	**2369**	**2561**	**2639**	**2710**	**2823**	**3006**	**3322**	**3461**	**3509**	**3711**	**3804**	**3903**	**3995**
2250	**2135**	**2152**	**2209**	**2218**	**2362**	**2553**	**2629**	**2701**	**2812**	**2995**	**3308**	**3446**	**3495**	**3695**	**3788**	**3884**	**3977**
2125	**2131**	**2145**	**2200**	**2212**	**2316**	**2473**	**2530**	**2610**	**2693**	**2845**	**2950**	**3328**	**3373**	**3584**	**3677**	**3771**	**3865**
2000	**2126**	**2139**	**2194**	**2202**	**2230**	**2363**	**2455**	**2549**	**2600**	**2739**	**2835**	**3184**	**3272**	**3427**	**3516**	**3609**	**3703**
1800	**2117**	**2132**	**2185**	**2192**	**2218**	**2349**	**2440**	**2534**	**2582**	**2720**	**2815**	**3161**	**3249**	**3401**	**3489**	**3581**	**3674**

Lichte Breite (LB)

Garagen-Rolltor RollMatic – Decograin

Preise gültig für Tore **inkl. Antrieb**

Lichte Höhe (LH)	1250	1500	1750	1900	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
2500	**2652**	**2702**	**2840**	**2868**	**2920**	**3121**	**3261**	**3414**	**3547**	**3788**	**4190**	**4308**	**4499**	**4705**	**4838**	**4974**	**5105**
2375	**2487**	**2533**	**2621**	**2648**	**2819**	**3055**	**3168**	**3273**	**3421**	**3652**	**4023**	**4203**	**4285**	**4533**	**4661**	**4795**	**4925**
2250	**2475**	**2518**	**2604**	**2629**	**2799**	**3033**	**3144**	**3246**	**3394**	**3620**	**3990**	**4167**	**4247**	**4491**	**4618**	**4749**	**4876**
2125	**2461**	**2503**	**2586**	**2611**	**2738**	**2934**	**3017**	**3132**	**3248**	**3436**	**3575**	**4014**	**4090**	**4344**	**4472**	**4597**	**4724**
2000	**2450**	**2488**	**2568**	**2594**	**2630**	**2800**	**2922**	**3051**	**3128**	**3302**	**3431**	**3837**	**3956**	**4147**	**4269**	**4394**	**4517**
1800	**2429**	**2465**	**2542**	**2563**	**2600**	**2766**	**2885**	**3008**	**3081**	**3252**	**3376**	**3779**	**3893**	**4081**	**4199**	**4320**	**4441**

Lichte Breite (LB)



	Aufpreis
Ausführung als Außen-Rolltor	**64,–**
Außen-Notentriegelung	**76,–**

Garagen-Deckenlauftor - RollMatic OD inkl. SupraMatic E - Color


Lichte Höhe (LH)	Lichte Breite (LB) 1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500
2500	2078	2074	2317	2362	2413	2469	2527	2573	2624
2375	2029	2054	2191	2234	2287	2334	2383	2423	2471
2250	1983	2028	2077	2118	2164	2212	2254	2297	2343
2125	1948	1985	2029	2070	2113	2158	2200	2235	2284
2000	1911	1945	1982	2021	2060	2103	2144	2182	2224
1875	1871	1924	1940	1984	2028	2064	2107	2150	2191

Garagen-Deckenlauftor - RollMatic OD inkl. SupraMatic E – Decopaint

Lichte Höhe (LH)	Lichte Breite (LB) 1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500
2500	2191	2204	2466	2531	2599	2675	2750	2819	2887
2375	2136	2179	2334	2395	2464	2530	2597	2654	2721
2250	2083	2146	2212	2270	2333	2398	2457	2517	2580
2125	2043	2096	2157	2213	2274	2333	2391	2444	2508
2000	2000	2050	2101	2157	2209	2266	2324	2376	2433
1800	1953	2018	2048	2105	2162	2213	2269	2327	2379

Garagen-Deckenlauftor - RollMatic OD inkl. SupraMatic E – Decograin

Lichte Höhe (LH)	Lichte Breite (LB) 1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500
2500	2589	2641	2934	3043	3149	3262	3379	3491	3622
2375	2511	2586	2784	2889	2995	3092	3195	3300	3423
2250	2450	2543	2650	2750	2848	2944	3039	3141	3261
2125	2401	2481	2578	2674	2762	2854	2945	3035	3133
2000	2349	2424	2502	2594	2677	2768	2851	2938	3028
1800	2286	2376	2429	2521	2607	2688	2768	2859	2941



Garagentor-Antrieb ProMatic	Minderpreis	**117,-**
Außen-Notentriegelung	Mehrpreis	**31,-**



Garagentor-Antriebe



SupraMatic
inkl. Handsender HS 5 BS und einteiliger Führungsschiene FS 10

SupraMatic E	mit Führungsschiene K	**471,–**
	mit Führungsschiene M	**500,–**
	mit Führungsschiene L	**561,–**
Einweg-Lichtschranke EL 101		**58,-**
SupraMatic P inkl. Einweg-Lichtschranke EL 101	mit Führungsschiene K	**539,–**
	mit Führungsschiene M	**568,–**
	mit Führungsschiene L	**629,–**



ProMatic
inkl. Handsender HSE 4 BS und einteiliger Führungsschiene FS 10

ProMatic	mit Führungsschiene K	**354,–**
	mit Führungsschiene M	**383,–**
	mit Führungsschiene L	**444,–**
Einweg-Lichtschranke EL 101		**58,–**





ProMatic Akku
inkl. Handsender HSE 4 BS und einteiliger Führungsschiene FS 10

ProMatic Akku	mit Führungsschiene K	**641,–**
	mit Führungsschiene M	**670,–**
	mit Führungsschiene L	**731,–**
Wechselakku WA 24 für ProMatic Akku		**212,–**
Solarmodul SM 1-1 für ProMatic Akku		**320,–**

Größenraster Garagen-Sectionaltore



Z-Beschlag
Zugfeder-Beschlag mit Zugfeder-Technik
Breite max. 3000 mm, Höhe max. 2625 mm



N-Beschlag
Normal-Beschlag mit Torsionsfeder-Technik
Breite max. 6000 mm, Höhe max. 3000 mm

Raster-Torhöhe (RM)	2190	2250	2375	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000 [1]	5500 [1]	6000 [2]	Länge der Führungsschiene bei Beschlagsart Z	N
2625																	L	L
2500																	L	M
2375																	M	M
2250																	M	K
2205																	M	K
2125																	K	K
2080																	K	K
2000																	K	K
1955																	K	K
1875																	K	K

Raster-Torbreite (LZ)

1) Bei Sectionaltoren ab 5000 mm wird ein SupraMatic P empfohlen!
2) Bei Sectionaltoren ab 6000 mm wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

Einfahrtstor-Antriebe


BiSecur

LineaMatic




	LineaMatic P	**673,–**
	LineaMatic H	**803,–**
	LineaMatic Akku-Solar	**1175,–**
SK-Set LineaMatic *		**89,-**

RotaMatic
ohne Heizung



	RotaMatic 1	**746,–**
	RotaMatic P1	**864,–**
	RotaMatic PL1	**924,–**
	RotaMatic Akku-Solar 1	**1333,-**
	RotaMatic P2	**1205,-**
	RotaMatic PL2	**1306,-**
	RotaMatic Akku-Solar 2	**1573,-**
SK-Set RotaMatic *		**94,–**

VersaMatic



	VersaMatic 1	**802,–**
	VersaMatic P1	**907,–**
	VersaMatic Akku-Solar 1	**1410,–**
	VersaMatic 2	**1147,-**
	VersaMatic P2	**1356,-**
	VersaMatic Akku-Solar 2	**1768,-**
SK-Set VersaMatic *		**94,–**
Gleitarm-Set		**157,–**

* SK-Set besteht aus Einweg-Lichtschranke EL 301, LED Signalleuchte SLK 24 V und Kabelverschraubungen





* Aktionspreise inklusive MwSt.

Mobiles Zubehör für Antriebe

BiSecur



5-Tasten-Handsender HS 5 BS

Schwarz, Hochglanzoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 436752	**74,–**
Weiß, Hochglanzoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 436753	**74,–**
Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 436946	**74,–**



4-Tasten-Handsender HS 4 BS

Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 4511724	**63,–**



1-Tasten-Handsender HS 1 BS

Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 4511720	**63,–**



1-Tasten-Handsender HSE 1 BS

Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 4511728	**63,–**



4-Tasten-Handsender HSE 4 BS

Schwarz, Strukturoberfläche mit Kunststoffkappen ArtNr. 4511736	**57,–**
Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 4511732	**63,–**



2-Tasten-Handsender HSE 2 BS

Schwarz, Hochglanzoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 436754	**63,–**



Weiß, Hochglanzoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 436755	**63,–**
Grün, Lila, Gelb, Rot, Orange Hochglanzoberfläche mit Chromkappen	**74,–**



Dekore in Carbon, Silber, dunkles Wurzelholz mit Chromkappen	**74,–**



Funk-Innentaster FIT 1 BS

Funk-Innentaster mit Schraub- und Klebemontage, 80 x 80 x 15 mm

weiß (wie Abbildung) ArtNr. 4511821	**69,–**



Handsenderhalterung

inkl. Sonnenblendenclip

transparent, für HS 1 BS, HS 4 BS, HS 5 BS ArtNr. 436698	**7,20**
transparent, für HSE 1 BS, HSE 2 BS, HSE 4 BS ArtNr. 437006	**7,20**



Handsender HSD 2-A BS

Alu-Look,
2 Tastenfunktionen
ArtNr. 436774 — **90,–**



Handsender HSD 2-C BS

Hochglanz verchromt,
2 Tastenfunktionen
ArtNr. 436775 — **90,–**



Handsender HSP 4 BS

4 Tastenfunktionen
ArtNr. 436776 — **66,–**




Handsender HSZ 1 BS

1 Tastenfunktion,
zum Einschub in
Kfz-Zigarettenanzünder
ArtNr. 436779 — **57,–**



Handsender HSZ 2 BS

2 Tastenfunktion,
zum Einschub in
Kfz-Zigarettenanzünder
ArtNr. 436782 — **57,–**



Funk-Set FES 1-1 + HSE 4 BS

FES 1-1 zum Ansteuern (Impuls) von Fremdantrieben sowie Ein- und Ausschalten von Licht und weiteren Verbrauchern, bis 2500 Watt + HSE 4 BS
ArtNr. 52944 — **109,–**



Notentriegelung NET 3

ArtNr. 437149 — **30,-**

Codetaster für Antriebe

BiSecur



Funk-Codetaster FCT 3 BS

Funk-Codetaster zur Ansteuerung von drei Toren in schwarz, Tastatur beleuchtet
ArtNr. 436758

77,–



Funk-Codetaster FCT 10 BS

Funk-Codetaster zur Ansteuerung von zehn Toren in schwarz, Tastatur beleuchtet
ArtNr. 436759

118,–



Codetaster CTR 1d

Codetaster zur Ansteuerung von einem Tor in schwarz, durch klappbare Blende geschützt
ArtNr. 436355

101,–



Codetaster CTR 3d

Codetaster zur Ansteuerung von drei Antrieben in schwarz, durch klappbare Blende geschützt
ArtNr. 436390

134,–



Funk-Fingerleser FL 150

Fingerleser zur Ansteuerung von zwei Toren, bis zu 150 Fingerabdrücke einlernbar
ArtNr. 4511640

446,–



Funk-Fingerleser FFL 12 BS

Fingerleser zur Ansteuerung von zwei Toren, bis zu 12 Fingerabdrücke einlernbar
ArtNr. 436788

167,–



4-Tasten-Handsender HSM 4

Handsender mit Festcode ohne BiSecure
mit grünen Tasten, 26,995 MHz
ArtNr. 437231

58,–

mit grauen Tasten, 40 MHz
ArtNr. 437014

58,–

mit blauen Tasten, 868 MHz
ArtNr. 437442

58,–



Codetaster CTR 1b-1

Codetaster zur Ansteuerung von einem Tor, Tastatur beleuchtet
ArtNr. 4511631

151,–



Codetaster CTR 3b-1

Codetaster zur Ansteuerung von zwei Toren und ein Hoflicht, Tastatur beleuchtet
ArtNr. 4511632

174,–



Codetaster CTV 3-1

Codetaster zur Ansteuerung von zwei Toren und ein Hoflicht, Vandalismus-geschützte Metall-Tastatur
ArtNr. 4511633

207,–



Codetaster CTP 3-1

Codetaster zur Ansteuerung von zwei Toren und ein Hoflicht, kratzunempfindliches Touch-Pad, Tastatur beleuchtet
ArtNr. 4511634

207,–



Touch Codetaster TC 1

Codetaster zur Ansteuerung von einem Tore Kratzunempfindliches Touch-Pad in Anthrazit, Tastatur beleuchtet
ArtNr. 7600258

151,–



Touch Codetaster TC 2T

Codetaster zur Ansteuerung von zwei Toren, kratzunempfindliches Touch-Pad in Anthrazit, Tastatur beleuchtet
ArtNr. 7600194

219,–



Touch Codetaster TC 3

Codetaster zur Ansteuerung von drei Toren, kratzunempfindliches Touch-Pad in Anthrazit, Tastatur beleuchtet
ArtNr. 7600195

214,–



Symbolfoto

Baumeistertür HA30-1 OD
ab € 398,-*

Auf einen Blick

- Türblatt in vollflächig verklebter Verbundkonstruktion 1
- Türblatt und Zarge verzinkt und pulvergrundbeschichtet in Anlehnung an RAL 9002 Grauweiß
- Türblattstärke von 65 mm
- 3-seitig gefälzt (Dünnfalz), inklusive Dichtung
- Drücker-Garnitur Kurzschild Kunststoff schwarz
- Dübelmontage der Eckzarge (DryFix-Zarge 2 mm) ohne Bodeneinstand, abschraubbarer Montageschiene, inkl. Befestigungsmaterial und Mineralwollhinterfüllung
- Selbstschließend mittels Feder- und Konstruktionsband
- Nachrüstung einer „absenkbaren Bodendichtung“ optional um € 148,- möglich
- Nachrüstung eines „Obentürschließers HDC 35“ optional um € 148,- möglich

Einfache, schnelle Montage mit der DryFix Zarge



Die Hörmann DryFix Zarge wird ab Werk bereits montagefertig geliefert und ist mit Mineralwolle hinterfüllt. Das spart bis zu 50% Montagezeit auf der Baustelle. Der trockene Einbau reduziert zudem das Risiko von Verschmutzungen und Schäden an der Zarge oder am Mauerwerk.

Einfache, schnelle Montage



Zarge in die Öffnung stellen und ausrichten.




Zarge verschrauben.



Anschlussfugen versiegeln und Befestigungslöcher abdecken.

* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Normgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.12.2019 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.


FEUERHEMMEND
EI$_2$30 C5



Feuerhemmende Stahltüren sind nach ÖNORM B 3850, EN 1634-1 geprüft und bauaufsichtlich zugelassen.

EI$_2$30

Feuerhemmend
ÖNORM B 3850 / ÖNORM EN 1634




Normgrößen	
Lichtes Zargenmaß	**Rohbaumaß**
800 x 2000	892 x 2046
850 x 2000	942 x 2046
900 x 2000	992 x 2046
1000 x 2000	1092 x 2046


Maßgrößen bis zu einem Lichten Zargenmaß von 1418 x 2458 mm möglich.

Ausstattungsoptionen mit z.B. Dickfalz, anderer Zargentypen, etc. auf Anfrage.


Alle Maße in mm.




Diagonalbefestigung (Mauerwerk)



Diagonalbefestigung (Sichtmauerwerk / Beton)



Diagonalbefestigung (Holzständerwerk F90-B oder gleichwertige Konstruktion wie z.B. für Metallständerwände mit Formrohr lt. statischer Erfordernis). Bei dieser Montageart ist die Montage nur mit Türschließer zulässig! Die Ausführung für Holzständerwerk bedarf einer längeren Lieferzeit!



Diagonalbefestigung (Metallständerwand mit Aussteifungsprofil lt. statischer Erfordernis). Bei dieser Montageart ist die Montage nur mit Türschließer zulässig!

Individuell einsetzbares Zargensystem DryFix Zarge 2 mm

Die Hörmann DryFix Zarge ist durch ihr System individuell einsetzbar bei Mauerwerk, Holzständerwerk, Metallständerwand, Sichtmauerwerk und Beton.

Hinterfüllung mit Mineralwolle im Standard!

Die Mineralwolle sorgt für erhöhten Schall- und Wärmeschutz. Die Wolle ist beständig gegen Schimmel, Fäulnis und Ungeziefer.

Präsentieren Sie Ihr Haus von seiner besten Seite

Lassen Sie sich überraschen, von einer Haustür, die Ihnen mehr bietet. Ganz gleich, ob Sie sich für eine Ausführung aus Aluminium oder Stahl / Alu entscheiden: Sicherheit und erstklassiges Design sind bei Hörmann Haustüren immer inklusive. Ein weiterer Vorteil für Sie ist die ausgezeichnete Wärmedämmung – so sparen Sie Energie und bares Geld. Unser bestes Beispiel: die Premium-Haustür ThermoCarbon ist mit einem U-Wert von 0,47 W/(m²·K) Wärmedämmweltmeister und mit der RC 4 Sicherheitsausstattung zugleich Sicherheitsklassenbester bei Aluminium-Haustüren.
Übrigens: Im Rahmen unserer Haustüraktion halten wir bis zum 31.12.2019 ausgesuchte Haustüren zum Vorteilspreis für Sie bereit.





Weitere Informationen finden Sie in den Broschüren Haustüren und Thermo65/ Thermo46 Haus- und Eingangstüren.




9

Vorzugsfarben mit unifarbener Oberfläche

RAL 9016 Verkehrsweiß hochglänzend

RAL 9006 Weißaluminium seidenglänzend

RAL 8028 Terrabraun matt

RAL 7040 Fenstergrau matt

RAL 7030 Steingrau matt

RAL 7016 Anthrazitgrau matt

RAL 7015 Schiefergrau matt

RAL 6009 Tannengrün matt

RAL 6005 Moosgrün matt

RAL 3003 Rubinrot matt

Vorzugsfarben mit strukturierter Oberfläche

RAL 9007 Graualuminium strukturiert

RAL 9001 Cremeweiß strukturiert

RAL 7039 Quarzgrau strukturiert

RAL 7030 Steingrau strukturiert

RAL 7016 Anthrazitgrau strukturiert

RAL 7015 Schiefergrau strukturiert

Hörmann Farbton CH 703 Anthrazit metallic strukturiert

Hörmann Farbton CH 607 Maronefarben strukturiert

Hörmann Farbton CH 907 Graualuminium strukturiert

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß	**168,–**
RAL nach Wahl auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß oder RAL nach Wahl	**495,–**
Schloss S7 Automatik: Fallenriegelschloss mit 7 Verriegelungspunkten und mechanischer Selbstverriegelung (nicht mit E-Öffner kombinierbar)	**ohne Mehrpreise**
Schloss S7 Comfort mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner)	**656,–**
Schloss S7 Smart mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Smartphone	**906,–**
Schloss S7 Scan mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Fingerleser	**1278,–**
Schloss S7 Code mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Codetaster	**1416,–**
Aufrüstsatz Smart für S7 Scan und S7 Code mit Hoe Connect (Schließleiste mit Rückmeldekontakt und Funkempfangseinheit HET-E1 24 BS)	**300,–**
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 3	**ohne Mehrpreis**
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 4	**662,–**
E-Öffner (für Sicherheitsschloss H9) mit Tag- / Nacht-Schaltung	**131,–**

Hörmann Haustür-Aktion 2019

Mit der Haustür-Aktion 2019 bieten wir Ihnen bis zum 31.12.2019 ausgewählte ThermoCarbon Haustüren zu vorteilhaften Aktionspreisen inkl. MwSt.

3598,- Aktionspreis für Türmotive ohne Verglasung
Maßfertigung bis 1340 x 2350 mm

3898,- Aktionspreis für Türmotive mit Verglasung
Maßfertigung bis 1340 x 2350 mm

ohne Aufpreis 7 Aktionsfarben*
Verkehrsweiß matt, Anthrazitgrau matt, Graualuminium strukturiert, Steingrau strukturiert, Anthrazitgrau strukturiert, CH 703 Anthrazit strukturiert, CH 607 Maronefarben strukturiert

3788,- Aktionspreis für Türmotive ohne Verglasung
In 6 exklusiven Matt deluxe Farben.

4088,- Aktionspreis für Türmotive mit Verglasung
In 6 exklusiven Matt deluxe Farben.



Bitte beachten:

Die Haustüren in den Vorzugsfarben sind auf der Außenseite in der Vorzugsfarbe und auf der Innenseite serienmäßig in Verkehrsweiß matt, RAL 9016, pulverbeschichtet. Gegen Aufpreis erhalten Sie Ihre Haustür auch auf der Innenseite im gleichem Farbton.

Aluminium-Haustüren ThermoCarbon

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 9-fach Sicherheitsschloss H9, Außengriff und Verglasung wie abgebildet

RC 3

	 *3898,–				
Motiv	189	300	301	302	304
max. 1340 × 2350 mm	**4111,–**	**5151,–**	**5387,–**	**6080,–**	**5465,–**
					
Motiv	305	306	308	309	310
max. 1340 × 2350 mm	**5697,–**	**6090,–**	**5567,–**	**5510,–**	**5729,–**
			 *3898,–		
Motiv	312	314	504	565	568
max. 1340 × 2350 mm	**6042,–**	**6051,–**	**4111,–**	**4773,–**	**4515,–**
				 *3598,–	 *3598,–
Motiv	650	680	686	860	862
max. 1340 × 2350 mm	**5287,–**	**5350,–**	**5088,–**	**3794,–**	**3794,–**

Vorzugsfarben mit unifarbener Oberfläche

RAL 9016 Verkehrsweiß hochglänzend

RAL 9006 Weißaluminium seidenglänzend

RAL 8028 Terrabraun matt

RAL 7040 Fenstergrau matt

RAL 7030 Steingrau matt

RAL 7016 Anthrazitgrau matt *

RAL 7015 Schiefergrau matt

RAL 6009 Tannengrün matt

RAL 6005 Moosgrün matt

RAL 3003 Rubinrot matt

Vorzugsfarben mit strukturierter Oberfläche

RAL 9007 Graualuminium strukturiert *

RAL 9001 Cremeweiß strukturiert

RAL 7039 Quarzgrau strukturiert

RAL 7030 Steingrau strukturiert *

RAL 7016 Anthrazitgrau strukturiert *

RAL 7015 Schiefergrau strukturiert

Hörmann Farbton CH 703 Anthrazit metallic strukturiert *

Hörmann Farbton CH 607 Maronefarben strukturiert *

Hörmann Farbton CH 907 Graualuminium strukturiert

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß	**168,–**
RAL nach Wahl auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß oder RAL nach Wahl	**495,–**
ThermoSafe Hybrid Ab sofort erhalten Sie alle ThermoSafe Motive in Hybrid-Ausführung mit pulverbeschichteten Edelstahl-Außenblech. Nähere Informationen beim Hörmann Fachhändler	**180.–**

Hörmann Haustür-Aktion 2019

Mit der Haustür-Aktion 2019 bieten wir Ihnen bis zum 31.12.2019 ausgewählte ThermoSafe Haustüren zu vorteilhaften Aktionspreisen inkl. MwSt.

2798,- Aktionspreis für Türmotive ohne Verglasung
Maßfertigung bis 1250 x 2250 mm

2998,- Aktionspreis für Türmotive mit Verglasung
Maßfertigung bis 1250 x 2250 mm

ohne Aufpreis 7 Aktionsfarben*
Verkehrsweiß matt, Anthrazitgrau matt, Graualuminium strukturiert, Steingrau strukturiert, Anthrazitgrau strukturiert, CH 703 Anthrazit strukturiert, CH 607 Maronefarben strukturiert




2988,- Aktionspreis für Türmotive ohne Verglasung
In 6 exklusiven Matt deluxe Farben.

3188,- Aktionspreis für Türmotive mit Verglasung
In 6 exklusiven Matt deluxe Farben.

Aluminium-Haustüren ThermoSafe

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss H5, Außengriff und Verglasung wie abgebildet


RC 3

					
Motiv / Seitenteilverglasung	40 MG B	45 MG A	65 MG A	75 Mastercarre	110 Pave weiß
max. 1250 × 2250 mm	**5560,–**	**4240,–**	**4143,–**	**3715,–**	**4240,–**
					
Motiv / Seitenteilverglasung	136 Satinato	140 Pave weiß	166 Satinato	173 Pave weiß	176 Satinato
max. 1250 × 2250 mm	**4485,–**	**4437,–**	**4691,–**	**4840,–**	**4245,–**
				*2998,– 	
Motiv / Seitenteilverglasung	177 Pave weiß	185 Mastercarre	188 MG A	189 MG A	402 Satinato
max. 1250 × 2250 mm	**4605,–**	**3448,–**	**5497,–**	**3161,–**	**5773,–**
			*2998,– 	*2998,– 	*2998,– 
Motiv / Seitenteilverglasung	413 Silk	449 Satinato	501 Satinato	502 / 222 Satinato	503 MG A
max. 1250 × 2250 mm	**4719,–**	**4874,–**	**3161,–**	**3161,– / 3357,–**	**3161,–**

* Aktionspreis im Rahmen der Hörmann Haustür-Aktion bis 31.12.2019, wahlweise ohne Aufpreis in 7 Aktionsfarben

Aluminium-Haustüren ThermoSafe

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss H5, Außengriff und Verglasung wie abgebildet




	 *2998,–	 *2998,–			
Motiv / Seitenteilverglasung	504 MG A	505 MG A	514 MG A	515 MG A	524 Float
max. 1250 × 2250 mm	**3161,–**	**3161,–**	**4136,–**	**4035,–**	**4496,–**
					
Motiv / Seitenteilverglasung	525 Float	551 Float mattiert	552 Float mattiert	553 Float mattiert	554 Ornament 553
max. 1250 × 2250 mm	**4258,–**	**3640,–**	**5613,–**	**5406,–**	**4616,–**
					
Motiv / Seitenteilverglasung	555 MG B	556 Float mattiert	557 MG A	558 Satinato	559 MG B
max. 1250 × 2250 mm	**4689,–**	**3588,–**	**3546,–**	**4903,–**	**4268,–**
					
Motiv / Seitenteilverglasung	560 MG B	565 Float mattiert	568 Float mattiert	581 MG B	583 Satinato
max. 1250 × 2250 mm	**4307,–**	**3565,–**	**3308,–**	**4554,–**	**5947,–**

* Aktionspreis im Rahmen der Hörmann Haustür-Aktion bis 31.12.2019, wahlweise ohne Aufpreis in 7 Aktionsfarben

Aluminium-Haustüren ThermoSafe

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss H5, Außengriff und Verglasung wie abgebildet

RC 3

					
Motiv / Seitenteilverglasung	585 Float mattiert	590 Satinato	596 Satinato	650 Pave weiß	659 MG A
max. 1250 × 2250 mm	**4551,–**	**5481,–**	**4694,–**	**4049,–**	**4467,–**
				 *2998,–	
Motiv / Seitenteilverglasung	667 MG A	675 Satinato	680 Pave weiß	686 MG A	689 MG A
max. 1250 × 2250 mm	**4611,–**	**5378,–**	**4117,–**	**3161,–**	**4408,–**
					
Motiv / Seitenteilverglasung	693 MG A	694 Satinato	697 MG A	723 Satinato	757 MG A
max. 1250 × 2250 mm	**3479,–**	**4744,–**	**4659,–**	**4514,–**	**5084,–**
					
Motiv / Seitenteilverglasung	759 MG A	762 MG A	771 MG A	777 MG A	779 MG A
max. 1250 × 2250 mm	**4828,–**	**4141,–**	**4141,–**	**3893,–**	**4213,–**

* Aktionspreis im Rahmen der Hörmann Haustür-Aktion bis 31.12.2019, wahlweise ohne Aufpreis in 7 Aktionsfarben

Aluminium-Haustüren ThermoSafe

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss H5, Außengriff und Verglasung wie abgebildet







Motiv / Seitenteilverglasung	797 MG A	799 MG A	823 Float mattiert	832 Float mattiert	836 Float mattiert
max. 1250 × 2250 mm	**4539,–**	**4282,–**	**3886,–**	**4391,–**	**4270,–**













Motiv / Seitenteilverglasung	860 Float mattiert	861 MG A	862 MG A	867 MG A	871 MG A
max. 1250 × 2250 mm	**2950,–**	**3506,–**	**2950,–**	**3161,–**	**2950,–**




Motiv / Seitenteilverglasung	872 MG A	877 MG A	878 Float mattiert	879 MG A	891 Float mattiert
max. 1250 × 2250 mm	**2950,–**	**3948,-**	**4141,-**	**4267,-**	**3546,-**








Motiv / Seitenteilverglasung passend zu Hörmann Sectionaltoren mit M-Sicke bzw. L-Sicke, ohne optischen Versatz	825 MG A für 2000 mm Torhöhe	845 MG A für 2125 mm Torhöhe	855 MG A für 2250 mm Torhöhe	875 MG A für 2000 mm Torhöhe	895 MG A für 2125 mm Torhöhe	898 MG A für 2250 mm Torhöhe
max. 1250 × 2250 mm	**3472,–**			**3472,–**		

* Aktionspreis im Rahmen der Hörmann Haustür-Aktion bis 31.12.2019, wahlweise ohne Aufpreis in 7 Aktionsfarben

Ausstattungsmöglichkeiten Haustüren ThermoSafe

	Aufpreis
Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß	**168,–**
RAL nach Wahl auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß oder RAL nach Wahl	**495,–**
Schloss S5 Automatik: Fallenriegelschloss mit 5 Verriegelungspunkten und mechanischer Selbstverriegelung (nicht mit E-Öffner kombinierbar)	**ohne Mehrpreis**
Schloss S5 Comfort mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen über bauseitige Sprechanlage	**437,–**
Schloss S5 Smart mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Smartphone	**729,–**
Schloss S5 Bluetooth mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Bluetooth Handy	**729,–**
Schloss S5 Scan mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Fingerleser	**1101,–**
Schloss S5 Code mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Codetaster	**1239,–**
Schloss S5 Touch Code Bluetooth mit Kabelübergang	**1365,-**
Aufrüstsatz Smart für Schlösser S5 Scan und S5 Code mit Kabelübergang	**202,–**
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 3	**ohne Mehrpreis**
E-Öffner (für Sicherheitsschloss H5) mit Tag- / Nacht-Schaltung	**97,–**
Edelstahl-Sockelblech (nur für Haustüren ohne Edelstahl-Applikationen)	**140,–**
Verdeckt liegende Bänder 2 Stück, ab RAM 2251 mm werden 3 Stück benötigt (3 Stück € 609,-)	**420,-**
Ausführung nach außen öffnend	**95-**
Ausführung mit 110er Rahmen (RAM Größe bis 1330 x 2290 mm möglich)	**ohne Mehrpreis**
Innendrücker in Edelstahl (Rondo, Caro, Okto)	**54,-**
Glaswechsel (nicht möglich bei Motiv 40, 136, 166, 553, 555, 583, 590, 757, 759)	**252,-**
Drückergarnitur (Motivabhängig - nicht möglich bei Motiven mit "G" Griff)	**175,-**

Seitenteile für Pfostenanlagen

			Float	Float mattiert	Mastercarre	Ornament 553	Pave weiß	Satinato	Slk weiß	MG A	MG B	Mehrpreis für RAL nach Wahl
400	x	2250	891	1017	959	959	1048	959	959	1167	1190	42
	x	2500	947	1087	1023	1023	1123	1023	1023	1255	1281	44
600	x	2250	1105	1311	1215	1215	1362	1215	1215	1557	1595	45
	x	2500	1181	1410	1304	1304	1469	1304	1304	1686	1729	47
800	x	2250	1320	1605	1473	1473	1678	1473	1473	1948	2001	48
	x	2500	1419	1739	1591	1591	1819	1591	1591	2122	2181	50
1000	x	2250	1534	1900	1731	1731	1993	1731	1731	2340	2407	50
	x	2500	1653	2063	1873	1873	2166	1873	1873	2554	2629	53
1200	x	2250	1745	2191	1985	1985	2304	1985	1985	2727	2809	53
	x	2500	1891	2390	2159	2159	2516	2159	2159	2989	3080	56
1400	x	2250	1961	2487	2243	2243	2620	2243	2243	3119	3216	56
	x	2500	2125	2714	2441	2441	2862	2441	2441	3420	3529	59
1600	x	2250	2175	2782	2501	2501	2935	2501	2501	3510	3622	58
	x	2500	2360	3039	2725	2725	3210	2725	2725	3853	3978	62

Ausstattungsmöglichkeiten Seitenteil

	Aufpreis
Edelstahl-Sockelblech	**140,–**
Glastrennende Sprosse (Ansichtsbreite 100 mm oder 150 mm)	**192,-**
Ausführung mit 110er Rahmen (RAM Größe bis 1330 x 2290 mm möglich)	**ohne Mehrpreis**
Seitenteil für Koppelanlage (pro Kopplung)	**101,-**

Vorzugsfarben mit unifarbener Oberfläche

RAL 9007 Graualuminium

RAL 9006 Weißaluminium

RAL 9002 Grauweiß

RAL 9001 Cremeweiß

RAL 8028 Terrabraun *

RAL 7040 Fenstergrau

RAL 8003 Lehmbraun

RAL 7016 Anthrazitgrau *

RAL 7035 Lichtgrau

RAL 5014 Taubenblau

RAL 6005 Moosgrün

RAL 3003 Rubinrot

RAL 5010 Enzianblau

RAL 3000 Feuerrot

RAL 3004 Purpurrot

CH 703 Anthrazit metallic

RAL 1015 Hellelfenbein

CH 907 Graualuminium


Decograin Dekore




Golden Oak **




Dark Oak **



Night Oak



Winchester Oak



Titan Metallic CH 703 **

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Decograin Dekor auf der Außen- und Innenseite (nicht für Motive THP 100, THP 410, THP 430)	**211,–**
Automatikschloss	**58,–**
Reed-Kontakt	**92,–**
Ausführung Türelement nach außen öffnend	**68,–**
E-Öffner mit Tagesfalle	**74,–**
Zargenausführungen Profil A3 und A4 sind preisgleich	
Seitenteil bis 500 x 2250 mm	**RAL 9016 1046,–** **Color 1158,–** **Dekor 1194,–**
Seitenteil bis 500 x 2250 mm mit Motivglas 700B, 750C, 850B, 900D	**RAL 9016 1645,–** **Color 1757,–** **Dekor 1793,–**

* Aktionspreis der Hörmann Haustür-Aktion bis 31.12.2019, wahlweise ohne Aufpreis in 4 Aktionsfarben oder mit 200,– Euro Aufpreis in 3 Aktionsdekoren und 190,- Euro Aufpreis in 6 Matt deluxe Farben.

** Im Rahmen der Hörmann Haustür-Aktion 2019 sind die Türen THP 010, 015, 515 mit dem Griff HB 38-2 ausgestattet.

Hörmann Haustür-Aktion 2019

Mit der Haustür-Aktion 2019 bieten wir Ihnen bis zum 31.12.2019 ausgewählte Thermo65 Haustüren zum vorteilhaften Aktionspreis.

1698,– Aktionspreis für Türmotive ohne Verglasung
Maßfertigung bis 1250 x 2250 mm

2098,– Aktionspreis für Türmotive mit Verglasung
Maßfertigung bis 1250 x 2250 mm

ohne Aufpreis Aktionsfarben*
Verkehrsweiß, Terrabraun, Anthrazitgrau, Anthrazit metallic

Aufpreis 200,– Aktionsdekore**
Golden Oak, Dark Oak, Night Oak

1888,– Aktionspreis für Türmotive ohne Verglasung
In 6 exklusiven Matt deluxe Farben.

2288,– Aktionspreis für Türmotive mit Verglasung
In 6 exklusiven Matt deluxe Farben.

Stahl / Alu-Haustüren Thermo65


Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss, Außengriff und Verglasung wie abgebildet




Motiv	THP 010**	THP 015**	THP 515**
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	**1388,–**	**1462,–**	**1462,–**
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	**1714,–**	**1788,–**	**1788,–**



Motiv	THP 100	THP 410S	THP 430E	THP 600S
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	**1415,–**	**2333,–**	**2333,–**	**2450,–**
Maßfertigung max. 1100 × 2186 mm	**1741,–**	**2659,–**	**2659,–**	**2776,–**



Motiv	THP 700B THP 700S	THP 750C	THP 800S	THP 810E THP 810S
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	**2178,–**	**2178,–**	**2339,–**	**2339,–**
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	**2504,–**	**2504,–**	**2665,–**	**2665,–**



Motiv	THP 820S	THP 850B	THP 900D THP 900S	
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	**2339,–**	**2528,–**	**2339,–**	
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	**2665,–**	**2854,–**	**2665,–**	

Vorzugsfarben mit unifarbener Oberfläche

RAL 9007 Graualuminium

RAL 9006 Weißaluminium

RAL 9002 Grauweiß

RAL 9001 Cremeweiß

RAL 8028 Terrabraun

RAL 7040 Fenstergrau

RAL 8003 Lehmbraun

RAL 7016 Anthrazitgrau *

RAL 7035 Lichtgrau

RAL 5014 Taubenblau

RAL 6005 Moosgrün

RAL 3003 Rubinrot

RAL 5010 Enzianblau

RAL 3000 Feuerrot

RAL 3004 Purpurrot

CH 703 Anthrazit metallic

RAL 1015 Hellelfenbein

CH 907 Graualuminium

Decograin Dekore



Golden Oak




Dark Oak



Night Oak



Winchester Oak



Titan Metallic CH 703

Ausstattungsmöglichkeiten		Aufpreis
Vorzugsfarben auf der Außen- und Innenseite	für Motive TPS 010, TPS 015, TPS 515, TPS 700, TPS 750, TPS 900, TPS 100, TPS 200 und TPS 400	**105,–**
	für Motive TPS 020, TPS 025, TPS 030, TPS 040 und TPS 050	**348,–**
Decograin Dekor auf der Außen- und Innenseite (nicht für Motive TPS 100, 200 und 400)	für Motive TPS 010, TPS 015, TPS 515, TPS 700, TPS 750 und TPS 900	**211,–**
	für Motive TPS 020, TPS 025, TPS 030, TPS 040 und TPS 050	**455,–**
Seitenteil bis 500 x 2250 mm		**RAL 9016 859,–** **Color 971,–** **Dekor 1007,–**
Seitenteil bis 500 x 2250 mm	für Motive 700B, 750C, 900D	**RAL 9016 1458,–** **Color 1570,–** **Dekor 1606,–**
Ausführung Türelement nach außen öffnend		**68,-**
Ausführung mit Rosetten-Drückergarnitur oder Drück- und Wechselgarnitur mit Kurzschild		**116,-**
E-Öffner mit Tagesfalle		**74,-**
Zargenausführungen Profil A1 und A2 sind preisgleich		


Stahl / Alu-Eingangstüren Thermo46

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss, Außengriff und Verglasung wie abgebildet






Motiv	TPS 010	TPS 015	TPS 515	TPS 020S
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	**980,–**	**1020,–**	**1020,–**	**1200,–**
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	**1306,–**	**1346,–**	**1346,–**	**1526,–**







Motiv	TPS 025S	TPS 030S	TPS 040S	TPS 050S
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	**1270,–**	**1390,–**	**1200,–**	**1200,–**
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	**1596,–**	**1716,–**	**1526,–**	**1526,–**






Motiv	TPS 100	TPS 200I	TPS 400I
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	**1020,–**	**1270,–**	**1155,–**
Maßfertigung max. 1100 × 2186 mm	**1346,–**	**1596,–**	**1481,–**


Motiv	TPS 700B	TPS 750C	TPS 900D
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	**1390,–**	**1390,–**	**1434,–**
Maßfertigung max. 1250 x 2250 mm	**1716,–**	**1716,–**	**1760,–**

Vorzugsfarben
mit unifarbener Oberfläche






Vorzugsfarben
mit strukturierter Oberfläche



1 RAL 9016 Verkehrsweiß
2 RAL 9006 Weißaluminium
3 RAL 8028 Terrabraun matt
4 RAL 7040 Fenstergrau matt
5 RAL 7030 Steingrau matt
6 RAL 7016 Anthrazitgrau matt
7 RAL 7015 Schiefergrau matt
8 RAL 6009 Tannengrün matt
9 RAL 6005 Moosgrün matt
10 RAL 3003 Rubinrot matt
11 RAL 9007 Graualuminium
12 RAL 9001 Cremeweiß
13 RAL 7039 Quarzgrau
14 RAL 7030 Steingrau
15 RAL 7016 Anthrazitgrau
16 RAL 7015 Schiefergrau
17 Farbton CH 703 Anthrazit metallic
18 Farbton CH 607 Maronefarben
19 Farbton CH 907 Graualuminium

Aluminium-Haustüren TopComfort mit Motivglas

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss, Außengriff und Verglasung wie abgebildet

			
Motiv	100	101	100 / MG 111
bis 1250 × 2250 mm	**2810,–**	**3002,–**	**3254,–**
			
Motiv	100 / MG 112	100 / MG 113	100 / MG 114
bis 1250 × 2250 mm	**3254,–**	**3322,–**	**3322,–**
			
Motiv	100 / MG 115	100 / MG 116	100 / MG 117
bis 1250 × 2250 mm	**3254,–**	**3254,–**	**3322,–**

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Vorzugsfarben auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß	**ohne Mehrpreis**
RAL nach Wahl	**125,–**
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 2	**302,–**

Aluminium-Haustür ThermoSafe


- 3-fach Isolierglas vollflächig sandgestrahlt mit **beidseitig Sicherheitsglas**
- **einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss**
- **Serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung**
- **hohe Wärmedämmung** mit einem U_D-Wert von bis zu 0,87 W/(m²·K)**
- Maßfertigung bis 1250 × 2250 mm


Motiv 189


Motiv 501


Motiv 502


Motiv 503



Motiv 504


Motiv 505


Motiv 686


Motiv 860


Motiv 862


Motiv 867


Motiv 871


Motiv 872



Tech-PAKET

- ThermoSafe oder ThermoSafe Hybrid mit S5 Bluetooth-Schloss. Komfortable Bedienung via Smartphone mittels APP ohne Schlüssel!

Preis: € 698,-*




Design&Secure-PAKET


- ThermoSafe in Hybrid Ausführung, Außenblech aus pulverbeschichtetem Edelstahl in Verkehrsweiß matt oder 20 Vorzugsfarben
- verdeckt liegende, nicht sichtbare Bänder, Edelstahl-Innendrücker Caro mit Ovalrosette und Bodeneinstandsprofil aus Purenit
- geschlossene Motive im Standard mit H5-Schloss in geprüfter zertifizierter RC 4 Ausführung
- Motive mit Verglasung im Standard in RC 3 und gegen Mehrpreis in RC 4 möglich! (Seitenteil ausschließlich in RC 3 möglich!)


Preis: € 898,-*


CH 703 Anthrazit metallic (Feinstruktur matt)
CH 607 Maronefarben (Feinstruktur matt)
CH 907 Graualuminium (Feinstruktur matt)
RAL 7015 Schiefergrau (Feinstruktur matt)
RAL 7016 Anthrazitgrau (Feinstruktur matt)
RAL 9007 Graualuminium (Feinstruktur matt)
RAL 7030 Steingrau (Feinstruktur matt)
RAL 7039 Quarzgrau (Feinstruktur matt)
RAL 9001 Cremeweiß (Feinstruktur matt)
RAL 3003 Rubinrot (matt)
RAL 6005 Moosgrün (matt)
RAL 6009 Tannengrün (matt)
RAL 7015 Schiefergrau (matt)
RAL 7016 Anthrazitgrau (matt)
RAL 7030 Steingrau (matt)
RAL 7035 Lichtgrau (matt)
RAL 7040 Fenstergrau (matt)
RAL 8028 Terrabraun (matt)
RAL 9006 Weißaluminium (seidenglänzend)
RAL 9016 Verkehrsweiß (glänzend)


Duradecor Oberflächen


Weißlack RAL 9016


Lichtgrau RAL 7035


Bütte Weiß


Bütte Lichtgrau


Esche weiß

Italienische Akazie


Kanadischer Ahorn


Französiche Buche


Duradecor Struktur Oberflächen


Graueiche (auch Quermaserung)


Weißeiche (auch Quermaserung)


Wildeiche (auch Quermaserung)


Roheiche (auch Quermaserung)


Dunkeleiche


Spanische Eiche (auch Quermaserung)


Nussbaum


Gebürstete Salzeiche

Gebürstet Weiß

Gebürstete Pinie

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis	Aufpreis WC	Aufpreis Planar
Drücker für Bundbart oder PZ Linea Edelstahl matt mit Rosette rund	**–**	**15,-**	**66,-**
Drücker für Bundbart oder PZ Linea Edelstahl matt Flachrosette rund	**46,-**	**67,-**	**x**
Drücker für Bundbart oder PZ Linea Edelstahl matt Flachrosette eckig	**46,-**	**67,-**	**x**
Drücker für Bundbart oder PZ Senso Edelstahl matt mit Rosette rund	**28,-**	**58,-**	**94,-**
Drücker für Bundbart oder PZ Basica 2 Edelstahl matt mit Rosette rund	**–**	**15,-**	**71,-**
Drücker für Bundbart oder PZ Basica 3 Edelstahl matt mit Rosette rund	**2,-**	**20,-**	**71,-**
Drücker für Bundbart oder PZ Apart Edelstahl matt mit Rosette rund	**57,-**	**77,-**	**106,-**
ohne Schlüssellochbohrung	**–**		
Flüsterfalle	**10.-**		
Magnetfallenschloss	**185,-**		
Renovierungsbekleidung 80 mm mit 28 mm Hobelnase	**58,-**		
Lichtausschnitt ESG 4 mm klar (Friesbreite 160 mm, unten 400 mm)	**148,-**		
Lichtausschnitt ESG 4 mm Satinato (Friesbreite 160 mm, unten 400 mm)	**181,-**		

Wohnrauminnentüren

Preise gültig für Türen in den 18 abgebildeten Duradecor Oberflächen mit Linea Edelstahl Drücker matt mit Rosette rund

Türblatt

mit runder Türkante, optional eckige oder stumpfe Türkante, siehe untere Abbildungen. 4Protect Kantenschutz bei allen Türen in eckiger oder stumpfer Ausführung in den Oberflächen: Esche Weiß, Lichtgrau, ähnlich RAL 7035, Bütte Lichtgrau, Bütte weiß, Weißlack ähnlich RAL 9016 und Gebürstet weiß

Zarge

Holz-Umfassungszarge für Wandstärke 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 270, 280, 300, 320 mm mit einer Verstellbreite von -5 bis +15 mm und einer Bekleidungsbreite von 60 mm und runder Kante. Dekorverlauf generell längs.

Bänder

Bandfarbe vernickelt.
Band bis Türbreite 958 mm: V3420 WF, zweiteilig, wartungsfrei

Schloss (DIN)

Klasse 1, BB, nickelsilber, Schlieblech silberfarbig

Türstärke

ca. 40 mm




Wohnraumtür gefälzt
Verkehrsweiß RAL 9016

Drückergarnituren



Linea
Rosette rund



Line Flachrosette
rund




Linea Flach-rosette
eckig



Senso
Rosette rund



Basica 2
Rosette rund



Basica 3
Rosette rund



Apart
Rosette rund

Ausführung gefälzt		
Türbreite LZ 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900 mm		
Wandstärke	Höhe LZ 2010 mm	Höhe LZ 2110 mm
80 - 140 mm	**283,–**	**410,–**
150 - 200 mm	**300,–**	**427,–**
220 - 280 mm	**314,–**	**441,–**
300 - 320 mm	**329,–**	**456,–**



Ausführung stumpf mit verdeckt liegenden Euro 3D-Bändern		
Türbreite LZ 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900 mm		
Wandstärke	Höhe LZ 2010 mm	Höhe LZ 2110 mm
100 - 140 mm	**370,–**	**497,–**
150 - 200 mm	**387,–**	**514,–**
220 - 280 mm	**401,–**	**528,–**
300 - 320 mm	**416,–**	**543,–**





Nebeneingangstür Edition46, Motiv 010

Baugleich zu Thermo46

- innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- thermisch getrenntes, **46 mm** dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- Innen- und Außenseite in 4 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette
- thermisch getrennte 60 mm Aluminium-Zarge A2 in eckiger Optik
- Einbau nach innen oder nach außen öffnend (nach außen öffnend mit eingeschränkter Leistungseigenschaft)
- **Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss**
- Gute Wärmedämmung mit einem **U_D-Wert von bis zu 1,1 W/(m²·K)**
- Aufmaßgrößen: von 700 x 1875 mm bis 1250 × 2250 mm Rahmenaußenmaß


Verkehrsweiß RAL 9016

Anthrazitgrau RAL 7016


Graualuminium CH 907

Anthrazit metallic CH 703


Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Lieben




5-fach Sicherheitsschloss




Thermisch getrenntes Türblatt



Thermisch getrennte Alu-Zarge A2



Drückergarnitur



Wechselgarnitur

HÖRMANN



Stahl- / Alu-Haustür Edition65, Motiv 700A

Baugleich zu Thermo65

- innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- thermisch getrenntes, **65 mm** dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge in A4 eckiger Optik
- Innen- und Außenseite in 4 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette
- 3-fach Isolierglas vollflächig sandgestrahlt mit **beidseitig Sicherheitsglas**
- Einbau nach innen oder nach außen öffnend
- **Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss**
- Hohe Wärmedämmung mit einem **U_D-Wert von bis zu 0,98 W/(m²·K)**
- Aufmaßgrößen: von 700 x 1875 mm bis 1250 × 2250 mm Rahmenaußenmaß


Verkehrsweiß RAL 9016

Anthrazitgrau RAL 7016


Graualuminium CH 907

Anthrazit metallic CH 703


Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Lieben




5-fach Sicherheitsschloss




Thermisch getrenntes Türblatt



Thermisch getrennte Alu-Zarge A4




Drückergarnitur



Wechselgarnitur

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Farbabweichung durch unterschiedliches Trägermaterial und Oberfläche! Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.12.2019 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.




Feuerschutztür EI30, 1-flügelig - Maßanfertigung von - bis / LZ = lichtes Zargenmaß

Türelemente inkl. Zarge in RAL 9002 Grauweiß, inkl. Türschließer HDC 35 und Kunststoff Rosetten-Drücker D110 schwarz, Dübelmontage


Eckzarge 40

LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.					
2801-3000	**2043**	**2345**	**2617**	**3001**	**3090**	**3160**
2541-2800	**1894**	**2174**	**2418**	**2772**	**2858**	**2928**
2321-2540	**1665**	**1910**	**2093**	**2399**	**2547**	**2617**
2211-2320	**1543**	**1771**	**1933**	**2214**	**2355**	**2425**
2086-2210	**1431**	**1642**	**1784**	**2043**	**2178**	**2248**
1961-2085	**1327**	**1522**	**1647**	**1885**	**2013**	**2083**
LZ-Breite in mm	505-795	796-920	921-1045	1046-1170	1171-1200	1201-1300




Eckzarge 20

LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.					
2821-3000	**2043**	**2345**	**2617**	**3001**	**3050**	**3160**
2561-2820	**1894**	**2174**	**2418**	**2772**	**2842**	**2928**
2341-2560	**1665**	**1910**	**2093**	**2399**	**2469**	**2617**
2231-2340	**1543**	**1771**	**1933**	**2214**	**2284**	**2425**
2106-2230	**1431**	**1642**	**1784**	**2043**	**2113**	**2248**
1981-2105	**1327**	**1522**	**1647**	**1885**	**1955**	**2083**
LZ-Breite in mm	505-835	836-960	961-1085	1086-1200	1201-1209	1210-1300




Blockzarge 85/75 oder 95/75

LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.					
2766-3000	**2043**	**2345**	**2617**	**3001**	**3090**	
2506-2765	**1894**	**2174**	**2418**	**2772**	**2858**	
2286-2505	**1665**	**1910**	**2093**	**2399**	**2547**	
2176-2285	**1543**	**1771**	**1933**	**2214**	**2355**	
2051-2175	**1431**	**1642**	**1784**	**2043**	**2181**	
1926-2050	**1327**	**1522**	**1647**	**1885**	**2013**	
LZ-Breite in mm	505-725	726-850	851-975	976-1100	1100-1300	




Blockzarge 85/55 oder 95/55

LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.					
2786-3000	**2043**	**2345**	**2617**	**3001**	**3090**	**3160**
2526-2785	**1894**	**2174**	**2418**	**2772**	**2858**	**2928**
2306-2525	**1665**	**1910**	**2093**	**2399**	**2547**	**2617**
2196-2305	**1543**	**1771**	**1933**	**2214**	**2355**	**2425**
2071-2195	**1431**	**1642**	**1784**	**2043**	**2181**	**2248**
1946-2070	**1327**	**1522**	**1647**	**1885**	**2013**	**2083**
LZ-Breite in mm	505-765	766-890	891-1015	1016-1140	1141-1200	1201-1300




Blockzarge 62/55

LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.					
2786-3000	**2063**	**2365**	**2637**	**3025**	**3117**	**3187**
2526-2785	**1914**	**2194**	**2438**	**2796**	**2885**	**2955**
2306-2525	**1685**	**1930**	**2113**	**2423**	**2574**	**2644**
2196-2305	**1563**	**1791**	**1953**	**2238**	**2382**	**2452**
2071-2195	**1451**	**1662**	**1804**	**2067**	**2205**	**2275**
1946-2070	**1347**	**1542**	**1667**	**1909**	**2040**	**2110**
LZ-Breite in mm	505-765	766-890	891-1015	1016-1140	1141-1200	1201-1300




Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis	1-flügelig	2-flügelig
absenkbare Bodendichtung		**257,–**	**514,–**
1-teilig in der Gehrung verschweißte Zarge		**79,-**	**79,-**




Feuerschutztür EI30, 2-flügelig - Maßanfertigung von - bis / LZ = lichtes Zargenmaß

Türelemente inkl. Zarge in RAL 9002 Grauweiß, inkl. Türschließer TS 5000 und Kunststoff Rosetten-Drücker D110 schwarz, Dübelmontage


Eckzarge 40						
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.					
2801-3000	**4614**	**4797**	**4915**	**5185**	**5327**	**5659**
2541-2800	**4438**	**4614**	**4725**	**4987**	**5121**	**5443**
2321-2540	**4038**	**4198**	**4292**	**4537**	**4653**	**4951**
2211-2320	**3884**	**4038**	**4126**	**4364**	**4473**	**4762**
2086-2210	**3736**	**3884**	**3966**	**4198**	**4300**	**4581**
1961-2085	**3594**	**3736**	**3812**	**4038**	**4134**	**4406**
LZ-Breite in mm	1200-1670	1671-1920	1921-2045	2046-2170	2171-2419	2420-2600




Eckzarge 20						
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.					
2821-3000	**4624**	**4807**	**4925**	**5195**	**5337**	**5669**
2561-2820	**4448**	**4624**	**4735**	**4997**	**5131**	**5453**
2341-2560	**4048**	**4208**	**4302**	**4547**	**4663**	**4961**
2231-2340	**3894**	**4048**	**4136**	**4374**	**4483**	**4772**
2106-2230	**3746**	**3894**	**3976**	**4208**	**4310**	**4591**
1981-2105	**3604**	**3746**	**3822**	**4048**	**4144**	**4416**
LZ-Breite in mm	1200-1710	1711-1960	1961-2085	2086-2210	2211-2459	2460-2600




Blockzarge 85/75 oder 95/75						
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.					
2766-3000	**4614**	**4797**	**4915**	**5185**	**5327**	**5659**
2506-2765	**4438**	**4614**	**4725**	**4987**	**5121**	**5443**
2286-2505	**4038**	**4198**	**4292**	**4537**	**4653**	**4951**
2176-2285	**3884**	**4038**	**4126**	**4364**	**4473**	**4762**
2051-2175	**3736**	**3884**	**3966**	**4198**	**4300**	**4581**
1926-2050	**3594**	**3736**	**3812**	**4038**	**4134**	**4406**
LZ-Breite in mm	1200-1600	1601-1850	1851-1975	1976-2100	2101-2349	2350-2600




Blockzarge 85/55 oder 95/55						
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.					
2786-3000	**4614**	**4797**	**4915**	**5185**	**5327**	**5659**
2526-2785	**4438**	**4614**	**4725**	**4987**	**5121**	**5443**
2306-2525	**4038**	**4198**	**4292**	**4537**	**4653**	**4951**
2196-2305	**3884**	**4038**	**4126**	**4364**	**4473**	**4762**
2071-2195	**3736**	**3884**	**3966**	**4198**	**4300**	**4581**
1946-2070	**3594**	**3736**	**3812**	**4038**	**4134**	**4406**
LZ-Breite in mm	1200-1640	1641-1890	1891-2015	2016-2040	2041-2389	2390-2600



Blockzarge 62/55						
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.					
2786-3000	**4651**	**4834**	**4952**	**5226**	**5368**	**5703**
2526-2785	**4475**	**4651**	**4762**	**5028**	**5162**	**5487**
2306-2525	**4075**	**4235**	**4329**	**4578**	**4694**	**4995**
2196-2305	**3921**	**4075**	**4163**	**4405**	**4514**	**4806**
2071-2195	**3773**	**3921**	**4003**	**4239**	**4341**	**4625**
1946-2070	**3631**	**3773**	**3849**	**4079**	**4175**	**4450**
LZ-Breite in mm	1200-1640	1641-1890	1891-2015	2016-2040	2041-2389	2390-2600




Drückergarnituren	Aufpreis	1-flügelig	2-flügelig
Drückergarnitur D-110, Rosette PZ, Aluminium eloxiert (F1)		**58,–**	**58,–**
Drückergarnitur D-110, Rosette PZ, Edelstahl gebürstet		**113,–**	**113,–**




Feuerschutztür EI30, 1-flügelig - Maßanfertigung von - bis / LZ = lichtes Zargenmaß

Türelemente inkl. Zarge in RAL 9002 Grauweiß, inkl. Federband oder Türschließer HDC 35 und Kunststoff Kurzschild-Drücker D110, schwarz


Universal-Eckzarge Türblatt 3-seitig					
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.				
2203-2458	**1094***	**1094***	**1187***	**1187***	
2084-2208	**682**	**682**	**682**	**682**	
1959-2083	**585**	**601**	**616**	**665**	
1708-1958	**466**	**484**	**616**	**656**	
LZ-Breite in mm	543-793	794-918	919-1043	1044-1168	




DryFix-Zarge					
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.				
2209-2458	**1272***	**1272***	**1365***	**1365***	**1690***
2084-2208	**860**	**860**	**860**	**860**	**1566***
1959-2083	**763**	**779**	**794**	**843**	**1566***
1708-1958	**644**	**662**	**794**	**834**	**1420***
LZ-Breite in mm	564-793	794-918	919-1043	1044-1168	1169-1418



Blockzarge					
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.				
2209-2458	**1394***	**1394***	**1487***	**1773***	
2084-2208	**982**	**982**	**982**	**1649***	
1959-2083	**885**	**901**	**965**	**1649***	
1708-1958	**765**	**783**	**956**	**1503***	
LZ-Breite in mm	543-793	794-918	919-1168	1169-1418	



Universal-Eckzarge Türblatt 4-seitig					
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.				
1419-1679	**957**	**957**	**957**	**957**	
1169-1418	**695**	**695**	**890**	**890**	
919-1168	**679**	**688**	**785**	**785**	
LZ-Breite in mm	418-793	794-918	919-1043	1044-1168	



* Türelement inkl. Türschließer


Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis	1-flügelig	2-flügelig
absenkbare Bodendichtung		**257,–**	**582,–**
Blechdicke 1,5 mm		**100,-**	




Feuerschutztür EI30, 2-flügelig - Maßanfertigung von - bis / LZ = lichtes Zargenmaß

Türelemente inkl. Zarge in RAL 9002 Grauweiß, inkl. Türschließer TS 5000 und Kunststoff Kurzschild-Drücker D110, schwarz


Universal-Eckzarge Türblatt 3-seitig						
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.					
2209-2458	**2809**	**2809**	**2809**	**2906**	**2906**	**2906**
2084-2208	**2649**	**2649**	**2649**	**2649**	**2649**	**2906**
1959-2083	**2350**	**2380**	**2380**	**2526**	**2649**	**2906**
1708-1958	**2109**	**2264**	**2338**	**2526**	**2649**	**2906**
LZ-Breite in mm	1293-1418	1419-1668	1669-1918	1919-2043	2044-2168	2169-2418



Blockzarge						
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.					
2209-2458	**3177**	**3177**	**3177**	**3274**	**3274**	**3274**
2084-2208	**3017**	**3017**	**3017**	**3017**	**3017**	**3274**
1959-2083	**2718**	**2748**	**2748**	**2894**	**3017**	**3274**
1708-1958	**2477**	**2632**	**2706**	**2894**	**3017**	**3274**
LZ-Breite in mm	1293-1418	1419-1668	1669-1918	1919-2043	2044-2168	2169-2418



DryFix-Zarge						
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.					
2209-2458	**3040**	**3040**	**3040**	**3137**	**3137**	**3137**
2084-2208	**2880**	**2880**	**2880**	**2880**	**2880**	**3137**
1959-2083	**2581**	**2611**	**2611**	**2757**	**2880**	**3137**
1708-1958	**2340**	**2495**	**2569**	**2757**	**2880**	**3137**
LZ-Breite in mm	1293-1418	1419-1668	1669-1918	1919-2043	2044-2168	2169-2418




Drückergarnituren	Aufpreis	1-flügelig	2-flügelig
Drückergarnitur D-110, Rosette PZ, Aluminium eloxiert (F1)		**63,–**	**63,–**
Drückergarnitur D-110, Rosette PZ, Edelstahl gebürstet		**113,–**	**113,–**

Erleben Sie Hörmann Qualität bei Neubau und Modernisierung

Mit Hörmann können Sie rundum bestens planen. Sorgsam aufeinander abgestimmte Lösungen bieten Ihnen in jedem Bereich Top-Produkte mit hoher Funktionalität.

- **Garagentore**
  Optimal abgestimmt auf Ihren persönlichen Architekturstil: Schwing- oder Sectionaltore aus Stahl oder Holz.
- **Torantriebe / Türantriebe**
  Genießen Sie hohen Komfort und einbruchhemmende Sicherheit mit Hörmann Garagen- und Einfahrtstor-Antrieben. Mit den Hörmann Türantrieben können Sie von diesem Komfort auch in Ihren Wohnräumen profitieren.
- **Haustüren**
  Für jeden Bedarf und Anspruch finden Sie in unserem umfassenden Haustüren-Programm ein Türmotiv nach Ihren Wünschen.
- **Stahltüren**
  Die soliden Türen für alle Bereiche Ihres Hauses, vom Keller bis unters Dach.
- **Zargen**
  Wählen Sie aus dem umfassenden Programm für Neubau, Ausbau und Modernisierung.



Garagentore und Torantriebe



Haustüren



Stahltüren

HÖRMANN AUSTRIA Ges.m.b.H.

A-5310 Mondsee • Gewerbestraße 23
A-8143 Dobl • Gewerbeparkstraße 31
A-2320 Wien-Schwechat • Ailecgasse 1
www.hoermann.at

Öffnungszeiten Schauraum:
Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr
Samstag von 8 bis 12 Uhr

Stand KW16.2019 / Druck KW16.2019 / HA 6137-0-02/2019 AT / 2.0 www.hoermann.at