







Preiskompass 2018

Die unverbindlichen Preisempfehlungen für Bauherren und Modernisierer

Gültig ab 01.03.2018

HÖRMANN

Qualität von Hörmann

Das Familienunternehmen Hörmann ist mit über 75 Jahren Erfahrung als Bauelemente-Spezialist und über 20 Millionen verkaufter Tore und Antriebe zu Europas Nr. 1 geworden. Garagentore und Antriebe, Haustüren und Vordächer, Türen vom Keller bis unters Dach kommen bei Hörmann aus einer Hand in einer Qualität ohne Kompromisse.
Qualifizierte Beratung, Verkauf, Aufmaß und Einbau übernimmt ein autorisierter Fachhändler in Ihrer Nähe, der auch Ihre alten Bauelemente umweltgerecht entsorgt. Ihr Hörmann Partner freut sich auf Ihren Besuch.





4 Garagentore

6 Garagen-Sectionaltore

20 Garagen-Rolltore RollMatic

23 Torantriebe

23 Garagentor-Antriebe

25 Zubehör

Made in Germany



28 Haustüren

32 Aluminium-Haustüren ThermoCarbon

34 Aluminium-Haustüren ThermoSafe

40 Stahl / Alu-Haustüren Thermo65

42 Stahl / Alu-Eingangstüren Thermo46

44 Aluminium-Haustüren TopComfort

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. 20 % Mehrwertsteuer in Euro (ausgenommen gekennzeichnete Aktionspreise sind inkl. 20 % Mwst.) gültig in Österreich bis zum Erscheinen einer neuen Auflage.

Die gezeigten Tore und Türen sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgerüstet und entsprechen nicht immer der Standardausführung.


Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Für alle, die mehr erwarten

Hörmann hat für jede Garage und für jede Anforderung das passende Tor: wärmegedämmte Sectionaltore, klassische Schwingtore, kompakte Rolltore und praktische Seiten-Sectionaltore.

Ganz gleich für welches Produkt Sie sich entscheiden: alle Hörmann Torlösungen überzeugen durch Markenqualität „Made in Germany", individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und clevere Details, die Sie nur bei Europas Nr. 1 bekommen: z. B. die mechanische Aufschiebesicherung der Garagentore für hohe Einbruchhemmung, das BiSecur Funksystem der Antriebe für mehr Komfort und Sicherheit oder den Kunststoff-Zargenfuß der Sectionaltore für optimalen Langzeitschutz.




Weitere Informationen finden Sie in den Broschüren Garagen-Sectionaltore, Seiten-Sectionaltore, Berry-Schwintore und Garagen-Rolltore RollMatic.





Stahl-Oberflächen


Stahl-Oberfläche Woodgrain

Stahl-Oberfläche Sandgrain

Stahl-Oberfläche Silkgrain

Stahl-Oberfläche Micrograin

Vorzugsfarben

RAL 9007 Graualuminium

RAL 9006 Weißaluminium *

RAL 8028 Terrabraun *

RAL 8003 Lehmbraun

RAL 8001 Ockerbraun

RAL 7040 Fenstergrau

RAL 7035 Lichtgrau

RAL 7030 Steingrau

RAL 7016 Anthrazitgrau *

RAL 6009 Tannengrün

RAL 6005 Moosgrün

RAL 5014 Taubenblau

RAL 5011 Stahlblau

RAL 3003 Rubinrot

RAL 1015 Hellelfenbein

Graualuminium CH 907

€ 30,- pro m²

Bitte beachten:


Die Torinnenseiten der Garagen-Sectionaltore werden generell im Farbton Grauweiß, RAL 9002 geliefert.
Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe.

* Vorzugsfarben für Sandgrain Oberfläche



Doppelwandige LPU-Tore bieten die bestmögliche Isolation. Zudem sorgen die 42 mm starken Lamellen für beste Stabilität und angenehme Laufruhe.


Decograin Dekore



Golden Oak


Dark Oak


Night Oak


Rosewood


Winchester Oak


Titan Metallic CH 703

Torgriffe


Kunststoff Schwarz **54,–**


Aluguss Weiß RAL 9016 **142,–**


Aluguss neusilberfarben **113,–**


Edelstahl gebürstet **151,–**


Aluguss Braun RAL 8028 **142,–**

Garagentor-Antriebe und Zubehör

Informationen zu Hörmann Antrieben und Bedienzubehör finden Sie auf den Seiten 23 – 25.

Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sectionaltore LPU 42 mit S- oder M-Sicke Woodgrain in Verkehrsweiß RAL 9016,
ohne Antrieb und ohne Griff



S-Sicke Woodgrain

M-Sicke Woodgrain

* nur mit M-Sicke

Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)	2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 ProMatic	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 SupraMatic E
2500						1075,-		1281,-		1394,-	444,-	561,-
2375						1076,-		1225,-		1339,-	383,-	500,-
2250				1017,-		1017,-		1193,-		1304,-	383,-	500,-
2205			1057,-		1057,-						383,-	500,-
2125		1030,-		998,-		998,-	1134,-	1187,-		1293,-	354,-	471,-
2080	1030,-		998,-		998,-				1293,–		354,-	471,-
2000		1030,-		999,-		999,-		1152,-		1296,-	354,-	471,-
1955	1030,-		999,-		999,-						354,-	471,-
1875		999,-		999,-		999,-					354,-	471,-

Raster-Torbreite (LZ)

Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42 mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000 [1]	5500 [1]	6000 [2]	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 SupraMatic E	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 SupraMatic P
2500								1986,-				568,-
2375								1948,-				568,-
2250	1369,-	1459,-	1545,-	1632,-	1726,-	1813,-	1867,-	1908,-	2068,-	2233,-	471,-	539,- / 593,- [2]
2205												
2125	1340,-	1427,-	1514,-	1598,-	1689,-	1778,-	1832,-	1871,-	2017,-	2188,-	471,-	539,- / 593,- [2]
2080												
2000	1305,-	1394,-	1472,-	1553,-	1641,-	1727,-	1781,-	1834,-	11964,-	2122,-	471,-	539,- / 593,- [2]
1955												
1875												


Raster-Torbreite (LZ)

1) Bei Sectionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!
2) Bei Sectionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Vorzugsfarben	**30,– pro m²**
RAL nach Wahl, Farbton CH 703	**51,– pro m²**
L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle Mehrpreis auf N-Beschlag (Bei Torhöhe 2250 mm sind **€ 29,-** und 2500 mm sind zusätzlich **€ 61,**- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	**128,–**
Schlupftür ohne Stolperschwelle (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!	**1421,–**

Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sectionaltore LPU 42 mit M-Sicke Sandgrain in Verkehrsweiß RAL 9016,
ohne Antrieb und ohne Griff



M-Sicke Sandgrain

Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)	2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 ProMatic	SupraMatic E
2500						1259,-		1474,-		1613,-	444,-	561,-
2375						1259,-		1411,-		1546,-	383,-	500,-
2250				1184,-		1184,-		1363,-		1478,-	383,-	500,-
2205			1184,-		1184,-						383,-	500,-
2125		1158,-		1139,-		1139,-	1304,-	1335,-		1463,-	354,-	471,-
2080	1158,-		1139,-		1139,-				1463,-		354,-	471,-
2000		1157,-		1139,-		1139,-		1283,-		1465,-	354,-	471,-
1955	1157,-		1139,-		1139,-						354,-	471,-
1875		1136,-		1136,-		1136,-					354,-	471,-

Raster-Torbreite (LZ)

Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42 mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000 [1]	5500 [1]	6000 [2]	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 SupraMatic E	SupraMatic P
2500								2283,-				568,-
2375								2230,-				568,-
2250	1640,-	1744,-	1792,-	1881,-	1963,-	2052,-	2110,-	2174,-	2349,-	2540,-	471,-	539,- / 593,- [2]
2205												
2125	1593,-	1693,-	1741,-	1819,-	1908,-	2008,-	2051,-	2119,-	2289,-	2482,-	471,-	539,- / 593,- [2]
2080												
2000	1550,-	1649,-	1688,-	1775,-	1851,-	1946,-	1987,-	2066,-	2229,-	2416,-	471,-	539,- / 593,- [2]
1955												
1875												

Raster-Torbreite (LZ)

1) Bei Sectionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!
2) Bei Sectionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

Ausstattungsmöglichkeiten		Aufpreis
Vorzugsfarben RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 8028 Terrabraun und RAL 9006 Weißaluminium (Weitere Vorzugsfarben oder RAL nach Wahl sind nicht möglich.)		**30,– pro m²**
 L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind **€ 29,-** und 2500 mm sind zusätzlich **€ 61,**- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag	**128,–**
Schlupftür ohne Stolperschwelle (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!		**1421,–**


Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sectionaltore LPU 42 mit M-, D- und T-Sicke Silkgrain in Verkehrsweiß RAL 9016 und M-Sicke Decograin, **ohne Antrieb und ohne Griff**

M-Sicke Silkgrain

D-Sicke Silkgrain

T-Sicke Silkgrain



M-Sicke Decograin

Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)	Raster-Torbreite (LZ) 2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10: ProMatic	SupraMatic E
2500						1405,-		1652,-		1814,-	444,-	561,-
2375						1407,-		1580,-		1737,-	383,-	500,-
2250				1321,-		1321,-		1529,-		1661,-	383,-	500,-
2205			1321,-		1321,-						383,-	500,-
2125		1293,-		1270,-		1270,-	1462,-	1496,-		1645,-	354,-	471,-
2080	1293,-		1272,-		1272,-				1645,-		354,-	471,-
2000		1293,-		1273,-		1273,-		1439,-		1648,-	354,-	471,-
1955	1293,-		1273,-		1273,-						354,-	471,-
1875		1270,-		1270,-		1270,-					354,-	471,-

Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42 mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)	Raster-Torbreite (LZ) 3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000 [1]	5500 [1]	6000 [2]	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10: SupraMatic E	SupraMatic P
2500								2587,-				568,-
2375								2526,-				568,-
2250	1846,-	1966,-	2024,-	2124,-	2220,-	2321,-	2389,-	2463,-	2663,-	2886,-	471,-	539,- / 593,- [2]
2205												
2125	1795,-	1910,-	1965,-	2055,-	2157,-	2271,-	2322,-	2401,-	2596,-	2818,-	471,-	539,- / 593,- [2]
2080												
2000	1747,-	1860,-	1905,-	2006,-	2093,-	2203,-	2250,-	2340,-	2529,-	2743,-	471,-	539,- / 593,- [2]
1955												
1875												

1) Bei Sectionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!
2) Bei Sectionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Vorzugsfarben	**30,– pro m²**
RAL nach Wahl, Farbton CH 703	**51,– pro m²**
L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind **€ 29,-** und 2500 mm sind zusätzlich **€ 61,**- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!) Mehrpreis auf N-Beschlag	**128,–**
Schlupftür ohne Stolperschwelle (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!	**1421,–**

Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sectionaltore LPU 42 mit L-Sicke Woodgrain in Verkehrsweiß RAL 9016,
ohne Antrieb und ohne Griff

L-Sicke Woodgrain

Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)	2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 ProMatic	SupraMatic E
2500						1186,-		1420,-		1549,-	444,-	561,-
2375						1188,-		1357,-		1487,-	383,-	500,-
2250				1122,-		1122,-		1322,-		1449,-	383,-	500,-
2205			1167,-		1167,-						383,-	500,-
2125		1136,-		1103,-		1103,-	1257,-	1317,-		1437,-	354,-	471,-
2080	1136,-		1103,-		1103,-				1437,-		354,-	471,-
2000		1138,-		1104,-		1104,-		1277,-		1441,-	354,-	471,-
1955	1138,-		1104,-		1104,-						354,-	471,-
1875		1105,-		1105,-		1105,-					354,-	471,-

Raster-Torbreite (LZ)

Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42 mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000 [1]	5500 [1]	6000 [2]	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 SupraMatic E	SupraMatic P
2500								2219,-				568,-
2375								2179,-				568,-
2250	1523,-	1625,-	1725,-	1823,-	1929,-	2029,-	2090,-	2138,-	2319,-	2508,-	471,-	539,- / 593,- [2]
2205												
2125	1491,-	1590,-	1689,-	1786,-	1888,-	1991,-	2053,-	2097,-	2263,-	2458,-	471,-	539,- / 593,- [2]
2080												
2000	1452,-	1553,-	1644,-	1736,-	1835,-	1933,-	1994,-	2055,-	2205,-	2383,-	471,-	539,- / 593,- [2]
1955												
1875												

Raster-Torbreite (LZ)

1) Bei Sectionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!
2) Bei Sectionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

Ausstattungsmöglichkeiten		Aufpreis
Vorzugsfarben		**30,– pro m²**
RAL nach Wahl, Farbton CH 703		**51,– pro m²**
L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind **€ 29,-** und 2500 mm sind zusätzlich **€ 61,**- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag	**128,–**
Schlupftür ohne Stolperschwelle (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!		**1421,–**

Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sectionaltore LPU 42 mit L-Sicke Sandgrain in Verkehrsweiß RAL 9016,
ohne Antrieb und ohne Griff

L-Sicke Sandgrain

Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)	2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 ProMatic	SupraMatic E
2500						1394,-		1691,-		1741,-	444,-	561,-
2375						1395,-		1653,-		1715,-	383,-	500,-
2250				1330,-		1330,-		1618,-		1634,-	383,-	500,-
2205			1330,-		1330,-						383,-	500,-
2125		1309,-		1289,-		1289,-	1490,-	1537,-		1573,-	354,-	471,-
2080	1309,-		1289,-		1289,-				1573,-		354,-	471,-
2000		1309,-		1289,-		1289,-		1506,-		1575,-	354,-	471,-
1955	1309,-		1289,-		1289,-						354,-	471,-
1875		1285,-		1285,-		1285,-					354,-	471,-

Raster-Torbreite (LZ)

Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42 mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000 [1]	5500 [1]	6000 [2]	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 SupraMatic E	SupraMatic P
2500								2607,-				568,-
2375								2544,-				568,-
2250	1872,-	1915,-	1943,-	2130,-	2234,-	2314,-	2396,-	2483,-	2612,-	2836,-	471,-	539,- / 593,- [2]
2205												
2125	1835,-	1885,-	1897,-	2081,-	2193,-	2263,-	2343,-	2428,-	2525,-	2735,-	471,-	539,- / 593,- [2]
2080												
2000	1809,-	1851,-	1884,-	2029,-	2152,-	2194,-	2289,-	2379,-	2476,-	2678,-	471,-	539,- / 593,- [2]
1955												
1875												

Raster-Torbreite (LZ)

1) Bei Sectionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!
2) Bei Sectionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!


Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Vorzugsfarben RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 8028 Terrabraun und RAL 9006 Weißaluminium (Weitere Vorzugsfarben oder RAL nach Wahl sind nicht möglich.)	**30,– pro m²**
L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle Mehrpreis auf N-Beschlag (Bei Torhöhe 2250 mm sind **€ 29,-** und 2500 mm sind zusätzlich **€ 61,**- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	**128,–**
Schlupftür ohne Stolperschwelle (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!	**1421,–**

Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sectionalore LPU 42 mit L-Sicke Silkgrain und Micrograin in Verkehrsweiß RAL 9016 und L-Sicke Decograin, **ohne Antrieb und ohne Griff**

L-Sicke Silkgrain

L-Sicke Micrograin



L-Sicke Decograin

Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)	2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 ProMatic	SupraMatic E
2500						1561,-		1905,-		1960,-	444,-	561,-
2375						1562,-		1861,-		1933,-	383,-	500,-
2250				1488,-		1488,-		1820,-		1841,-	383,-	500,-
2205			1488,-		1488,-						383,-	500,-
2125		1468,-		1445,-		1445,-	1676,-	1728,-		1770,-	345,-	471,-
2080	1468,-		1445,-		1445,-				1770,-		345,-	471,-
2000		1468,-		1445,-		1445,-		1694,-		1774,-	345,-	471,-
1955	1468,-		1445,-		1445,-						345,-	471,-
1875		1443,-		1443,-		1443,-					345,-	471,-

Raster-Torbreite (LZ)

Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42 mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000 [1]	5500 [1]	6000 [2]	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 SupraMatic E	SupraMatic P
2500								2953,-				568,-
2375								2885,-				568,-
2250	2114,-	2164,-	2195,-	2412,-	2532,-	2626,-	2719,-	2820,-	2966,-	3225,-	471,-	539,- / 593,- [2]
2205												
2125	2074,-	2131,-	2145,-	2356,-	2485,-	2566,-	2657,-	2757,-	2867,-	3109,-	471,-	539,- / 593,- [2]
2080												
2000	2044,-	2093,-	2131,-	2297,-	2438,-	2486,-	2597,-	2701,-	2812,-	3042,-	471,-	539,- / 593,- [2]
1955												
1875												


Raster-Torbreite (LZ)

1) Bei Sectionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!
2) Bei Sectionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

Ausstattungsmöglichkeiten		Aufpreis
Vorzugsfarben		**30,– pro m²**
RAL nach Wahl, Farbton CH 703		**51,– pro m²**
L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind **€ 29,-** und 2500 mm sind zusätzlich **€ 61,**- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag	**128,–**
Schlupftür ohne Stolperschwelle (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!		**1421,–**

Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sectionaltore LPU 42 mit S-Kassette Woodgrain in Verkehrsweiß RAL 9016,
ohne Antrieb und ohne Griff



S-Kassette Woodgrain

Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)	2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 ProMatic	SupraMatic E
2500						1263,-		1536,-		1587,-	444,-	561,-
2375						1263,-		1487,-		1538,-	383,-	500,-
2250				1204,-		1204,-		1474,-		1510,-	383,-	500,-
2205			1204,-		1204,-						383,-	500,-
2125		1183,-		1152,-		1152,-	1248,-	1420,-		1464,-	354,-	471,-
2080	1183,-		1152,-		1152,-				1464,-		354,-	471,-
2000		1183,-		1152,-		1152,-		1395,-		1466,-	354,-	471,-
1955	1183,-		1152,-		1152,-						354,-	471,-
1875		1150,-		1150,-		1150,-					354,-	471,-

Raster-Torbreite (LZ)

Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42 mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000 [1]	5500 [1]	6000 [2]	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 SupraMatic E	SupraMatic P
2500								2349,-				568,-
2375								2356,-				568,-
2250	1614,-	1755,-	1895,-	2029,-	2095,-	2159,-	2220,-	2272,-	2569,-		471,-	539,-
2205												
2125	1561,-	1700,-	1837,-	1967,-	2031,-	2091,-	2155,-	2202,-	2429,-		471,-	539,-
2080												
2000	1522,-	1659,-	1790,-	1917,-	1978,-	2033,-	2094,-	2153,-	2329,-		471,-	539,-
1955												
1875												


Raster-Torbreite (LZ)

1) Bei Sectionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!
2) Bei Sectionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Vorzugsfarben	**30,– pro m²**
RAL nach Wahl, Farbton CH 703	**51,– pro m²**
L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle Mehrpreis auf N-Beschlag (Bei Torhöhe 2250 mm sind **€ 29,-** und 2500 mm sind zusätzlich **€ 61,**- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	**128,–**
Schlupftür ohne Stolperschwelle (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!	**1421,–**

Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sectionaltore LPU 42 mit S-Kassette Decograin,
ohne Antrieb und ohne Griff



S-Kassette Decograin

Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)	Raster-Torbreite (LZ) 2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 ProMatic	SupraMatic E
2500						1485,-		1805,-		1960,-	444,-	561,-
2375						1485,-		1736,-		1888,-	383,-	500,-
2250				1415,-		1415,-		1698,-		1846,-	383,-	500,-
2205												
2125		1392,-		1372,-		1372,-	1627,-	1627,-		1672,-	354,-	471,-
2080												
2000		1393,-		1372,-		1372,-		1605,-		1672,-	354,-	471,-
1955												
1875		1369,-		1369,-		1369,-					354,-	471,-

Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42 mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)	Raster-Torbreite (LZ) 3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000 [1]	5500 [1]	6000 [2]	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 SupraMatic E	SupraMatic P
2500								2947,-				568,-
2375								2869,-				568,-
2250	1978,-	2202,-	2354,-	2469,-	2515,-	2566,-	2591,-	2790,-	2958,-		471,-	539,-
2205												
2125	1960,-	2143,-	2298,-	2331,-	2451,-	2491,-	2537,-	2579,-	2796,-		471,-	539,-
2080												
2000	1948,-	2093,-	2272,-	2289,-	2390,-	2432,-	2484,-	2531,-	2682,-		471,-	539,-
1955												
1875												

1) Bei Sectionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!
2) Bei Sectionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!


Ausstattungsmöglichkeiten

	Aufpreis
L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle — Mehrpreis auf N-Beschlag (Bei Torhöhe 2250 mm sind **€ 29,-** und 2500 mm sind zusätzlich **€ 61,**- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	**128,–**
Schlupftür ohne Stolperschwelle (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!	**1421,–**

1-flügelige Nebentüren mit Blockzarge aus Aluminium-Profilen

Nebentüren NT60 Profiltyp 2

Normgrößen:








Einbau hinter der Öffnung (nur nach innen öffnend)	S-Sicke Woodgrain außen **weiß**	M-Sicke Woodgrain außen **weiß**	M-Sicke Sandgrain außen **weiß**	M-Sicke Silkgrain außen **weiß**	M-Sicke Decograin außen **Holzdekor / TitanMetallic**	D-Sicke Silkgrain außen **weiß**
990 x 2058	**776,-**	**776,-**	**818,-**	**843,-**	**937,-**	**843,-**
990 x 2183	**776,-**	**776,-**	**818,-**	**843,-**	**937,-**	**843,-**
1115 x 2058	**806,-**	**806,-**	**850,-**	**876,-**	**971,-**	**876,-**
1115 x 2183	**806,-**	**806,-**	**850,-**	**876,-**	**971,-**	**876,-**
Einbau in der Öffnung (nach innen und außen öffnend)						
855 x 1990	**776,-**	**776,-**	**818,-**	**843,-**	**937,-**	**843,-**
855 x 2115	**776,-**	**776,-**	**818,-**	**843,-**	**937,-**	**843,-**
980 x 1990	**806,-**	**806,-**	**850,-**	**876,-**	**971,-**	**876,-**
980 x 2115	**806,-**	**806,-**	**850,-**	**876,-**	**971,-**	**876,-**


Sondergrößen:

Einbau hinter der Öffnung (nur nach innen öffnend)						
von 855 x 1800 bis 1200 x 2100	**977,-**	**977,-**	**1017,-**	**1047,-**	**1141,-**	**1047,-**
1115 x 2183	**1001,-**	**1001,-**	**1040,-**	**1070,-**	**1163,-**	**1070,-**

Normgrößen:





Einbau hinter der Öffnung (nur nach innen öffnend)	L-Sicke Woodgrain außen **weiß**	L-Sicke Sandgrain außen **weiß**	L-Sicke Silkgrain außen **weiß**	L-Sicke Micrograin außen **weiß**	L-Sicke Decograin außen **Holzdekor / TitanMetallic**	T-Sicke Silkgrain außen **weiß**
990 x 2058	**876,–**	**916,–**	**944,–**	**944,–**	**1049,–**	**843,-**
990 x 2183	**876,–**	**916,–**	**944,–**	**944,–**	**1049,–**	**843,-**
1115 x 2058	**907,–**	**946,–**	**975,–**	**975,–**	**1087,–**	**876,-**
1115 x 2183	**907,–**	**946,–**	**975,–**	**975,–**	**1087,–**	**876,-**
Einbau in der Öffnung (nach innen und außen öffnend)						
990 x 2058	**876,–**	**916,–**	**944,–**	**944,–**	**1049,–**	**843,-**
990 x 2183	**876,–**	**916,–**	**944,–**	**944,–**	**1049,–**	**843,-**
1115 x 2058	**907,–**	**946,–**	**975,–**	**975,–**	**1087,–**	**876,-**
1115 x 2183	**907,–**	**946,–**	**975,–**	**975,–**	**1087,–**	**876,-**

Sondergrößen:

Einbau hinter der Öffnung (nur nach innen öffnend)						
von 855 x 1800 bis 1200 x 2100	**1012,–**	**1048,–**	**1079,–**	**1079,–**	**1187,–**	**1047,–**
1115 x 2183	**1036,–**	**1071,–**	**1102,–**	**1102,–**	**1209,–**	**1070,–**

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Befestigungsbohrung für die Montage hinter der Öffnung	**15,–**
Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Nebentür	**150,–**
RAL nach Wahl auf der Außenseite der Nebentür	**232,–**

2-flügelige Nebentüren mit Blockzarge aus Aluminium-Profilen

Nebentüren NT60 Profiltyp 2

Normgrößen:



Einbau in der Öffnung (nach außen öffnend)	S-Sicke Woodgrain außen **weiß**	M-Sicke Woodgrain außen **weiß**	M-Sicke Sandgrain außen **weiß**	M-Sicke Silkgrain außen **weiß**	M-Sicke Decograin außen **Holzdekor / TitanMetallic**	D-Sicke Silkgrain außen **weiß**
990 x 2058	**2327,–**	**2327,–**	**2415,–**	**2491,–**	**2720,–**	**2491,–**
990 x 2183	**2367,–**	**2367,–**	**2456,–**	**2533,–**	**2769,–**	**2533,–**
1115 x 2058	**2409,–**	**2409,–**	**2500,–**	**2579,–**	**2817,–**	**2579,–**

Normgrößen:



Einbau in der Öffnung (nach außen öffnend)	L-Sicke Woodgrain außen **weiß**	L-Sicke Sandgrain außen **weiß**	L-Sicke Silkgrain außen **weiß**	L-Sicke Micrograin außen **weiß**	L-Sicke Decograin außen **Holzdekor / TitanMetallic**	T-Sicke Silkgrain außen **weiß**
990 x 2058	**2405,–**	**2498,–**	**2574,–**	**2574,–**	**2813,–**	**2491,–**
990 x 2183	**2447,–**	**2542,–**	**2618,–**	**2618,–**	**2863,–**	**2533,–**
1115 x 2058	**2492,–**	**2586,–**	**2662,–**	**2662,–**	**2913,–**	**2579,–**

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Befestigungsbohrung für die Montage hinter der Öffnung	**14,–**
Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Nebentür	**306,–**
RAL nach Wahl auf der Außenseite der Nebentür	**464,–**



Zusatzuausstattungen für Nebentüren NT60	Aufpreis
Kleinere Rahmenaußenmaße für 1-flügeleige Nebentür pro Tür	**345,–**
Befestigungswinkel für die Blockzarge 1-flügelige Nebentür	**20,–**
Befestigungswinkel für die Blockzarge 2-flügelige Nebentür	**37,–**
Eindrehanker für eine Eckzarge (8Stück)	**22,–**
Drückergarnitur Aluminiumguss Aluminium-Naturton für PZ-Ausführung	**98.–**
Drückergarnitur Aluminiumguss Neusilberfarbton für PZ-Ausführung	**98,–**
Drückergarnitur Aluminiumguss RAL 9016 für PZ-Ausführung	**118,–**
Drückergarnitur Aluminiumguss Braun für PZ-Ausführung	**118,–**
Drückergarnitur Edelstahl gebürstet für PZ-Ausführung	**129,–**
Wechselgarnitur Kunststoff schwarz für PZ-Ausführung	**54,–**
Wechselgarnitur Aluminiumguss-Naturton für PZ-Ausführung	**113,-**
Wechselgarnitur Aluminiumguss Neusilberfarbton für PZ-Ausführung	**113,-**
Wechselgarnitur Aluminiumguss RAL 9016 für PZ-Ausführung	**142,–**
Wechselgarnitur Aluminiumguss Braun für PZ-Ausführung	**142,–**
Wechselgarnitur Edelstahl gebürstet für PZ-Ausführung	**150,–**
Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststelleinheit für 1-flügelige Nebentür	**226,–**
Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststelleinheit (Montage am Gehflügel) für 2-flügelige Nebentür	**226,–**
Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststelleinheit (Montage am Gehflügel und am Standflügel) für 2-flügelige Nebentür	**226,–**
3-fach Verriegelung für 1-flügelige Nebentür (nicht in gleichschließender Ausführung bestellbar!)	**347,–**
3-fach Verriegelung für 2-flügelige Nebentür (nicht in gleichschließender Ausführung bestellbar!)	**434,–**
Elektronischer Türöffner mit Tag- und Nachtstellung 10 - 24 V (öffnet nur nach Impuls)	**85,–**
Elektronischer Türöffner mit Tag- und Nachtstellung 10 - 24 V (ist nach Impuls so lange geöffnet, bis die Tür betätigt wird, anschließend wieder Verriegelung durch Türöffner)	**114,–**
Manuelle Tagesentriegelung mit Schließblech für Profiltyp 1 und 2	**46.–**
Blockreedkontakt	**83,–**
Türfeststeller mit 60 mm Hub	**101,–**
Türfeststeller mit 120 mm Hub	**209,–**
Panikschloss Funktion E für Profilzylinder, für feststehenden Kopf außen; von außen kann die Tür nur mit Schlüssel geöffnet werden	**171,–**
Panikschloss Funktion B für Profilzylinder mit Panikstift, für Drücker außen; mit Umschaltung, je nach Einstellung ist der Drücker nach Betätigung auf "Leerlauf" oder auf "Betätigung"	**225,–**
Panikschloss Funktion B für Profilzylinder mit Panikstift, für Drücker außen; nach Betätigung von innen, kann die Tür stets von außen ohne Schlüssel betätigt werden	**225,-**
Profil-Doppelzylinder 35 + 30 mm gleichschließend, für Nebentüren Profiltyp 1	**71,-**
Profil-Doppelzylinder 35 + 30 mm gleichschließend, für Nebentüren Profiltyp 2	**72,–**
Regenleiste Aluminium eloxiert für 1-flügelige Nebentür	**23,–**
Regenleiste Aluminium eloxiert für 2-flügelige Nebentür	**46,–**
Kürzung der unteren Lamelle der Türfüllung für 1-flügelige Nebentür	**auf Anfrage**



Baumeistertür - EI$_2$30 C5 Feuerschutztür HA30-1 OD inkl. DryFix Zarge



Symbolfoto

Auf einen Blick

- Türblatt in vollflächig verklebter Verbundkonstruktion 1
- Türblatt und Zarge verzinkt und pulvergrundbeschichtet in Anlehnung an RAL 9002 Grauweiß
- Türblattstärke von 65 mm
- 3-seitig gefälzt (Dünnfalz), inklusive Dichtung
- Drücker-Garnitur Kurzschild Kunststoff schwarz
- Dübelmontage der Eckzarge (DryFix-Zarge) ohne Bodeneinstand, inkl. Befestigungsmaterial und Mineralwollhinterfüllung
- Selbstschließend mittels Feder- und Konstruktionsband
- Nachrüstung einer „absenkbaren Bodendichtung“ optional um € 144,- möglich
- Nachrüstung eines „Obentürschließers HDC 35“ optional um € 144,- möglich

Einfache, schnelle Montage mit der DryFix Zarge





Die Hörmann DryFix Zarge wird ab Werk bereits montagefertig geliefert und ist mit Mineralwolle hinterfüllt. Das spart bis zu 50% Montagezeit auf der Baustelle. Der trockene Einbau reduziert zudem das Risiko von Verschmutzungen und Schäden an der Zarge oder am Mauerwerk.

Einfache, schnelle Montage



Zarge in die Öffnung stellen und ausrichten.



Zarge verschrauben.



Anschlussfugen versiegeln und Befestigungslöcher abdecken.

12 preisgleiche Farben (Color)

RAL 9016 Verkehrsweiß

RAL 9006 Weißaluminium

RAL 9005 Tiefschwarz

RAL 9007 Graualuminium (ab 01.07.2018)

RAL 8028 Terrabraun

RAL 9001 Cremeweiß

RAL 7016 Anthrazitgrau

RAL 7035 Lichtgrau

RAL 5011 Stahlblau

RAL 6005 Moosgrün

RAL 1015 Hellelfenbein

RAL 3003 Rubinrot

Decograin Dekore



Golden Oak



Rosewood

Decopaint Dekore



Golden Oak



Rosewood



Serienmäßig mit Antrieb, Steuerung und Handsender HSE 4 BS

Bitte beachten:

Die Oberfläche Decograin besteht aus einer UV-beständigen Kunststoff-Folienbeschichtung auf der Außenseite der Rolltorprofile. Mit ihrer eingeprägten Narbung vermittelt die Beschichtung einen detailgetreuen Holzcharakter.

Bei der Ausführung Decopaint werden die Rolltorprofile auf der Außen- und Innenseite in Holzoptik lackiert. Zarge, Führungsschienen, Sturzblende und Wickelwellenverkleidung werden für eine harmonische Toransicht im Grundton der Holzfarbe pulverbeschichtet.

Antriebszubehör

Informationen zu Hörmann Bedienzubehör finden Sie auf Seite 25.

Garagen-Rolltor RollMatic – Color

Preise gültig für Tore **inkl. Antrieb**

Lichte Höhe (LH)	1250	1500	1750	1900	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
2500	2088,-	2088,-	2166,-	2166,-	2196,-	2327,-	2406,-	2497,-	2569,-	2736,-	3042,-	3103,-	3228,-	3364,-	3438,-	3512,-	3584,-
2375	1954,-	1954,-	1991,-	1991,-	2122,-	2288,-	2345,-	2396,-	2487,-	2645,-	2928,-	3045,-	3075,-	3249,-	3322,-	3397,-	3469,-
2250	1954,-	1954,-	1991,-	1991,-	2122,-	2288,-	2345,-	2396,-	2487,-	2645,-	2928,-	3045,-	3075,-	3249,-	3322,-	3397,-	3469,-
2125	1954,-	1954,-	1991,-	1991,-	2086,-	2220,-	2257,-	2320,-	2386,-	2513,-	2599,-	2943,-	2973,-	3159,-	3232,-	3307,-	3381,-
2000	1954,-	1954,-	1991,-	1991,-	2011,-	2123,-	2198,-	2274,-	2307,-	2425,-	2503,-	2821,-	2891,-	3024,-	3095,-	3170,-	3245,-
1800	1954,-	1954,-	1991,-	1991,-	2011,-	2123,-	2198,-	2274,-	2307,-	2425,-	2503,-	2821,-	2891,-	3024,-	3095,-	3170,-	3245,-

Lichte Breite (LB)

Garagen-Rolltor RollMatic – Decopaint

Preise gültig für Tore **inkl. Antrieb**

Lichte Höhe (LH)	1250	1500	1750	1900	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
2500	2177,-	2196,-	2290,-	2302,-	2338,-	2488,-	2584,-	2693,-	2782,-	2969,-	3293,-	3370,-	3512,-	3667,-	3758,-	3851,-	3940,-
2375	2039,-	2056,-	2111,-	2120,-	2258,-	2441,-	2515,-	2583,-	2691,-	2865,-	3166,-	3299,-	3345,-	3537,-	3626,-	3720,-	3808,-
2250	2035,-	2051,-	2105,-	2114,-	2251,-	2433,-	2506,-	2574,-	2680,-	2855,-	3153,-	3285,-	3331,-	3522,-	3611,-	3702,-	3791,-
2125	2031,-	2044,-	2097,-	2108,-	2207,-	2357,-	2411,-	2488,-	2567,-	2712,-	2812,-	3172,-	3215,-	3416,-	3505,-	3594,-	3684,-
2000	2026,-	2039,-	2091,-	2099,-	2125,-	2252,-	2340,-	2429,-	2478,-	2611,-	2702,-	3035,-	3119,-	3266,-	3351,-	3440,-	3530,-
1800	2018,-	2032,-	2082,-	2089,-	2114,-	2239,-	2326,-	2415,-	2461,-	2592,-	2683,-	3013,-	3097,-	3242,-	3326,-	3413,-	3502,-

Lichte Breite (LB)

Garagen-Rolltor RollMatic – Decograin

Preise gültig für Tore **inkl. Antrieb**

Lichte Höhe (LH)	1250	1500	1750	1900	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
2500	2528,-	2575,-	2707,-	2734,-	2783,-	2975,-	3108,-	3254,-	3381,-	3611,-	3994,-	4106,-	4288,-	4485,-	4612,-	4741,-	4866,-
2375	2370,-	2414,-	2498,-	2524,-	2687,-	2912,-	3020,-	3120,-	3261,-	3481,-	3835,-	4006,-	4084,-	4321,-	4443,-	4571,-	4694,-
2250	2359,-	2400,-	2482,-	2506,-	2668,-	2891,-	2997,-	3094,-	3235,-	3450,-	3803,-	3972,-	4048,-	4281,-	4402,-	4527,-	4648,-
2125	2346,-	2386,-	2465,-	2489,-	2610,-	2796,-	2876,-	2985,-	3096,-	3275,-	3408,-	3826,-	3898,-	4141,-	4263,-	4382,-	4503,-
2000	2335,-	2371,-	2448,-	2472,-	2507,-	2669,-	2785,-	2908,-	2981,-	3147,-	3270,-	3657,-	3771,-	3953,-	4069,-	4188,-	4306,-
1800	2315,-	2349,-	2423,-	2443,-	2478,-	2636,-	2750,-	2867,-	2937,-	3100,-	3218,-	3602,-	3711,-	3890,-	4002,-	3118,-	4233,-

Lichte Breite (LB)



	Aufpreis
Ausführung als Außen-Rolltor	**61,–**
Außen-Notentriegelung	**76,–**

Garagen-Deckenlauftor - RollMatic OD inkl. SupraMatic E - Color


Lichte Höhe (LH)	Lichte Breite (LB) 1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500
2500	1824,-	1869,-	1865,-	2097,-	2140,-	2188,-	2242,-	2297,-	2341,-	2389,-
2375	1780,-	1822,-	1846,-	1977,-	2018,-	2068,-	2113,-	2160,-	2198,-	2244,-
2250	1744,-	1778,-	1821,-	1868,-	1907,-	1951,-	1997,-	2037,-	2078,-	2122,-
2125	1700,-	1745,-	1780,-	1822,-	1861,-	1902,-	1945,-	1985,-	2019,-	2065,-
2000	1659,-	1710,-	1742,-	1777,-	1815,-	1852,-	1893,-	1932,-	1968,-	2008,-
1875	1628,-	1672,-	1722,-	1737,-	1779,-	1821,-	1856,-	1897,-	1938,-	1977,-

Garagen-Deckenlauftor - RollMatic OD inkl. SupraMatic E – Decopaint

Lichte Höhe (LH)	Lichte Breite (LB) 1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500
2500	2031,-	2094,-	2106,-	2356,-	2418,-	2483,-	2555,-	2627,-	2692,-	2757,-
2375	1982,-	2041,-	2082,-	2230,-	2288,-	2354,-	2417,-	2481,-	2535,-	2599,-
2250	1942,-	1991,-	2051,-	2114,-	2169,-	2229,-	2291,-	2347,-	2404,-	2464,-
2125	1894,-	1953,-	2003,-	2061,-	2115,-	2173,-	2229,-	2284,-	2335,-	2396,-
2000	1848,-	1912,-	1959,-	2008,-	2061,-	2111,-	2165,-	2220,-	2270,-	2324,-
1800	1809,-	1867,-	1929,-	1957,-	2012,-	2066,-	2115,-	2168,-	2223,-	2273,-

Garagen-Deckenlauftor - RollMatic OD inkl. SupraMatic E – Decograin

Lichte Höhe (LH)	Lichte Breite (LB) 1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500
2500	2381,-	2473,-	2523,-	2802,-	2906,-	3007,-	3115,-	3226,-	3333,-	3458,-
2375	2313,-	2399,-	2470,-	2659,-	2759,-	2860,-	2953,-	3051,-	3151,-	3268,-
2250	2266,-	2341,-	2429,-	2531,-	2627,-	2720,-	2811,-	2902,-	2999,-	3114,-
2125	2209,-	2294,-	2370,-	2463,-	2554,-	2638,-	2726,-	2812,-	2898,-	2992,-
2000	2157,-	2244,-	2316,-	2390,-	2478,-	2557,-	2644,-	2723,-	2806,-	2892,-
1800	2106,-	2184,-	2270,-	2321,-	2408,-	2490,-	2567,-	2644,-	2730,-	2809,-



Garagentor-Antrieb ProMatic	Minderpreis	**117,-**
Außen-Notentriegelung		**90,-**

Garagentor-Antriebe



SupraMatic
inkl. Handsender HS 5 BS und einteiliger Führungsschiene FS 10

SupraMatic E	mit Führungsschiene K	**471,–**
	mit Führungsschiene M	**500,–**
	mit Führungsschiene L	**561,–**
Einweg-Lichtschranke EL 101		**55,-**
SupraMatic P inkl. Einweg-Lichtschranke EL 101	mit Führungsschiene K	**539,–**
	mit Führungsschiene M	**568,–**
	mit Führungsschiene L	**629,–**



ProMatic
inkl. Handsender HSE 4 BS und einteiliger Führungsschiene FS 10

ProMatic	mit Führungsschiene K	**354,–**
	mit Führungsschiene M	**383,–**
	mit Führungsschiene L	**444,–**
Einweg-Lichtschranke EL 101		**55,–**





ProMatic Akku
inkl. Handsender HSE 4 BS und einteiliger Führungsschiene FS 10

ProMatic Akku	mit Führungsschiene K	**641,–**
	mit Führungsschiene M	**670,–**
	mit Führungsschiene L	**731,–**
Wechselakku WA 24 für ProMatic Akku		**212,–**
Solarmodul SM 1-1 für ProMatic Akku		**320,–**

Größenraster Garagen-Sectionaltore



Z-Beschlag
Zugfeder-Beschlag mit Zugfeder-Technik
Breite max. 3000 mm, Höhe max. 2625 mm



N-Beschlag
Normal-Beschlag mit Torsionsfeder-Technik
Breite max. 6000 mm, Höhe max. 3000 mm

Raster-Torhöhe (RM)	2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000 [1]	5500 [1]	6000 [2]	Länge der Führungsschiene bei Beschlagsart Z	N
2500																					L	M
2375																					M	M
2250																					M	K
2205																					M	K
2125																					K	K
2080																					K	K
2000																					K	K
1955																					K	K
1875																					K	K

Raster-Torbreite (LZ)

1) Bei Sectionaltoren ab 5000 mm wird ein SupraMatic P empfohlen!
2) Bei Sectionaltoren ab 6000 mm wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

Einfahrtstor-Antriebe


BiSecur

LineaMatic




	LineaMatic P	**673,–**
	LineaMatic H	**803,–**
	LineaMatic Akku-Solar	**1120,–**
SK-Set LineaMatic *		**89,-**

RotaMatic
ohne Heizung



	RotaMatic 1	**746,–**
	RotaMatic P1	**864,–**
	RotaMatic PL1	**924,–**
	RotaMatic Akku-Solar 1	**1333,-**
	RotaMatic P2	**1205,-**
	RotaMatic PL2	**1306,-**
	RotaMatic Akku-Solar 2	**1573,-**
SK-Set RotaMatic *		**94,–**

VersaMatic



	VersaMatic 1	**802,–**
	VersaMatic P1	**907,–**
	VersaMatic Akku-Solar 1	**1410,–**
	VersaMatic 2	**1147,-**
	VersaMatic P2	**1356,-**
	VersaMatic Akku-Solar 2	**1768,-**
SK-Set VersaMatic *		**94,–**
Gleitarm-Set		**157,–**

* SK-Set besteht aus Einweg-Lichtschranke EL 301, LED Signalleuchte SLK 24 V und Kabelverschraubungen





* Aktionspreise inklusive MwSt.

Mobiles Zubehör für Antriebe

BiSecur



5-Tasten-Handsender HS 5 BS

Schwarz, Hochglanzoberfläche mit Chromkappen	**74,–**
Weiß, Hochglanzoberfläche mit Chromkappen	**74,–**
Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen	**74,–**



4-Tasten-Handsender HS 4 BS

Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen	**63,–**



1-Tasten-Handsender HS 1 BS

Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen	**63,–**



1-Tasten-Handsender HSE 1 BS

Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen	**63,–**



4-Tasten-Handsender HSE 4 BS

Schwarz, Strukturoberfläche mit Kunststoffkappen	**57,–**
Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen	**63,–**



2-Tasten-Handsender HSE 2 BS

Schwarz, Hochglanzoberfläche mit Chromkappen	**63,–**
Weiß, Hochglanzoberfläche mit Chromkappen	**63,–**



Grün, Lila, Gelb, Rot, Orange Hochglanzoberfläche mit Chromkappen	**74,–**



Dekore in Carbon, Silber, dunkles Wurzelholz mit Chromkappen	**74,–**



Touch Codetaster TC 1

Kratzunempfindliches Touch-Pad in Anthrazit, Tastatur beleuchtet

TC 1 für 1 Funktion	**148,–**



Smartkey + HSE 4 SK BS

Funk-Türschlossantrieb zum entriegeln, öffnen und verriegeln

weiß (wie Abbildung)	**203,–**
silber	**213,–**



Handsenderhalterung

inkl. Sonnenblendenclip

transparent, für HS 1 BS, HS 4 BS, HS 5 BS	**7,20**
transparent, für HSE 1 BS, HSE 2 BS, HSE 4 BS	**7,20**



Handsender HSD 2-A BS

Alu-Look, 2 Tastenfunktionen	**90,–**



Handsender HSD 2-C BS

Hochglanz verchromt, 2 Tastenfunktionen	**90,–**



Handsender HSP 4 BS

4 Tastenfunktionen	**66,–**



Handsender HSZ 1 BS

1 Tastenfunktion, zum Einschub in Kfz-Zigarettenanzünder	**57,–**



Handsender HSZ 2 BS

2 Tastenfunktion, zum Einschub in Kfz-Zigarettenanzünder	**57,–**



Funk-Set HF 51 BS

FES 1-1 zum Ansteuern (Impuls) von Fremdantrieben sowie Ein- und Ausschalten von Licht und weiteren Verbrauchern, bis 2500 Watt + HS 5 BS in weiß sowie eine Handsenderstation	**128,–**



Notentriegelung NET 3

30,-



Touch Codetaster TC 3

Kratzunempfindliches Touch-Pad in Anthrazit, Tastatur beleuchtet

TC 3 für 3 Funktionen	**214,–**






RenoMatic 2018
Garagen-Sectionaltor

Verkehrsweiß
RAL 9016


Anthrazitgrau
RAL 7016


Terrabraun
RAL 8028



Golden Oak
Decograin


Dark Oak
Decograin



Titan Metallic CH 703
Decograin


Aluminium-Haustür ThermoSafe
serienmäßig mit RC3 Sicherheit


RAL 9016
Motiv 189


RAL 9016
Motiv 501


CH 607
Motiv 502


CH 703
Motiv 503



RAL 7030
Motiv 504


RAL 7016
Motiv 505


RAL 9016
Motiv 686


RAL 9016
Motiv 860


RAL 9016
Motiv 862


RAL 9007
Motiv 867


RAL 7016
Motiv 871


CH 703
Motiv 872


Aluminium-/Stahl-Haustür Thermo65
serienmäßig mit RC2 Sicherheit


RAL 9016
Motiv 010


RAL 8028
Motiv 015


RAL 9016
Motiv 515


RAL 7016
Motiv 700 S


Golden Oak
Motiv 810 S


RAL 9016
Motiv 900 S

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten. * Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. für die Aktionsgrößen (RenoMatic 2018: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm, 2500 × 2250 mm; Thermo65: bis 1250 × 2250 mm, ThermoSafe bis 1250 x 2250 mm) ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 31.12.2018 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

HÖRMANN



RenoMatic light

M-Sicke, inkl. Antrieb ProLift 700 und 2 Handsendern

- 42 mm wärmegedämmte Stahllamellen
- Benötigter Sturz inklusive Antrieb:
  - Zugfedernbeschlag **nur 115 mm**
  - N-Beschlag 210 mm Sturz
- RAL 7016, RAL 8028 oder DecoColor Golden Oak, Dark Oak und Night Oak preisgleich zu RAL 9016



Antrieb ProLift 700 mit zwei formschönen 2-Kanal-Handsendern RSC 2 mit verchromter Schlüsselring-Halterung

In 13 Aktionsgrößen und 6 Farben

2375 × 2000 mm
2375 × 2125 mm
2500 × 2000 mm
2500 × 2125 mm
€ 848,-

2500 × 2250 mm
€ 898,-

2500 × 2500 mm
€ 988,-

2750 × 2125 mm
2750 × 2250 mm
€ 1038,-

3000 × 2000 mm
3000 × 2125 mm
3000 × 2250 mm
€ 1118,-

5000 × 2125 mm
5000 × 2250 mm
€ 1588,-

Gültig bis 31.12.2018


Anthrazitgrau in Anlehnung an RAL 7016


Terrabraun in Anlehnung an RAL 8028


Verkehrsweiß in Anlehnung an RAL 9016


DecoColor Night Oak


DecoColor Dark Oak



DecoColor Golden Oak

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Farbabweichungen durch unterschiedliches Trägermaterial und Oberfläche! Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten. Preise sind unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß, Lieferung und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig ab 1.3.2018 bis 31.12.2018 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

HÖRMANN

Präsentieren Sie Ihr Haus von seiner besten Seite

Lassen Sie sich überraschen, von einer Haustür, die Ihnen mehr bietet. Ganz gleich, ob Sie sich für eine Ausführung aus Aluminium oder Stahl / Alu entscheiden: Sicherheit und erstklassiges Design sind bei Hörmann Haustüren immer inklusive. Ein weiterer Vorteil für Sie ist die ausgezeichnete Wärmedämmung – so sparen Sie Energie und bares Geld. Unser bestes Beispiel: die Premium-Haustür ThermoCarbon ist mit einem U-Wert von 0,47 W/(m²·K) Wärmedämmweltmeister und mit der RC 4 Sicherheitsausstattung zugleich Sicherheitsklassenbester bei Aluminium-Haustüren.
Übrigens: Im Rahmen unserer Haustüraktion halten wir bis zum 31.12.2018 ausgesuchte Haustüren zum Vorteilspreis für Sie bereit.





Weitere Informationen finden Sie in den Broschüren Haustüren und Thermo65/ Thermo46 Haus- und Eingangstüren.





Wir schützen Sie vor ungebetenen Gästen

Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Umso wichtiger ist es, Ihre Haustür mit einem hohen Sicherheitsstandard auszustatten. Denn wenn ein Einbrecher nach ca. 3 – 5 Minuten nicht erfolgreich ist, bricht er den Einbruchsversuch in der Regel ab. Aus diesem Grund scheitern knapp die Hälfte der Einbrüche, wenn die Haustür einbruchhemmend gesichert ist.

Serienmäßig bei allen ThermoSafe Haustüren

Täterbeschreibung nach DIN EN 1627: Der Täter versucht mit zwei Schraubendrehern, Zangen, Keilen und einem Kuhfuß sowie mit einfachem Bohrwerkzeug die verriegelte Tür aufzubrechen. Widerstandszeit: 5 Minuten

RC 3 Zertifizierte Sicherheit





Optional für alle Thermo65 Haustüren

Täterbeschreibung nach DIN EN 1627: Der Gelegenheitstäter versucht mit Schraubendreher, Zangen und Keilen die verriegelte Tür aufzubrechen. Widerstandszeit: 3 Minuten

RC 2 Zertifizierte Sicherheit





Hörmann 10 Jahre Sicherheits-versprechen

Nur bei Hörmann: das 10-Jahre-Sicherheitsversprechen

für alle Aluminium-Haustüren ThermoSafe

In dem unwahrscheinlichen Fall eines Einbruchs durch eine ThermoSafe Haustür mit RC 3 Sicherheitsausstattung erhalten Sie von Hörmann

- **eine neue Hörmann Haustür mit gleicher Ausstattung inkl. fachgerechter Montage durch einen Hörmann Partner**

oder

- **€ 3000 in bar (z. B. wenn der Schaden von Ihrer Hausratversicherung übernommen wird)**

Weitere Infos finden Sie unter:
www.hoermann.at/sicherheitsversprechen

Die angegebenen Farben der Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Berechtigungen und Änderungen, Angaben über Lieferumfang, Ausstattung und Farben entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die konkrete Ausstattung der Tür ist beim Hörmann Partner Ihres Vertrauens auf die jeweils aktuelle Preisliste zu entnehmen. Unbefugtes Betreten, Benutzen, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.

Vorzugsfarben mit unifarbener Oberfläche

RAL 9016 Verkehrsweiß hochglänzend

RAL 9006 Weißaluminium seidenglänzend

RAL 8028 Terrabraun matt

RAL 7040 Fenstergrau matt

RAL 7030 Steingrau matt

RAL 7016 Anthrazitgrau matt

RAL 7015 Schiefergrau matt

RAL 6009 Tannengrün matt

RAL 6005 Moosgrün matt

RAL 3003 Rubinrot matt


Vorzugsfarben mit strukturierter Oberfläche




RAL 9007 Graualuminium strukturiert




RAL 9001 Cremeweiß strukturiert



RAL 7039 Quarzgrau strukturiert



RAL 7030 Steingrau strukturiert




RAL 7016 Anthrazitgrau strukturiert




RAL 7015 Schiefergrau strukturiert



Hörmann Farbton CH 703 Anthrazitfarben strukturiert



Hörmann Farbton CH 607 Maronefarben strukturiert



Hörmann Farbton CH 907 Graualuminium strukturiert

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß	**162,–**
RAL nach Wahl auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß oder RAL nach Wahl	**479,–**
Schloss S7 Automatik: Fallenriegelschloss mit 7 Verriegelungspunkten und mechanischer Selbstverriegelung (nicht mit E-Öffner kombinierbar)	**ohne Mehrpreise**
Schloss S7 Comfort mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner)	**523,–**
Schloss S7 Smart mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Smartphone	**757,–**
Schloss S7 Scan mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Fingerleser	**1220,–**
Schloss S7 Code mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Codetaster	**1220,–**
Aufrüstsatz Smart für S7 Scan und S7 Code mit Hoe Connect (Schließleiste mit Rückmeldekontakt und Funkempfangseinheit HET-E1 24 BS)	**195,–**
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 3	**ohne Mehrpreis**
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 4	**640,–**
E-Öffner (für Sicherheitsschloss H9) mit Tag- / Nacht-Schaltung	**94,–**




Bitte beachten:

Die Haustüren in den Vorzugsfarben sind auf der Außenseite in der Vorzugsfarbe und auf der Innenseite serienmäßig in Verkehrsweiß matt, RAL 9016, pulverbeschichtet. Gegen Aufpreis erhalten Sie Ihre Haustür auch auf der Innenseite im gleichem Farbton.

Aluminium-Haustüren ThermoCarbon

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 9-fach Sicherheitsschloss H9, Außengriff und Verglasung wie abgebildet

RC 3

	 *3798,–				
Motiv	189	300	301	302	304
max. 1340 × 2350 mm	**4005,–**	**4982,–**	**5210,–**	**5880,–**	**5285,–**
					
Motiv	305	306	308	309	310
max. 1340 × 2350 mm	**5510,–**	**5850,–**	**5384,–**	**5329,–**	**5541,–**
			 *3798,–		
Motiv	312	314	504	565	568
max. 1340 × 2350 mm	**5843,–**	**5852,–**	**4005,–**	**4616,–**	**4367,–**
				 *3498,–	 *3498,–
Motiv	650	680	686	860	862
max. 1340 × 2350 mm	**5113,–**	**5174,–**	**4921,–**	**3689,–**	**3689,–**

Vorzugsfarben mit unifarbener Oberfläche

RAL 9016 Verkehrsweiß hochglänzend

RAL 9006 Weißaluminium seidenglänzend

RAL 8028 Terrabraun matt

RAL 7040 Fenstergrau matt

RAL 7030 Steingrau matt

RAL 7016 Anthrazitgrau matt *

RAL 7015 Schiefergrau matt

RAL 6009 Tannengrün matt

RAL 6005 Moosgrün matt

RAL 3003 Rubinrot matt

Vorzugsfarben mit strukturierter Oberfläche

RAL 9007 Graualuminium strukturiert *

RAL 9001 Cremeweiß strukturiert

RAL 7039 Quarzgrau strukturiert

RAL 7030 Steingrau strukturiert *

RAL 7016 Anthrazitgrau strukturiert *

RAL 7015 Schiefergrau strukturiert

Hörmann Farbton CH 703 Anthrazitfarben strukturiert *

Hörmann Farbton CH 607 Maronefarben strukturiert *

Hörmann Farbton CH 907 Graualuminium strukturiert

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß	**162,–**
RAL nach Wahl auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß oder RAL nach Wahl	**479,–**

Hörmann Haustür-Aktion 2018

Mit der Haustür-Aktion 2018 bieten wir Ihnen bis zum 31.12.2018 ausgewählte ThermoSafe Haustüren zu vorteilhaften Aktionspreisen inkl. MwSt.

2798,- Aktionspreis für Türmotive ohne Verglasung
Maßfertigung bis 1250 x 2250 mm

2898,- Aktionspreis für Türmotive mit Verglasung
Maßfertigung bis 1250 x 2250 mm

ohne Aufpreis 7 Aktionsfarben*
Verkehrsweiß matt, Anthrazitgrau matt, Graualuminium strukturiert, Steingrau strukturiert, Anthrazitgrau strukturiert, CH 703 Anthrazit strukturiert, CH 607 Maronefarben strukturiert

Aluminium-Haustüren ThermoSafe

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss H5, Außengriff und Verglasung wie abgebildet

				
Motiv	40	45	65	75	110
max. 1250 × 2250 mm	**5377,–**	**4478,–**	**4007,–**	**3593,–**	**4101,–**
				
Motiv	136	140	166	173	176
max. 1250 × 2250 mm	**4338,–**	**4291,–**	**4537,–**	**4681,–**	**4105,–**
			 *2898,–	
Motiv	177	185	188	189	402
max. 1250 × 2250 mm	**4454,–**	**3335,–**	**5316,–**	**3056,–**	**5583,–**
		 *2898,–	 *2898,–	 *2898,–
Motiv	413	449	501	502 / 222	503
max. 1250 × 2250 mm	**4564,–**	**4714,–**	**3056,–**	**3056,– / 3247,–**	**3056,–**

* Aktionspreis im Rahmen der Hörmann Haustür-Aktion bis 31.12.2018, wahlweise ohne Aufpreis in 7 Aktionsfarben

Aluminium-Haustüren ThermoSafe

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss H5, Außengriff und Verglasung wie abgebildet

	 *2898,–	 *2898,–			
Motiv	504	505	514	515	524
max. 1250 × 2250 mm	**3056,–**	**3056,–**	**4000,–**	**3902,–**	**4348,–**
					
Motiv	525	551	552	553	554
max. 1250 × 2250 mm	**4118,–**	**3520,–**	**5428,–**	**5228,–**	**4464,–**
					
Motiv	555	556	557	558	559
max. 1250 × 2250 mm	**4535,–**	**3470,–**	**3429,–**	**4742,–**	**4128,–**
					
Motiv	560	565	568	581	583
max. 1250 × 2250 mm	**4165,–**	**3448,–**	**3199,–**	**4404,–**	**5751,–**


* Aktionspreis im Rahmen der Hörmann Haustür-Aktion bis 31.12.2018, wahlweise ohne Aufpreis in 7 Aktionsfarben

Aluminium-Haustüren ThermoSafe

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss H5, Außengriff und Verglasung wie abgebildet

RC 3

					
Motiv	585	590	596	650	659
max. 1250 × 2250 mm	**4401,–**	**5301,–**	**4540,–**	**3916,–**	**4320,–**

				*2898,– 	
Motiv	667	675	680	686	689
max. 1250 × 2250 mm	**4459,–**	**5201,–**	**3982,–**	**3056,–**	**4263,–**

					
Motiv	693	694	697	723	757
max. 1250 × 2250 mm	**3365,–**	**4588,–**	**4506,–**	**4366,–**	**4917,–**

					
Motiv	759	762	771	777	779
max. 1250 × 2250 mm	**4669,–**	**4005,–**	**4005,–**	**3765,–**	**4074,–**

* Aktionspreis im Rahmen der Hörmann Haustür-Aktion bis 31.12.2018, wahlweise ohne Aufpreis in 7 Aktionsfarben

Aluminium-Haustüren ThermoSafe

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss H5, Außengriff und Verglasung wie abgebildet







Motiv	797	799	823	832	836
max. 1250 × 2250 mm	**4390,–**	**4141,–**	**3758,–**	**4247,–**	**4130,–**










Motiv	860	861	862	867	871
max. 1250 × 2250 mm	**2845,–**	**3391,–**	**2845,–**	**3056,–**	**2845,–**







Motiv	872	877	878	879
max. 1250 × 2250 mm	**2845,–**	**3818,-**	**4005,-**	**4127,-**




Motiv passend zu Hörmann Sectionaltoren mit M-Sicke bzw. L-Sicke, ohne optischen Versatz	825 für 2000 mm Torhöhe	845 für 2125 mm Torhöhe	855 für 2250 mm Torhöhe	875 für 2000 mm Torhöhe	895 für 2125 mm Torhöhe	898 für 2250 mm Torhöhe
max. 1250 × 2250 mm	**3358,–**			**3358,–**		

* Aktionspreis im Rahmen der Hörmann Haustür-Aktion bis 31.12.2018, wahlweise ohne Aufpreis in 7 Aktionsfarben

Ausstattungsmöglichkeiten Haustüren ThermoSafe	Aufpreis
Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß	**162,–**
RAL nach Wahl auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß oder RAL nach Wahl	**479,–**
Schloss S5 Automatik: Fallenriegelschloss mit 5 Verriegelungspunkten und mechanischer Selbstverriegelung (nicht mit E-Öffner kombinierbar)	**ohne Mehrpreis**
Schloss S5 Comfort mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen über bauseitige Sprechanlage	**427,–**
Schloss S5 Smart mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Smartphone	**714,–**
Schloss S5 Scan mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Fingerleser	**1009,–**
Schloss S5 Code mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Codetaster	**1009,–**
Aufrüstsatz Smart für Schlösser S5 Scan und S5 Code mit Kabelübergang	**290,–**
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 3	**ohne Mehrpreis**
E-Öffner (für Sicherheitsschloss H5) mit Tag- / Nacht-Schaltung	**94,–**
Edelstahl-Sockelblech (nur für Haustüren ohne Edelstahl-Applikationen)	**155,–**
Verdeckt liegende Bänder 2 Stück, ab RAM 2251 mm werden 3 Stück benötigt	**406,-**
Ausführung nach außen öffnend	**92-**
Ausführung mit 110er Rahmen (RAM Größe bis 1330 x 2290 mm möglich)	**ohne Mehrpreis**
Innendrücker in Edelstahl (Rondo, Caro, Okto)	**52,-**
Glaswechsel (nicht möglich bei Motiv 40, 136, 166, 553, 555, 583, 590, 757, 759)	**244,-**
Drückergarnitur (Motivabhängig - nicht möglich bei Motiven mit "G" Griff)	**169,-**

Seitenteile für Pfostenanlagen

Jedes Seitenteil wird individuell nach Aufmaß gefertigt.
Preisangaben laut Preisliste!

Ausstattungsmöglichkeiten Seitenteil	Aufpreis
Edelstahl-Sockelblech	**155,–**
Glastrennende Sprosse (Ansichtsbreite 100 mm oder 150 mm)	**186,-**
Ausführung mit 110er Rahmen (RAM Größe bis 1330 x 2290 mm möglich)	**ohne Mehrpreis**
Seitenteil für Koppelanlage (pro Kopplung)	**98,-**

Vorzugsfarben mit unifarbener Oberfläche

RAL 9007 Graualuminium

RAL 9006 Weißaluminium

RAL 9002 Grauweiß

RAL 9001 Cremeweiß

RAL 8028 Terrabraun *

RAL 8001 Ockerbraun

RAL 8003 Lehmbraun

RAL 7040 Fenstergrau

RAL 7035 Lichtgrau

RAL 7016 Anthrazitgrau *

RAL 6005 Moosgrün

RAL 5014 Taubenblau

RAL 5010 Enzianblau

RAL 3003 Rubinrot


RAL 3004 Purpurrot

RAL 3000 Feuerrot

RAL 1015 Hellelfenbein

CH 907 Graualuminium

Decograin Dekore




Golden Oak **




Dark Oak **



Night Oak



Winchester Oak



Titan Metallic CH 703 **

Hörmann Haustür-Aktion 2018

Mit der Haustür-Aktion 2018 bieten wir Ihnen bis zum 31.12.2018 ausgewählte Thermo65 Haustüren zum vorteilhaften Aktionspreis.

1598,– Aktionspreis für Türmotive ohne Verglasung
Maßfertigung bis 1250 x 2250 mm

1998,– Aktionspreis für Türmotive mit Verglasung
Maßfertigung bis 1250 x 2250 mm

ohne Aufpreis Aktionsfarben*
Verkehrsweiß, Terrabraun, Anthrazitgrau

Aufpreis 200,– Aktionsdekore**
Golden Oak, Dark Oak, Titan Metallic CH 703

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Vorzugsfarben auf der Außen- und Innenseite (nicht für Motive THP 410, THP 430 und THP 450)	**195,–**
Decograin Dekor auf der Außen- und Innenseite (nicht für Motive THP 100, THP 410, THP 430, THP 450)	**233,–**
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 2 für THP 010, THP 015 und THP 515 Paket HB 14-2 mit Edelstahl-Sicherheitsrosette	**238,–**
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 2 für THP 700, THP 750, THP 800, THP 810, THP 850, THP 900 Paket HB 38-2 mit Edelstahl-Sicherheitsrosette	**358,–**
Automatik-Mehrfachverriegelung mit Öffnung über Handsender HSE 4 BS	**818,-**
Reed-Kontakt	**88,-**
Ausführung Türelement nach außen öffnend	**65,-**
E-Öffner mit Tagesfalle	**71,-**
Zargenausführungen Profil A3 und A4 sind preisgleich	

* Aktionspreis der Hörmann Haustür-Aktion bis 31.12.2018, wahlweise ohne Aufpreis in 3 Aktionsfarben oder mit 200,– Euro Aufpreis in 3 Aktionsdekoren.
** Im Rahmen der Hörmann Haustür-Aktion 2018 sind die Türen THP 010, 015, 515 mit dem Griff HB 38-2 ausgestattet.

Stahl / Alu-Haustüren Thermo65

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss, Außengriff und Verglasung wie abgebildet










Motiv	THP 010**		THP 015**		THP 515**	
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	1323,–		1394,–		1394,–	
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	1634,–	1685,–	1705,–	1685,–	1705,–	1685,–








Motiv	THP 100	THP 410S	THP 430E	THP 450E
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	1349,–	2224,–	2224,–	2224,–
Maßfertigung max. 1100 × 2186 mm	1660,–	2535,–	2535,–	2353,–








Motiv	THP 600S	THP 700B	THP 700S	THP 750C	THP 800S
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	2336,–	2076,–		2076,–	2230,–
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	2647,–	2387,–	2107,–	2387,–	2541,–









Motiv	THP 810E	THP 810S	THP 820S	THP 850B	THP 900D	THP 900S
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	2230,–		2230,–	2410,–	2230,–	
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	2541,–	2107,–	2541,–	2721,–	2541,–	2107,–

Vorzugsfarben mit unifarbener Oberfläche

RAL 9007 Graualuminium

RAL 9006 Weißaluminium

RAL 9002 Grauweiß

RAL 9001 Cremeweiß

RAL 8028 Terrabraun

RAL 8001 Ockerbraun

RAL 8003 Lehmbraun

RAL 7040 Fenstergrau

RAL 7035 Lichtgrau

RAL 7016 Anthrazitgrau

RAL 6005 Moosgrün

RAL 5014 Taubenblau

RAL 5010 Enzianblau

RAL 3003 Rubinrot


RAL 3004 Purpurrot

RAL 3000 Feuerrot

RAL 1015 Hellelfenbein

Graualuminium CH 907

Decograin Dekore




Golden Oak




Dark Oak



Night Oak



Winchester Oak



Titan Metallic CH 703

Ausstattungsmöglichkeiten		Aufpreis
Vorzugsfarben auf der Außen- und Innenseite	für Motive TPS 010, TPS 015, TPS 515, TPS 700, TPS 750, TPS 900, TPS 100, TPS 200 und TPS 400	**195,–**
	für Motive TPS 020, TPS 025, TPS 030, TPS 40 und TPS 050	**427,–**
Decograin Dekor auf der Außen- und Innenseite (nicht für Motive TPS 100, 200 und 400)	für Motive TPS 010, TPS 015, TPS 515, TPS 700, TPS 750 und TPS 900	**233,–**
	für Motive TPS 020, TPS 025, TPS 030, TPS 40 und TPS 050	**465,–**
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 2 Paket HB 14-2 mit Edelstahl-Sicherheitsrosette	für Motive TPS 010, TPS 015 und TPS 100	**238,–**
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 2 Paket HB 38-2 mit Edelstahl-Sicherheitsrosette	für Motive TPS 700, TPS 750 und TPS 900	**358,–**
Ausführung Türelement nach außen öffnend		**65,-**
Ausführung mit Rosetten-Drückergarnitur oder Drück- und Wechselgarnitur mit Kurzschild		**111,-**
E-Öffner mit Tagesfalle		**71,-**
Zargenausführungen Profil A1 und A2 sind preisgleich		


Stahl / Alu-Eingangstüren Thermo46

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss, Außengriff und Verglasung wie abgebildet






Motiv	TPS 010	TPS 015	TPS 515	TPS 020A
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	**955,–**	**1026,–**	**1026,–**	**1308,–**
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	**1266,–**	**1337,–**	**1337,–**	**1619,–**







Motiv	TPS 025A	TPS 030A	TPS 040	TPS 050A
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	**1378,–**	**1382,–**	**1281,–**	**1308,-**
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	**1689,–**	**1693,–**	**1592,–**	**1619,-**






Motiv	TPS 100	TPS 200I	TPS 400I
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	**981,–**	**1081,–**	**1155,–**
Maßfertigung max. 1100 × 2186 mm	**1292,–**	**1392,–**	**1466,–**


Motiv	TPS 700B	TPS 750C	TPS 900D
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	**1708,–**	**1708,–**	**1862,–**
Maßfertigung max. 1250 x 2250 mm	**2019,–**	**2019,–**	**2173,–**

Vorzugsfarben
mit unifarbener Oberfläche







Vorzugsfarben
mit strukturierter Oberfläche



1 RAL 9016 Verkehrsweiß
2 RAL 9006 Weißaluminium
3 RAL 8028 Terrabraun matt
4 RAL 7040 Fenstergrau matt
5 RAL 7030 Steingrau matt
6 RAL 7016 Anthrazitgrau matt
7 RAL 7015 Schiefergrau matt
8 RAL 6009 Tannengrün matt
9 RAL 6005 Moosgrün matt
10 RAL 3003 Rubinrot matt
11 RAL 9007 Graualuminium
12 RAL 9001 Cremeweiß
13 RAL 7039 Quarzgrau
14 RAL 7030 Steingrau
15 RAL 7016 Anthrazitgrau
16 RAL 7015 Schiefergrau
17 Farbton CH 703 Anthrazit
18 Farbton CH 607 Maronefarben
19 Farbton CH 907 Graualuminium

Aluminium-Haustüren TopComfort mit Motivglas

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss, Außengriff und Verglasung wie abgebildet

			
Motiv	100	101	100 / MG 111
bis 1250 × 2250 mm	**2560,–**	**2746,–**	**2998,–**
			
Motiv	100 / MG 112	100 / MG 113	100 / MG 114
bis 1250 × 2250 mm	**2998,–**	**3193,–**	**3193,–**
			
Motiv	100 / MG 115	100 / MG 116	100 / MG 117
bis 1250 × 2250 mm	**2998,–**	**2998,–**	**3193,–**

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Vorzugsfarben auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß	**ohne Mehrpreis**
RAL nach Wahl	**121,–**
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 2	**301,–**




Nebeneingangstür Edition46, Motiv 010
Baugleich zu Thermo46


- innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- thermisch getrenntes, **46 mm** dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- Innen- und Außenseite in 4 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette
- thermisch getrennte 60 mm Aluminium-Zarge A2 in eckiger Optik
- Einbau nach innen oder nach außen öffnend (nach außen öffnend mit eingeschränkter Leistungseigenschaft)
- **einbruchhemmende Mehrfachverriegelung**
- **gute Wärmedämmung** mit einem U_D-Wert von bis zu 1,1 W/(m²·K)**
- Aufmaßgrößen: bis 1250 × 2250 mm Rahmenaußenmaß


Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Lieben



5-fach Sicherheitsschloss



Thermisch getrenntes Türblatt


Thermisch getrennte Alu-Zarge A2


Wechselgarnitur


Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette inkl. Profilzylinder mit 5 Schlüssel

HÖRMANN

Verkehrsweiß RAL 9016

Anthrazitgrau RAL 7016

Graualuminium CH 907

TitanMetallic CH 703 Decograin



Stahl- / Alu-Haustür Edition65, Motiv 010


Baugleich zu Thermo65

- innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- thermisch getrenntes, **65 mm** dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge in A4 eckiger Optik
- Innen- und Außenseite in 4 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette
- Einbau nach innen oder nach außen öffnend
- **einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss**
- **hohe Wärmedämmung** mit einem U_D-Wert von bis zu 0,87 W/(m²·K)
- Aufmaßgrößen bis 1250 × 2250 mm Rahmenaußenmaß


Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Lieben




5-fach Sicherheitsschloss




Thermisch getrenntes Türblatt



Thermisch getrennte Alu-Zarge A4



Wechselgarnitur



Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette inkl. Profilzylinder mit 5 Schlüssel

HÖRMANN

Verkehrsweiß RAL 9016

Anthrazitgrau RAL 7016

Graualuminium CH 907

TitanMetallic CH 703 Decograin

Made in Germany



Stahl- / Alu-Haustür Edition65, Motiv 700A


Baugleich zu Thermo65

- innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- thermisch getrenntes, **65 mm** dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge in A4 eckiger Optik
- Innen- und Außenseite in 4 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette
- 3-fach Isolierglas vollflächig sandgestrahlt mit **beidseitig Sicherheitsglas**
- Einbau nach innen oder nach außen öffnend
- **einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss**
- **hohe Wärmedämmung** mit einem U_D-Wert von bis zu 0,98 W/(m²·K)
- Aufmaßgrößen bis 1250 × 2250 mm Rahmenaußenmaß


Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Lieben




5-fach Sicherheitsschloss




Thermisch getrenntes Türblatt



Thermisch getrennte Alu-Zarge A4



Wechselgarnitur



Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette inkl. Profilzylinder mit 5 Schlüssel

HÖRMANN

Verkehrsweiß RAL 9016

Anthrazitgrau RAL 7016


Graualuminium CH 907

TitanMetallic CH 703 Decograin

Erleben Sie Hörmann Qualität bei Neubau und Modernisierung

Mit Hörmann können Sie rundum bestens planen. Sorgsam aufeinander abgestimmte Lösungen bieten Ihnen in jedem Bereich Top-Produkte mit hoher Funktionalität.

- **Garagentore**
  Optimal abgestimmt auf Ihren persönlichen Architekturstil: Schwing- oder Sectionaltore aus Stahl oder Holz.
- **Torantriebe / Türantriebe**
  Genießen Sie hohen Komfort und einbruchhemmende Sicherheit mit Hörmann Garagen- und Einfahrtstor-Antrieben. Mit den Hörmann Türantrieben können Sie von diesem Komfort auch in Ihren Wohnräumen profitieren.
- **Haustüren**
  Für jeden Bedarf und Anspruch finden Sie in unserem umfassenden Haustüren-Programm ein Türmotiv nach Ihren Wünschen.
- **Stahltüren**
  Die soliden Türen für alle Bereiche Ihres Hauses, vom Keller bis unters Dach.
- **Zargen**
  Wählen Sie aus dem umfassenden Programm für Neubau, Ausbau und Modernisierung.



Garagentore und Torantriebe



Haustüren



Stahltüren

HÖRMANN AUSTRIA Ges.m.b.H.

A-5310 Mondsee • Gewerbestraße 23
A-8143 Dobl • Gewerbeparkstraße 31
www.hoermann.at

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr
Samstag von 8 bis 12 Uhr

Stand 03.2018 / Druck 03.2018 / HA 5204-0-03/2018 AT / 2.0 www.hoermann.at