




PREISKOMPASS 2022

Die unverbindlichen Preisempfehlungen
für Bauherren und Modernisierer

Gültig ab 01.01.2022

HÖRMANN

Qualität von Hörmann

Das Familienunternehmen Hörmann ist mit über 75 Jahren Erfahrung als Bauelemente-Spezialist und über 20 Millionen verkaufter Tore und Antriebe zu Europas Nr. 1 geworden. Garagentore und Antriebe, Haustüren und Vordächer, Türen vom Keller bis unters Dach kommen bei Hörmann aus einer Hand in einer Qualität ohne Kompromisse.
Qualifizierte Beratung, Verkauf, Aufmaß und Einbau übernimmt ein autorisierter Fachhändler in Ihrer Nähe, der auch Ihre alten Bauelemente umweltgerecht entsorgt. Ihr Hörmann Partner freut sich auf Ihren Besuch.





4 Garagentore

6 Garagen-Sektionaltore

23 Garagen-Rolltore RollMatic

27 Torantriebe

27 Garagentor-Antriebe

29 Zubehör

Made in Germany



32 Haustüren

34 Aluminium-Haustüren ThermoCarbon

36 Aluminium-Haustüren ThermoSafe

43 Stahl / Alu-Haustüren Thermo65

46 Stahl / Alu-Eingangstüren Thermo46

48 Aluminium-Haustüren TopComfort

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. 20 % Mehrwertsteuer in Euro (ausgenommen gekennzeichnete Aktionspreise sind inkl. 20 % Mwst.) gültig in Österreich bis zum Erscheinen einer neuen Auflage. Die Gültigkeit kann unter www.hoermann.at oder telefonisch über die Niederlassung Hörmann Austria überprüft werden.

Die gezeigten Tore und Türen sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgerüstet und entsprechen nicht immer der Standardausführung.

Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen siehe www.hoermann.at


Für alle, die mehr erwarten

Hörmann hat für jede Garage und für jede Anforderung das passende Tor: wärmegedämmte Sektionaltore, klassische Schwingtore, kompakte Rolltore und praktische Seiten-Sektionaltore.


Ganz gleich für welches Produkt Sie sich entscheiden: alle Hörmann Torlösungen überzeugen durch Markenqualität „Made in Germany", individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und clevere Details, die Sie nur bei Europas Nr. 1 bekommen: z. B. die mechanische Aufschiebesicherung der Garagentore für hohe Einbruchhemmung, das BiSecur Funksystem der Antriebe für mehr Komfort und Sicherheit oder den Kunststoff-Zargenfuß der Sektionaltore für optimalen Langzeitschutz.











Weitere Informationen finden Sie in den Broschüren Garagen-Sektionaltore, Seiten-Sektionaltore, Duragrain Oberfläche, Berry-Schwintore und Garagen-Rolltore RollMatic.





Stahl-Oberflächen


Stahl-Oberfläche Woodgrain

Stahl-Oberfläche Slategrain

Stahl-Oberfläche Silkgrain

Stahl-Oberfläche Planar

Stahl-Oberfläche Sandgrain 1)

Vorzugsfarben ausgenommen Planar **(€ 39,- pro m²)**

RAL 9007 Graualuminium

RAL 9006 Weißaluminium 1)

RAL 8028 Terrabraun 1)

RAL 7040 Fenstergrau

RAL 7035 Lichtgrau

RAL 7030 Steingrau

RAL 7016 Anthrazitgrau 1)

RAL 6009 Tannengrün

RAL 6005 Moosgrün

CH 907 Graualuminium

RAL 1015 Hellelfenbein

CH 703, Anthrazit metallic

RAL 9005, Tiefschwarz

RAL 7015, Schiefergrau

RAL 7012, Basaltgrau

RAL 7039, Quarzgrau



Doppelwandige LPU-Tore bieten die bestmögliche Isolation. Zudem sorgen die 42 mm starken Lamellen für beste Stabilität und angenehme Laufruhe.

Bitte beachten:

Die Torinnenseiten der Garagen-Sektionaltore werden generell im Farbton Grauweiß, RAL 9002 geliefert.
Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe.

Dunkle Farben sind in Austrichtung zur Sonne bei doppelwandigen Stahltoren zu vermeiden, da eine mögliche Lamellendurchbiegung die Funktionsfähigkeit des Tores einschränken kann.

1) Vorzugsfarben für Sandgrain Oberfläche

Vorzugsfarben Planar in Matt deluxe **(€ 39,- pro m²)**

CH 9006 Weißaluminium Matt deluxe


CH 9007 Graualuminium Matt deluxe


CH 7016 Anthrazitgrau Matt deluxe

CH 8028 Terrabraun Matt deluxe


CH 703 Anthrazit metallic Matt deluxe


Decograin Dekore



Golden Oak


Dark Oak


Night Oak


Rosewood



Winchester Oak


TitanMetallic CH 703

Duragrain Dekore



Beton


Beige



Moca



Grigio


Grigio scuro


Rusty Steel



Bambus


Burned Oak


Cherry


Nature Oak


Fichte


Rusty Oak


Noce sorrento balsamico



Noce sorrento natur



Sapeli

Sheffield


Teak



Used Look


Walnuss Terra


Walnuss Kolonial

White brushed

White Oak


Whiteoiled Oak


Whitewashed Oak

Torgriffe


Kunststoff Schwarz **54,–**


Aluguss Weiß RAL 9016 **153,–**


Aluguss Braun RAL 8028 **153,–**


Edelstahl gebürstet **153,–**

Garagentor-Antriebe und Zubehör

Informationen zu Hörmann Antrieben und Bedienzubehör finden Sie auf den Seiten 27 – 30.

Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sektionaltore LPU 42 mit S- oder M-Sicke Woodgrain in Verkehrsweiß RAL 9016, **ohne Antrieb und ohne Griff**

S-Sicke Woodgrain

M-Sicke Woodgrain

M-Sicke Slategrain

* nur mit S+M-Sicke Woodgrain



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

	2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	3250	3500	3750	4000	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 ProMatic	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 SupraMatic E
2500						1287		1538		1678					498,-	620,-
2375						1287		1472		1611					432,-	554,-
2250				1217		1217		1434		1569	1649	1759	1864	1972	432,-	554,-
2205			1267		1267										432,-	554,-
2125		1235		1195		1195	1362	1428		1558	1615	1722	1829	1932	401,-	523,-
2080	1235		1195	1195	1195	1195			1558						401,-	523,-
2000		1235		1197		1197		1384		1561	1570	1681	1777	1876	401,-	523,-
1955	1235		1197		1197										401,-	523,-
1875		1199		1199		1199									401,-	523,-

Raster-Torbreite (LZ)



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)	3000	4250	4500	4750	5000 [1]	5500 [1]	6000 [2]	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 ProMatic	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 SupraMatic E / P
3000	2042							498,-	620,-
2500					2403				554,-
2375					2357				554,-
2250		2087	2192	2259	2309	2505	2707*	401,-	523,- / 644,- [2]
2125		2043	2151	2217	2265	2445	2654*	401,-	523,- / 644,- [2]
2000		1985	2090	2155	2220	2379	2573*	401,-	523,- / 644,- [2]

Raster-Torbreite (LZ)

1) Bei Sektionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!
2) Bei Sektionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

Ausstattungsmöglichkeiten		Aufpreis
Vorzugsfarben		**39,– pro m²**
RAL nach Wahl, Farbton Noir 2100 Sablé		**64,– pro m²**
N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	**74,–**
L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind **€ 31,-** und 2500 mm zusätzlich **€ 66,-** für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag	**143,–**
Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!		**1732,–**

Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sektionaltore LPU 42 mit M-Sicke Sandgrain in Verkehrsweiß RAL 9016,
ohne Antrieb und ohne Griff

M-Sicke Sandgrain





Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 **mit Z-Beschlag** (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)	Raster-Torbreite (LZ) 2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	3250	3500	3750	4000	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 ProMatic	SupraMatic E
2500						1512		1776		1946					498,-	620,-
2375						1512		1699		1864					432,-	554,-
2250				1420		1420		1642		1781	1980	2109	2167	2275	432,-	554,-
2205			1420		1420										432,-	554,-
2125		1392		1368		1368	1571	1608		1766	1926	2047	2107	2202	401,-	523,-
2080	1392		1368		1368				1766						401,-	523,-
2000		1390		1368		1368		1545		1767	1872	1994	2040	2148	401,-	523,-
1955	1390		1368		1368										401,-	523,-
1875		1367		1367		1367									401,-	523,-



Raster-Torhöhe (RM)	Raster-Torbreite (LZ) 3000	4250	4500	4750	5000 [1]	5500 [1]	6000 [2]	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 ProMatic	SupraMatic E / P
3000	2359							498,-	620,-
2500					2767				554,-
2375					2703				554,-
2250		2378	2485	2556	2634	2849	3085	401,-	523,- / 644,- [2]
2125		2310	2434	2487	2571	2779	3015	401,-	523,- / 644,- [2]
2000		2241	2359	2408	2504	2705	2934	401,-	523,- / 644,- [2]

1) Bei Sektionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!
2) Bei Sektionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

Ausstattungsmöglichkeiten		Aufpreis
Vorzugsfarben RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 8028 Terrabraun und RAL 9006 Weißaluminium (Weitere Vorzugsfarben oder RAL nach Wahl sind nicht möglich.)		**39,– pro m²**
 N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	**74,–**
 L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind **€ 31,-** und 2500 mm sind zusätzlich **€ 66,**- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag	**143,–**
Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!		**1732,–**


Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sektionaltore LPU 42 mit M-, D- und T-Sicke Silkgrain in Verkehrsweiß RAL 9016 und M-Sicke Decograin, **ohne Antrieb und ohne Griff**

M-Sicke Silkgrain*

D-Sicke Silkgrain*

T-Sicke Silkgrain*



M-Sicke Decograin



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

* Silkgrain Ausführungen mit Z-Beschlag nur bis 3000 x 2500 mm

Raster-Torhöhe (RM)	Raster-Torbreite (LZ) 2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	3250	3500	3750	4000	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 ProMatic	SupraMatic E
2500						1689		1994		2192					498,-	620,-
2375						1694		1907		2099					498,-	554,-
2250				1588		1588		1845		2007	2233	2381	2452	2572	498,-	554,-
2205			1588		1588										498,-	554,-
2125		1558		1529		1529	1765	1805		1988	2174	2312	2380	2491	401,-	523,-
2080	1558		1532		1532				1988						401,-	523,-
2000		1558		1531		1531		1736		1993	2113	2252	2306	2431	401,-	523,-
1955	1558		1531		1531										401,-	523,-
1875		1531		1531		1531									401,-	523,-



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)	Raster-Torbreite (LZ) 3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000 [1]	5500 [1]	6000 [2]	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 ProMatic	SupraMatic E / P
3000	2661											498,-	620,-
2500									3140				620,-
2375									3066				620,-
2250		2233	2381	2452	2572	2692	2815	2897	2990	3255	3506	401,-	523,- / 644,- [2]
2125		2174	2312	2380	2491	2617	2756	2819	2915	3155	3426	401,-	523,- / 644,- [2]
2000		2113	2252	2306	2431	2537	2673	2730	2839	3072	3335	401,-	523,- / 644,- [2]

1) Bei Sektionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!
2) Bei Sektionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

Ausstattungsmöglichkeiten

		Aufpreis
Vorzugsfarben (nicht für Decograin)		**39,– pro m²**
RAL nach Wahl, Farbton Noir 2100 Sablé (nicht für Decograin)		**64,– pro m²**
N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	**74,–**
L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind **€ 31,-** und 2500 mm zusätzlich **€ 66,-** für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag	**143,–**
Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!		**1732,–**

Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sektionaltore LPU 42 mit L-Sicke Woodgrain in Verkehrsweiß RAL 9016,
ohne Antrieb und ohne Griff

L-Sicke Woodgrain

L-Sicke Slategrain



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

	2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	3250	3500	3750	4000	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 ProMatic	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 SupraMatic E
2500						1422		1709		1867					498,-	620,-
2375						1425		1631		1791					432,-	554,-
2250				1345		1345		1589		1746	1837	1961	2086	2204	432,-	554,-
2205			1401		1401										432,-	554,-
2125		1364		1325		1325	1512	1587		1733	1800	1922	2043	2162	401,-	523,-
2080	1364		1325		1325				1733						401,-	523,-
2000		1366		1324		1324		1537		1739	1753	1876	1988	2100	401,-	523,-
1955	1366		1324		1324										401,-	523,-
1875		1330		1330		1330									401,-	523,-

Raster-Torbreite (LZ)



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)	3000	4250	4500	4750	5000 [1]	5500 [1]	6000 [2]	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 ProMatic	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 SupraMatic E / P
3000	2279							498,-	620,-
2500					2688				554,-
2375					2640				554,-
2250		2335	2457	2531	2591	2813	3043	401,-	523,- / 644,- [2]
2125		2287	2412	2489	2543	2746	2985	401,-	523,- / 644,- [2]
2000		2221	2342	2416	2492	2675	2893	401,-	523,- / 644,- [2]

Raster-Torbreite (LZ)

1) Bei Sektionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!
2) Bei Sektionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

Ausstattungsmöglichkeiten		Aufpreis
Vorzugsfarben		**39,– pro m²**
RAL nach Wahl, Farbton Noir 2100 Sablé		**64,– pro m²**
N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	**74,–**
L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind **€ 31,-** und 2500 mm zusätzlich **€ 66,-** für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag	**143,–**
Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!		**1732,–**

Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sektionaltore LPU 42 mit L-Sicke Sandgrain in Verkehrsweiß RAL 9016, L-Sicke Planar in CH 9016
ohne Antrieb und ohne Griff

L-Sicke Sandgrain

L-Sicke Planar



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)


Raster-Torhöhe (RM)	Raster-Torbreite (LZ) 2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	3250	3500	3750	4000	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 ProMatic	SupraMatic E
2500						1678		2041		2104					498,-	620,-
2375						1678		1995		2071					432,-	554,-
2250				1601		1601		1953		1974	2265	2317	2352	2582	432,-	554,-
2205			1601		1601										432,-	554,-
2125		1576		1553		1553	1799	1857		1900	2222	2283	2298	2522	401,-	523,-
2080	1576		1553		1553				1900						401,-	523,-
2000		1577		1552		1552		1818		1903	2190	2241	2281	2460	401,-	523,-
1955	1577		1552		1552										401,-	523,-
1875		1549		1549		1549									401,-	523,-



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)	Raster-Torbreite (LZ) 3000	4250	4500	4750	5000 [1]	5500 [1]	6000 [2]	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 ProMatic	SupraMatic E / P
3000	2859							498,-	620,-
2500					3162				554,-
2375					3086				554,-
2250		2708	2806	2908	3014	3171	3447	401,-	523,- / 644,- [2]
2125		2660	2746	2844	2949	3066	3325	401,-	523,- / 644,- [2]
2000		2610	2661	2778	2889	3007	3255	401,-	523,- / 644,- [2]


1) Bei Sektionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!
2) Bei Sektionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

Ausstattungsmöglichkeiten		Aufpreis
Vorzugsfarben RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 8028 Terrabraun und RAL 9006 Weißaluminium für L-Sicke Sandgrain Matt deluxe Farben CH 7016 Anthrazitgrau, CH 8028 Terrabraun, CH 9006 Weißaluminium, CH 9007 Graualuminium und CH 703 Anthrazit metallic für L-Sicke Planar (Weitere Vorzugsfarben oder RAL nach Wahl sind nicht möglich.)		**39,– pro m²**
 N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	**74,–**
 L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind **€ 31,-** und 2500 mm zusätzlich **€ 66,-** für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag	**143,–**
Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!		**1732,–**

Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sektionalore LPU 42 mit L-Sicke Silkgrain in Verkehrsweiß RAL 9016, L-Sicke Decograin und Duragrain
ohne Antrieb und ohne Griff

L-Sicke Silkgrain*



L-Sicke Decograin



L-Sicke Duragrain**



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

* Silkgrain Ausführungen mit Z-Beschlag nur bis 3000 x 2500 mm - siehe Trennlinie

Raster-Torhöhe (RM)	2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	3250	3500	3750	4000	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 ProMatic	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 SupraMatic E
2500						1882		2303		2371					498,-	620,-
2375						1884		2250		2340					432,-	554,-
2250				1794		1794		2200		2226	2561	2624	2661	2926	432,-	554,-
2205			1794		1794										432,-	554,-
2125		1771		1743		1743	2028	2091		2142	2515	2585	2601	2861	401,-	523,-
2080	1771		1743		1743				2142						401,-	523,-
2000		1771		1744		1744		2049		2147	2478	2537	2583	2787	401,-	523,-
1955	1771		1744		1744										401,-	523,-
1875		1743		1743		1743									401,-	523,-

Raster-Torbreite (LZ)

Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000 [1]	5500 [1]	6000 [2]	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 ProMatic	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 SupraMatic E / P
3000	3237										498,-	620,-
2500								3588				620,-
2375								3506				620,-
2250	2561	2624	2661	2926	3073	3190	3303	3427	3606	3922	401,-	523,- / 644,- [2]
2125	2515	2585	2601	2861	3019	3118	3229	3352	3487	3783	401,-	523,- / 644,- [2]
2000	2478	2537	2583	2787	2959	3019	3154	3283	3418	3699	401,-	523,- / 644,- [2]


Raster-Torbreite (LZ)

1) Bei Sektionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!
2) Bei Sektionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!
** L-Sicke Duragrain bis 5500 möglich!

Ausstattungsmöglichkeiten		Aufpreis
Vorzugsfarben für L-Sicke Silkgrain		**39,– pro m²**
RAL nach Wahl und Farbton Noir 2100 Sablé für L-Sicke Silkgrain		**64,– pro m²**
Individualdruck für L-Sicke Duragrain		**126,- pro m²**
N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	**74,–**
L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind **€ 31,-** und 2500 mm sind zusätzlich **€ 66,**- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag	**143,–**
Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!		**1732,–**

Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sektionaltore LPU 42 mit S-Kassette Woodgrain in Verkehrsweiß RAL 9016,
ohne Antrieb und ohne Griff



S-Kassette Woodgrain

Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)	2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	3250	3500	3750	4000	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 ProMatic	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 SupraMatic E
2500						1517		1851		1915					498,-	620,-
2375						1517		1791		1855					432,-	554,-
2250				1446		1446		1777		1822	1948	2121	2293	2457	432,-	554,-
2205			1446		1446										432,-	554,-
2125		1424		1386		1386	1503	1714		1767	1887	2057	2224	2382	401,-	523,-
2080	1424		1386	0	1386	0			1767						401,-	523,-
2000		1422		1384		1384		1682		1769	1838	2005	2167	2322	401,-	523,-
1955	1422		1384		1384										401,-	523,-
1875		1383		1383		1383									401,-	523,-

Raster-Torbreite (LZ)


Raster-Torhöhe (RM)	3000	4250	4500	4750	5000 [1]	5500 [1]	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 ProMatic	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 SupraMatic E / P
3000	2496						498,-	620,-
2500					2848			554,-
2375					2857			554,-
2250		2537	2618	2692	2755	3120	401,-	523,- / 644,- [2]
2125		2463	2537	2615	2671	2950	401,-	523,- / 644,- [2]
2000		2397	2464	2539	2611	2827	401,-	523,- / 644,- [2]

1) Bei Sektionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!
2) Bei Sektionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

Ausstattungsmöglichkeiten		Aufpreis
Vorzugsfarben		**39,– pro m²**
RAL nach Wahl, Farbton Noir 2100 Sablé		**64,– pro m²**
N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	**74,–**
L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind **€ 31,-** und 2500 mm zusätzlich **€ 66,-** für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag	**143,–**
Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 4000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!		**1732,–**

Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sektionaltore LPU 42 mit S-Kassette Decograin,
ohne Antrieb und ohne Griff



S-Kassette Decograin



Raster-Torhöhe (RM)	2250	2375	2500	2625	2750	3000	3250	3500	3750	4000	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 ProMatic	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 SupraMatic E
2500			1790		2180	2371					498,-	620,-
2375			1789		2098	2283					432,-	554,-
2250		1704	1704		2052	2233	2394	2669	2855	2996	432,-	554,-
2205												
2125	1679	1654	1654	1967	1967	2020	2375	2599	2789	2830	401,-	523,-
2080												
2000	1680	1652	1652		1938	2022	2361	2537	2756	2778	401,-	523,-
1955												
1875	1652	1652	1652								401,-	523,-

Raster-Torbreite (LZ)




Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42
mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)	3000	4250	4500	4750	5000 [1]	5500 [1]	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 ProMatic	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 SupraMatic E / P
3000	3035						498,-	593,-
2500					3582			530,-
2375					3486			530,-
2250		3054	3115	3144	3389	3597	401,-	523,- / 644,- [2]
2125		2978	3026	3082	3132	3400	401,-	523,- / 644,- [2]
2000		2902	2952	3017	3074	3260	401,-	523,- / 644,- [2]

Raster-Torbreite (LZ)

1) Bei Sektionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!
2) Bei Sektionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

Ausstattungsmöglichkeiten		Aufpreis
 N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	**74,–**
 L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf N-Beschlag	**143,–**
(Bei Torhöhe 2250 mm sind **€ 31,-** und 2500 mm zusätzlich **€ 66,-** für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)		
Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 4000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!		**1732,–**

Garagen-Sektionaltor RenoMatic 2022
M-Sicke Woodgrain / Decocolor,
inkl. Antrieb ProMatic

- **Doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen** für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- Außenseiten mit Woodgrain Oberfläche in 6 RAL-Farben bzw. UV-beständiger Decocolor Oberfläche in 3 Dekoren, Innenseite in silberfarbener Verzinkung sowie Klarlack
- ProMatic Antrieb mit **moderner BiSecur Funktechnik** und zusätzlicher Öffnungshöhe zur Entlüftung der Garage
- Handsender HSE 4 BS beim ProMatic Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz



ProMatic Antrieb
inkl. Handsender HSE 4 BS

BiSecur

In 6 Aktionsfarben und 3 Aktionsdekoren
M-Sicke Woodgrain und Decocolor

ab € 999,-*



Woodgrain RAL 9016, Verkehrsweiß


Oberfläche Woodgrain



Oberfläche Decocolor

M-Sicke Woodgrain / Decocolor

2315 x 2080 mm	Z-Beschlag	€ 999
2375 x 2000 mm		
2375 x 2125 mm		
2440 x 2080 mm		
2500 x 2000 mm		
2500 x 2125 mm		
2500 x 2250 mm		
2500 x 2500 mm		€ 1199
2750 x 2125 mm		
2750 x 2250 mm		
3000 x 2000 mm		
3000 x 2125 mm		
3000 x 2250 mm		
5000 x 2125 mm	N-Beschlag	€ 1779
5000 x 2250 mm		



Woodgrain RAL 9006, Weißaluminium



Woodgrain RAL 9007, Graualuminium




Woodgrain CH 703, Anthrazit metallic



Woodgrain RAL 7016, Anthrazitgrau



Woodgrain RAL 8028, Terrabraun



Decocolor, Dekor Golden Oak



Decocolor, Dekor Dark Oak



Decocolor, Dekor Night Oak

RC3

RC2 Zusatzpaket
bis 2250 mm Höhe: € 139,-
bei 2500 mm Höhe: € 159,-

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. für die Aktionsgrößen ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 31.05.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

Garagen-Sektionaltor RenoMatic 2022
L-Sicke Planar / Decocolor,
inkl. Antrieb ProMatic

- **Doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen** für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- Außenseiten mit Planar Oberfläche in 6 exklusiven Farbtönen Matt deluxe bzw. UV-beständiger Decocolor Oberfläche in 3 Dekoren, Innenseite in silberfarbener Verzinkung sowie Klarlack
- ProMatic Antrieb mit **moderner BiSecur Funktechnik** und zusätzlicher Öffnungshöhe zur Entlüftung der Garage
- Handsender HSE 4 BS beim ProMatic Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz




ProMatic Antrieb
inkl. Handsender HSE 4 BS

BiSecur

In 6 Aktionsfarben und 3 Aktionsdekoren
L-Sicke Planar und Decocolor


ab € 1199,-*



Verkehrsweiß, Matt deluxe, CH 9016




Weißaluminium, Matt deluxe, CH 9006



Graualuminium, Matt deluxe, CH 9007




Anthrazit metallic, Matt deluxe, CH 703



Anthrazitgrau, Matt deluxe, CH 7016



Terrabraun, Matt deluxe, CH 8028



Decocolor, Dekor Golden Oak



Decocolor, Dekor Dark Oak



Decocolor, Dekor Night Oak

Oberfläche Planar



Oberfläche Decocolor

L-Sicke Planar / Decocolor

2315 x 2080 mm	Z-Beschlag	€ 1199
2375 x 2000 mm		
2375 x 2125 mm		
2440 x 2080 mm		
2500 x 2000 mm		
2500 x 2125 mm		
2500 x 2250 mm		
2500 x 2500 mm		€ 1399
2750 x 2125 mm		
2750 x 2250 mm		
3000 x 2000 mm		
3000 x 2125 mm		
3000 x 2250 mm		
5000 x 2125 mm	N-Beschlag	€ 2089
5000 x 2250 mm		

RC3

RC2 Zusatzpaket
bis 2250 mm Höhe: € 139,-
bei 2500 mm Höhe: € 159,-

Garagen-Sektionaltor RenoMatic 2022
L-Sicke Duragrain Diamond,
inkl. Antrieb ProMatic

- **Doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen** für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- Außenseiten mit Duragrain Oberfläche in 8 Farben Innenseite in silberfarbener Verzinkung sowie Klarlack
- ProMatic Antrieb mit **moderner BiSecur Funktechnik** und zusätzlicher Öffnungshöhe zur Entlüftung der Garage
- Handsender HSE 4 BS beim ProMatic Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz




ProMatic Antrieb
inkl. Handsender HSE 4 BS

BiSecur

In 8 Aktionsfarben

L-Sicke Duragrain

ab € 1399,-*




Die glatte Oberfläche Duragrain in 8 modernen Farben garantiert eine dauerhaft schöne Toransicht. (Abbildung links in Diamond Stone)

DURAGRAIN

Die Endbeschichtung aus hochfestem Schutzlack ist besonder unempfindlich, kratzfest und schmutzabweisend.

L-Sicke Duragrain


2315 x 2080 mm	Z-Beschlag	€ 1399
2375 x 2000 mm		
2375 x 2125 mm		
2440 x 2080 mm		
2500 x 2000 mm		
2500 x 2125 mm		
2500 x 2250 mm		
2500 x 2500 mm		€ 1669
2750 x 2125 mm		
2750 x 2250 mm		
3000 x 2000 mm		
3000 x 2125 mm		
3000 x 2250 mm		
5000 x 2125 mm	N-Beschlag	€ 2399
5000 x 2250 mm		



Diamond Anthracite



Diamond Black




Diamond Stone



Diamond Basalt



Diamond Brown



Diamond Grey



Diamond Green



Diamond Red

RC3

RC2 Zusatzpaket
bis 2250 mm Höhe: € 139,-
bei 2500 mm Höhe: € 159,-

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. für die Aktionsgrößen ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 31.05.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

1-flügelige Nebentüren mit Blockzarge aus Aluminium-Profilen

Nebentüren NT60 Profiltyp 2





Normgrößen: Einbau hinter der Öffnung (nur nach innen öffnend)	**S-Sicke Woodgrain** außen **weiß**	**M-Sicke Woodgrain Slategrain** außen **weiß**	**M-Sicke Sandgrain** außen **weiß**	**M-Sicke Silkgrain** außen **weiß**	**M-Sicke Decograin** außen **Holzdekor / TitanMetallic**	**D-Sicke Silkgrain** außen **weiß**
990 x 2058	**907,-**	**907,-**	**955,-**	**984,-**	**1093,-**	**984,-**
990 x 2183	**907,-**	**907,-**	**955,-**	**984,-**	**1093,-**	**984,-**
1115 x 2058	**941,-**	**941,-**	**993,-**	**1023,-**	**1135,-**	**1023,-**
1115 x 2183	**941,-**	**941,-**	**993,-**	**1023,-**	**1135,-**	**1023,-**
Einbau in der Öffnung (nach innen und außen öffnend)						
855 x 1990	**907,-**	**907,-**	**955,-**	**984,-**	**1093,-**	**984,-**
855 x 2115	**907,-**	**907,-**	**955,-**	**984,-**	**1093,-**	**944,-**
980 x 1990	**941,-**	**941,-**	**993,-**	**1023,-**	**1135,-**	**1023,-**
980 x 2115	**941,-**	**941,-**	**993,-**	**1023,-**	**1135,-**	**1023,-**

Sondergrößen:

Einbau hinter der Öffnung (nur nach innen öffnend)

von 855 x 1800 bis 1200 x 2100	**1125,-**	**1125,-**	**1170,-**	**1205,-**	**1314,-**	**1205,-**
bis 1330 x 2558	**1154,-**	**1154,-**	**1198,-**	**1232,-**	**1340,-**	**1232,-**

Normgrößen: Einbau hinter der Öffnung (nur nach innen öffnend)	**L-Sicke Woodgrain Slategrain** außen **weiß**	**L-Sicke Sandgrain** außen **weiß**	**L-Sicke Planar** außen **weiß**	**L-Sicke Silkgrain** außen **weiß**	**L-Sicke Decograin** außen **Holzdekor / TitanMetallic**	**L-Sicke Duragrain** außen **Dekoroptik**	**T-Sicke Silkgrain** außen **weiß**
990 x 2058	**1023,–**	**1070,–**	**1070,–**	**1102,–**	**1225,–**	**1225,–**	**984,-**
990 x 2183	**1023,–**	**1070,–**	**1070,–**	**1102,–**	**1225,–**	**1225,–**	**984,-**
1115 x 2058	**1059,–**	**1105,–**	**1105,–**	**1139,–**	**1269,–**	**1269,–**	**1023,-**
1115 x 2183	**1059,–**	**1105,–**	**1105,–**	**1139,–**	**1269,–**	**1269,–**	**1023,-**
Einbau in der Öffnung (nach innen und außen öffnend)							
855 x 1990	**1023,–**	**1070,–**	**1070,–**	**1102,–**	**1225,–**	**1225,–**	**984,-**
855 x 2115	**1023,–**	**1070,–**	**1070,–**	**1102,–**	**1225,–**	**1225,–**	**984,-**
980 x 1990	**1059,–**	**1105,–**	**1105,–**	**1139,–**	**1269,–**	**1269,–**	**1023,-**
980 x 2115	**1059,–**	**1105,–**	**1105,–**	**1139,–**	**1269,–**	**1269,–**	**1023,-**

Sondergrößen:

Einbau hinter der Öffnung (nur nach innen öffnend)

von 855 x 1800 bis 1200 x 2100	**1165,–**	**1206,–**	**1206,–**	**1243,–**	**1367,–**	**1367,–**	**1205,–**
bis 1330 x 2558	**1193,–**	**1233,–**	**1233,–**	**1269,–**	**1392,–**	**1392,–**	**1232,–**

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Befestigungsbohrung für die Montage hinter der Öffnung, oder hinter der Öffnung	**19,60**
Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Nebentür	**190,–**
RAL nach Wahl auf der Außenseite der Nebentür	**285,–**


2-flügelige Nebentüren mit Blockzarge aus Aluminium-Profilen

Nebentüren NT60 Profiltyp 2



Sondergrößen:

Einbau in der Öffnung (nach außen öffnend)		S-Sicke Woodgrain	M-Sicke Woodgrain Slategrain	M-Sicke Sandgrain	M-Sicke Silkgrain	M-Sicke Decograin	D-Sicke Silkgrain
		außen **weiß**	außen **weiß**	außen **weiß**	außen **weiß**	außen **Holzdekor / TitanMetallic**	außen **weiß**
von	1330 x 1800	**2680,–**	**2680,–**	**2780,–**	**2868,–**	**3132,–**	**2868,–**
bis	2000 x 2145						
von	1330 x 2146	**2702,–**	**2702,–**	**2804,–**	**2890,–**	**3155,–**	**2890,–**
bis	2000 x 2558						
von	2001 x 1800	**2725,–**	**2725,–**	**2827,–**	**2916,–**	**3188,–**	**2916,–**
bis	3000 x 2145						
von	2001 x 2146	**2773,–**	**2773,–**	**2878,–**	**2969,–**	**3242,–**	**2969,–**
bis	3000 x 2558						



Sondergrößen:

Einbau in der Öffnung (nach außen öffnend)		L-Sicke Woodgrain Slategrain	L-Sicke Sandgrain	L-Sicke Planar	L-Sicke Silkgrain	L-Sicke Decograin	L-Sicke Duragrain	T-Sicke Silkgrain
		außen **weiß**	außen **weiß**	außen **weiß**	außen **weiß**	außen **Holzdekor / TitanMetallic**	außen **Dekoroptik**	außen **weiß**
von	1330 x 1800	**2769,–**	**2875,–**	**2875,–**	**2963,–**	**3237,–**	**3237,–**	**2963,–**
bis	2000 x 2145							
von	1330 x 2146	**2794,–**	**2898,–**	**2898,–**	**2986,–**	**3264,–**	**3264,–**	**2986,–**
bis	2000 x 2558							
von	2001 x 1800	**2817,–**	**2927,–**	**2927,–**	**3014,–**	**3296,–**	**3296,–**	**3014,–**
bis	3000 x 2145							
von	2001 x 2146	**2869,–**	**2977,–**	**2977,–**	**3065,–**	**3353,–**	**3353,–**	**3065,–**
bis	3000 x 2558							

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Befestigungsbohrung für die Montage hinter der Öffnung	**19,60**
Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Nebentür	**380,–**
RAL nach Wahl auf der Außenseite der Nebentür	**570,–**



Zusatzausstattungen für Nebentüren NT60 in Sondergröße


	Aufpreis
Kleinere Rahmenaußenmaße für 1-flügeleige Nebentür pro Tür	**ohne Mehrpreis**
Befestigungswinkel für die Blockzarge	**28,-**
Eindrehanker für eine Eckzarge (8 Stück)	**30,–**
Drückergarnitur Aluminiumguss Aluminium-Naturton für PZ-Ausführung	**121.–**
Drückergarnitur Aluminiumguss RAL 9016 für PZ-Ausführung	**147,–**
Drückergarnitur Aluminiumguss Braun für PZ-Ausführung	**147,–**
Drückergarnitur Edelstahl gebürstet für PZ-Ausführung	**160,–**
Wechselgarnitur Kunststoff schwarz für PZ-Ausführung	**67,–**
Wechselgarnitur Aluminiumguss-Naturton für PZ-Ausführung	**140,-**
Wechselgarnitur Aluminiumguss RAL 9016 für PZ-Ausführung	**175,–**
Wechselgarnitur Aluminiumguss Braun für PZ-Ausführung	**175,–**
Wechselgarnitur Edelstahl gebürstet für PZ-Ausführung	**186,–**
Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststelleinheit für 1-flügelige Nebentür	**279,–**
Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststelleinheit (Montage am Gehflügel) für 2-flügelige Nebentür	**279,–**
Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststelleinheit (Montage am Standflügel) für 2-flügelige Nebentür	**279,–**
3-fach Verriegelung für 1-flügelige Nebentür (nicht in gleichschließender Ausführung bestellbar!)	**426,–**
3-fach Verriegelung für 2-flügelige Nebentür (nicht in gleichschließender Ausführung bestellbar!)	**533,–**
Elektronischer Türöffner mit Tag- und Nachtstellung 10 - 24 V ohne Verkabelung (öffnet nur nach Impuls)	**105,–**
Elektronischer Türöffner mit Tag- und Nachtstellung 10 - 24 V ohne Verkabelung (ist nach Impuls so lange geöffnet, bis die Tür betätigt wird, anschließend wieder Verriegelung durch Türöffner)	**141,–**
Manuelle Tagesentriegelung mit Schließblech für Profiltyp 1 und 2	**56.–**
Blockreedkontakt	**103,–**
Türfeststeller mit 60 mm Hub	**125,–**
Türfeststeller mit 120 mm Hub	**259,–**
Panikschloss Funktion E für Profilzylinder, für feststehenden Kopf außen; von außen kann die Tür nur mit Schlüssel geöffnet werden	**211,–**
Panikschloss Funktion B für Profilzylinder mit Panikstift, für Drücker außen; mit Umschaltung, je nach Einstellung ist der Drücker nach Betätigung auf "Leerlauf" oder auf "Betätigung"	**277,–**
Panikschloss Funktion D für Profilzylinder mit Panikstift, für Drücker außen; nach Betätigung von innen, kann die Tür stets von außen ohne Schlüssel betätigt werden	**277,-**
Regenleiste Aluminium eloxiert für 1-flügelige Nebentür	**29,–**
Regenleiste Aluminium eloxiert für 2-flügelige Nebentür	**56,–**
Verdeckt liegende Bänder mit Blockzarge bei 1-flügelige Nebentüren	**43,–**
Verdeckt liegende Bänder mit Blockzarge bei 2-flügelige Nebentüren	**84,–**




Symbolfoto

Garagen-Nebentür zum RenoMatic 2022
L-Sicke Duragrain Diamond,
L-Sicke Planar / Decocolor,
M-Sicke Woodgrain / Decocolor,

- **Nebentür NT60** mit Blockzarge mit einem schmalen Flügelrahmen Profiltyp 1
- Einbau hinter der Öffnung, nach innen öffnend
- Türblattrahmen und Zarge aus Aluminium im angepassten RAL-Farbton, oder in minimal abweichender Decograin-Folienbeschichtung
- Türblattfüllung wie RenoMatic 2022 Aktionstor, **doppelwandig gedämmt, 42 mm starke Lamellen**
- Drückergarnitur mit Ovalrosette, Kunststoff schwarz


Drückergarnitur, Kunststoff schwarz


M-Sicke


L-Sicke



Oberfläche
Decocolor



Oberfläche
Duragrain


Oberfläche
Planar

Oberfläche
Woodgrain


Verfügbare Farben für Decocolor:



Decocolor
Golden Oak



Decocolor
Dark Oak



Decocolor
Night Oak


Verfügbare Farben für Duragrain:



Duragrain Diamond
Anthracite



Duragrain Diamond
Basalt



Duragrain Diamond
Black


Duragrain Diamond
Brown


Duragrain Diamond
Green



Duragrain Diamond
Grey


Duragrain Diamond
Red


Duragrain Diamond
Stone


Verfügbare Farben für Planar:


Verkehrsweiß,
Matt deluxe, CH 9016


Weißaluminium,
Matt deluxe, CH 9006


Graualuminium,
Matt deluxe, CH 9007



Anthrazit metallic
Matt deluxe, CH 703



Anthrazitgrau
Matt deluxe, CH 7016



Terrabraun,
Matt deluxe, CH 8028


Verfügbare Farben für Woodgrain:


Verkehrsweiß
RAL 9016


Weißaluminium
RAL 9006


Graualuminium
RAL 9007


Anthrazit metallic,
CH 703


Anthrazitgrau
RAL 7016


Terrabraun
RAL 8028

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Farbabweichung durch unterschiedliches Trägermaterial und Oberfläche! Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.05.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

Decograin Dekore
€ 69/m²


Golden Oak


Rosewood

Decopaint Dekore
€ 37/m²


Golden Oak


Rosewood

15 preisgleiche Farben (Color)

RAL 9016 Verkehrsweiß

RAL 9006 Weißaluminium

RAL 9005 Tiefschwarz

RAL 9007 Graualuminium

RAL 8028 Terrabraun

RAL 9001 Cremeweiß

RAL 7016 Anthrazitgrau

RAL 7035 Lichtgrau

RAL 5011 Stahlblau

RAL 6005 Moosgrün

RAL 1015 Hellelfenbein

RAL 3003 Rubinrot

RAL 7015 Schiefergrau

RAL 3004 Purpurrot

Chartwell Green

Sonder-Oberfläche
€ 37/m²

RAL 2100 Noir sablé


Serienmäßig mit Antrieb, Steuerung und Handsender HSE 4 BS

Bitte beachten:

Die Oberfläche Decograin besteht aus einer UV-beständigen Kunststoff-Folienbeschichtung auf der Außenseite der Rolltorprofile. Mit ihrer eingeprägten Narbung vermittelt die Beschichtung einen detailgetreuen Holzcharakter.

Bei der Ausführung Decopaint werden die Rolltorprofile auf der Außen- und Innenseite in Holzoptik lackiert. Zarge, Führungsschienen, Sturzblende und Wickelwellenverkleidung werden für eine harmonische Toransicht im Grundton der Holzfarbe pulverbeschichtet.

Antriebszubehör

Informationen zu Hörmann Bedienzubehör finden Sie auf Seite 29.

Garagen-Rolltor RollMatic – Color

Preise gültig für Tore **inkl. Antrieb**

Lichte Höhe (LH)	1250	1500	1750	1900	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000
3100					**2864**	**3113**	**3195**	**3297**	**3380**	**3884**	**4023**	**4193**	**4279**								
3000					**2864**	**3113**	**3195**	**3297**	**3380**	**3884**	**4023**	**4193**	**4279**								
2875					**2864**	**3113**	**3195**	**3297**	**3380**	**3884**	**4023**	**4193**	**4279**								
2750					**2825**	**2982**	**3079**	**3197**	**3319**	**3770**	**3932**	**4075**	**4217**								
2675	**2598**	**2598**	**2694**	**2694**	**2825**	**2982**	**3079**	**3197**	**3319**	**3770**	**3932**	**4075**	**4217**	**4326**	**4421**	**4510**	**4599**				
2625	**2598**	**2598**	**2694**	**2694**	**2825**	**2982**	**3079**	**3197**	**3319**	**3770**	**3932**	**4075**	**4217**	**4326**	**4421**	**4510**	**4599**				
2500	**2598**	**2598**	**2694**	**2694**	**2732**	**2896**	**2993**	**3106**	**3195**	**3404**	**3784**	**3858**	**4015**	**4183**	**4277**	**4368**	**4457**	**4548**	**4635**	**4726**	**4816**
2375	**2429**	**2429**	**2477**	**2477**	**2639**	**2848**	**2916**	**2980**	**3094**	**3290**	**3641**	**3787**	**3823**	**4042**	**4131**	**4224**	**4313**	**4405**	**4494**	**4583**	**4672**
2250	**2429**	**2429**	**2477**	**2477**	**2639**	**2848**	**2916**	**2980**	**3094**	**3290**	**3641**	**3787**	**3823**	**4042**	**4131**	**4224**	**4313**	**4405**	**4494**	**4583**	**4672**
2125	**2429**	**2429**	**2477**	**2477**	**2594**	**2762**	**2807**	**2886**	**2968**	**3126**	**3232**	**3661**	**3698**	**3928**	**4019**	**4114**	**4206**	**4296**	**4388**	**4482**	**4574**
2000	**2429**	**2429**	**2477**	**2477**	**2501**	**2641**	**2734**	**2829**	**2869**	**3017**	**3113**	**3509**	**3595**	**3762**	**3849**	**3943**	**4037**	**4128**	**4222**	**4316**	**4409**
1800	**2429**	**2429**	**2477**	**2477**	**2501**	**2641**	**2734**	**2829**	**2869**	**3017**	**3113**	**3509**	**3595**	**3762**	**3849**	**3943**	**4037**	**4128**	**4222**	**4316**	**4409**

Lichte Breite (LB)

Zusatzausstattung

	Aufpreis
Sonder-Oberfläche Noir 2100 Sablé Anthrazit Metallic	**37,– pro m²**
Decopaint Lackierung in Holzdekor-Optik (Golden Oak oder Rosewood) außen und innen	**37,– pro m²**
Decograin Kunststoff-Folienbeschichtung in Holzdekor-Optik (Golden Oak oder Rosewood) außen, innen RAL 8028 Terrabraun (Außenroller nicht möglich)	**69,– pro m²**



	Aufpreis
Ausführung als Außen-Rolltor in Color und Decopaint	**78,–**
Außen-Notentriegelung	**88,–**

Garagen-Deckenlauftor - RollMatic OD inkl. ProMatic - Color

Lichte Höhe (LH)	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500
3000			**2790**	**2858**	**2935**	**3000**	**3075**	**3139**	**3215**
2875			**2738**	**2801**	**2861**	**2935**	**3006**	**3073**	**3134**
2750			**2689**	**2740**	**2803**	**2874**	**2940**	**3002**	**3061**
2625			**2629**	**2690**	**2739**	**2808**	**2877**	**2934**	**2988**
2500	**2325**	**2321**	**2608**	**2661**	**2722**	**2788**	**2857**	**2911**	**2972**
2375	**2266**	**2296**	**2459**	**2510**	**2572**	**2628**	**2687**	**2734**	**2790**
2250	**2212**	**2265**	**2324**	**2373**	**2426**	**2485**	**2534**	**2585**	**2639**
2125	**2172**	**2214**	**2266**	**2316**	**2366**	**2420**	**2469**	**2511**	**2569**
2000	**2127**	**2166**	**2211**	**2257**	**2304**	**2355**	**2403**	**2448**	**2497**
1875	**2080**	**2142**	**2161**	**2213**	**2265**	**2308**	**2359**	**2411**	**2459**

Lichte Breite (LB)

Zusatzausstattung	Aufpreis
Noir 2100 Sablé (Anthrazit Metallic)	37,– pro m²
Oberfläche in Decopaint Lackierung in Holzdekor-Optik Golden Oak, Rosewood außen und innen	37,– pro m²
Oberfläche in Decograin Kunststoff-Folienbeschichtung in Holzdekor Golden Oak, Rosewood außen, innen RAL 8028	69,– pro m²



Garagentor-Antrieb SupraMatic E	Mehrpreis	122,-
Außen-Notentriegelung	Mehrpreis	35,-




Garagentor-Antriebe



SupraMatic Serie 4

inkl. Handsender HSE 4 BS und einteiliger Führungsschiene FS 10

SupraMatic E	mit Führungsschiene K	**523,–**
	mit Führungsschiene M	**554,–**
	mit Führungsschiene L	**620,–**
Einweg-Lichtschranke EL 101		**66,-**
SupraMatic P	mit Führungsschiene K	**586,–**
	mit Führungsschiene M	**617,–**
	mit Führungsschiene L	**683,–**



ProMatic Serie 4

inkl. Handsender HSE 4 BS und einteiliger Führungsschiene FS 10

ProMatic	mit Führungsschiene K	**401,–**
	mit Führungsschiene M	**432,–**
	mit Führungsschiene L	**498,–**
Einweg-Lichtschranke EL 101		**66,–**



ProMatic Akku Serie 4

inkl. Handsender HSE 4 BS und einteiliger Führungsschiene FS 10
bis 9m² Torfläche und maximal 4000 mm Torbreite

ProMatic Akku	mit Führungsschiene K	**675,–**
	mit Führungsschiene M	**706,–**
	mit Führungsschiene L	**772,–**
Wechselakku WA 24 für ProMatic Akku		**248,–**



Solarmodul SM 1-2 für ProMatic Akku	**358,–**

Größenraster Garagen-Sektionaltore



Z-Beschlag
Zugfeder-Beschlag mit Zugfeder-Technik
Breite max. 4000 mm, max. 3000 mm in Silkgrain, Höhe max. 2625 mm



N-Beschlag
Normal-Beschlag mit Torsionsfeder-Technik
Breite max. 6000 mm, Höhe max. 3000 mm

Raster-Torhöhe (RM)	2190	2250	2375	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000 [1]	5500 [1]	6000 [2]	Länge der Führungsschiene bei Beschlagsart Z	N
2625																	L	L
2500																	L	M
2375																	M	M
2250																	M	K
2205																	M	K
2125																	K	K
2080																	K	K
2000																	K	K
1955																	K	K
1875																	K	K

Raster-Torbreite (LZ)

1) Bei Sektionaltoren ab 5000 mm wird ein SupraMatic P empfohlen!
2) Bei Sektionaltoren ab 6000 mm wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

Einfahrtstor-Antriebe


BiSecur

LineaMatic




LineaMatic	Aktionspreis
LineaMatic P	729,–
LineaMatic H	870,–
LineaMatic Akku-Solar	1273,–
SK-Set LineaMatic **	97,-

RotaMatic
ohne Heizung



RotaMatic 1	809,–
RotaMatic P1	936,–
RotaMatic PL1	1001,–
RotaMatic Akku-Solar 1	1443,-
RotaMatic 2	Aktionspreis
RotaMatic P2	1305,-
RotaMatic PL2	1414,-
RotaMatic Akku-Solar 2	1704,-
SK-Set RotaMatic **	103,–

VersaMatic



VersaMatic 1	869,–
VersaMatic P1	982,–
VersaMatic Akku-Solar 1	1527,–
VersaMatic 2	1243,-
VersaMatic P2	1469,-
VersaMatic Akku-Solar 2	1914,-
SK-Set VersaMatic **	103,–
Gleitarm-Set	170,–

** SK-Set besteht aus Einweg-Lichtschranke EL 301, LED Signalleuchte SLK 24 V und Kabelverschraubungen


LineaMatic

€ 439,-*



RotaMatic 2

€ 659,-*



* Aktionspreise inklusive MwSt.

Mobiles Zubehör für Antriebe

BiSecur



5-Tasten-Handsender HS 5 BS

Schwarz, Hochglanzoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 436752	**81,–**
Weiß, Hochglanzoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 436753	**81,–**
Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 436946	**81,–**



4-Tasten-Handsender HS 4 BS

Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 4511724	**69,–**



1-Tasten-Handsender HS 1 BS

Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 4511720	**69,–**



1-Tasten-Handsender HSE 1 BS

Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 4511728	**69,–**



4-Tasten-Handsender HSE 4 BS

Schwarz, Strukturoberfläche mit Kunststoffkappen ArtNr. 4511736	**62,–**
Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 4511732	**69,–**



4-Tasten-Handsender HSE BS

Hochglanzoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 4511561 Schwarz ArtNr. 4511565 Weiß	**69,–**



Weiß, Hochglanzoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 4511573 Anthrazitgrau ArtNr. 4511569 Frozen Grey ArtNr. 4511577 Classic Grey ArtNr. 4511585 Carbon ArtNr. 4511581 Silber	**81,–**



Funk-Innentaster FIT 1 BS

Funk-Innentaster mit Schraub- und Klebemontage, 80 x 80 x 15 mm

ArtNr. 4511821 — **75,–**



Handsenderhalterung

inkl. Sonnenblendenclip

transparent, für HS 1 BS, HS 4 BS, HS 5 BS ArtNr. 436698	**7,90**
transparent, für HSE 1 BS, HSE 4 BS ArtNr. 437006	**7,90**



Handsender HSD 2-C BS

Hochglanz verchromt, 2 Tastenfunktionen
ArtNr. 436775 — **98,–**



Handsender HSZ 1 BS

1 Tastenfunktion, zum Einschub in Kfz-Zigarettenanzünder
ArtNr. 436779 — **62,–**



Handsender HSZ 2 BS

2 Tastenfunktion, zum Einschub in Kfz-Zigarettenanzünder
ArtNr. 436782 — **62,–**



Notentriegelung NET 3

ArtNr. 437149 — **33,-**



4-Tasten-Handsender HSM 4

Handsender mit Festcode ohne BiSecure mit grünen Tasten, 26,995 MHz ArtNr. 437231	**64,–**
mit grauen Tasten, 40 MHz ArtNr. 437014	**64,–**
mit blauen Tasten, 868 MHz ArtNr. 437442	**64,–**

Codetaster und Fingerleser für Antriebe

BiSecur



Funk-Codetaster FCT 3-1 BS

Funk-Codetaster zur Ansteuerung von drei Toren, Tastatur beleuchtet
ArtNr. 4511856

89,–



Funk-Codetaster FCT 10-1 BS

Funk-Codetaster zur Ansteuerung von zehn Toren, Tastatur beleuchtet
ArtNr. 4511861

134,–



Codetaster CTR 1d

Codetaster zur Ansteuerung von einem Tor in schwarz, durch klappbare Blende geschützt
ArtNr. 436355

110,–



Codetaster CTR 3d

Codetaster zur Ansteuerung von drei Antrieben in schwarz, durch klappbare Blende geschützt
ArtNr. 436390

145,–



Fingerleser FL 150

Fingerleser zur Ansteuerung von zwei Toren, bis zu 150 Fingerabdrücke einlernbar
ArtNr. 4511640

483,–



Funk-Fingerleser FFL 25 BS

Fingerleser zur Ansteuerung von zwei Toren, bis zu 25 Fingerabdrücke einlernbar
ArtNr. 4511870

177,–



Codetaster CTR 1b-1

Codetaster zur Ansteuerung von einem Tor, Tastatur beleuchtet
ArtNr. 4511631

164,–



Codetaster CTR 3b-1

Codetaster zur Ansteuerung von zwei Toren und ein Hoflicht, Tastatur beleuchtet
ArtNr. 4511632

189,–



Codetaster CTV 3-1

Codetaster zur Ansteuerung von zwei Toren und ein Hoflicht, Vandalismus-geschützte Metall-Tastatur
ArtNr. 4511633

225,–



Codetaster CTP 3-1

Codetaster zur Ansteuerung von zwei Toren und ein Hoflicht, kratzunempfindliches Touch-Pad, Tastatur beleuchtet
ArtNr. 4511634

225,–



Touch Codetaster TC 1

Codetaster zur Ansteuerung von einem Tore Kratzunempfindliches Touch-Pad in Anthrazit, Tastatur beleuchtet
ArtNr. 7600258

162,–



Touch Codetaster TC 2T

Codetaster zur Ansteuerung von einer Tür mit E-Öffner 12 Volt und einem Tor, kratzunempfindliches Touch-Pad in Anthrazit, Tastatur beleuchtet
ArtNr. 7600194

238,–



Touch Codetaster TC 3

Codetaster zur Ansteuerung von drei Toren, kratzunempfindliches Touch-Pad in Anthrazit, Tastatur beleuchtet
ArtNr. 7600195

230,–


72

Präsentieren Sie Ihr Haus von seiner besten Seite

Lassen Sie sich überraschen, von einer Haustür, die Ihnen mehr bietet. Ganz gleich, ob Sie sich für eine Ausführung aus Aluminium oder Stahl / Alu entscheiden: Sicherheit und erstklassiges Design sind bei Hörmann Haustüren immer inklusive. Ein weiterer Vorteil für Sie ist die ausgezeichnete Wärmedämmung – so sparen Sie Energie und bares Geld. Unser bestes Beispiel: die Premium-Haustür ThermoCarbon ist mit einem U-Wert von 0,47 W/(m²·K) Wärmedämmweltmeister und mit der RC 4 Sicherheitsausstattung zugleich Sicherheitsklassenbester bei Aluminium-Haustüren.
Übrigens: Im Rahmen unserer Haustüraktion halten wir bis zum 31.05.2022 ausgesuchte Haustüren zum Vorteilspreis für Sie bereit.





Weitere Informationen finden Sie in den Broschüren Haustüren und Thermo65/ Thermo46 Haus- und Eingangstüren.





Vorzugsfarben mit unifarbener Oberfläche

RAL 9016 Verkehrsweiß hochglänzend

RAL 9006 Weißaluminium seidenglänzend

RAL 8028 Terrabraun matt

RAL 7040 Fenstergrau matt

RAL 7030 Steingrau matt

RAL 7016 Anthrazitgrau matt

RAL 7015 Schiefergrau matt

RAL 6009 Tannengrün matt

RAL 6005 Moosgrün matt

RAL 3003 Rubinrot matt


Vorzugsfarben mit strukturierter Oberfläche




RAL 9007 Graualuminium strukturiert



RAL 9001 Cremeweiß strukturiert



RAL 7039 Quarzgrau strukturiert




RAL 7030 Steingrau strukturiert



RAL 7016 Anthrazitgrau strukturiert



RAL 7015 Schiefergrau strukturiert



Hörmann Farbton CH 703 Anthrazit metallic strukturiert



Hörmann Farbton CH 607 Maronefarben strukturiert



Hörmann Farbton CH 907 Graualuminium strukturiert

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß	**161,–**
RAL nach Wahl auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß oder RAL nach Wahl	**321,–**
Schloss S7 Automatik: Fallenriegelschloss mit 7 Verriegelungspunkten und mechanischer Selbstverriegelung (nicht mit E-Öffner kombinierbar)	**ohne Mehrpreise**
Schloss S7 Comfort mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner)	**587,–**
Schloss S7 Smart mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Smartphone	**795,–**
Schloss S7 Scan mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Fingerleser	**1156,–**
Schloss S7 Code mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Codetaster	**1377,–**
Schloss S7 BlueSecur Bluetooth mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels App	**817,–**
Aufrüstsatz Smart oder Bluetooth für S7 Scan und S7 Code mit Hoe Connect (Schließleiste mit Rückmeldekontakt und Funkempfangseinheit HET-E1 24 BS)	**208,–**
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 3	**ohne Mehrpreis**
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 4	**753,–**
E-Öffner (für Sicherheitsschloss H9) mit Tag- / Nacht-Schaltung	**110,–**


Bitte beachten:


Die Haustüren in den Vorzugsfarben sind auf der Außenseite in der Vorzugsfarbe und auf der Innenseite serienmäßig in Verkehrsweiß matt, RAL 9016, pulverbeschichtet. Ohne Aufpreis erhalten Sie Ihre Haustür in den Vorzugsfareben auch auf der Innenseite im gleichem Farbton.

Aluminium-Haustüren ThermoCarbon

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 9-fach Sicherheitsschloss H9, Außengriff und Verglasung wie abgebildet

RC 3






Motiv	189	300	301	302	304	305
max. 1340 × 2350 mm	**4399,–**	**5864,–**	**6134,–**	**6923,–**	**6221,–**	**6486,–**










Motiv	306	308	309	310	312	314
max. 1340 × 2350 mm	**6933,–**	**6337,–**	**6274,–**	**6523,–**	**6879,–**	**6889,–**




Motiv	504	565	568	650	680	686
max. 1340 × 2350 mm	**4399,–**	**5434,–**	**5141,–**	**6019,–**	**6091,–**	**5792,–**





Motiv	823	860	862
max. 1340 × 2350 mm	**5239,–**	**4060,–**	**4060,–**

Vorzugsfarben mit unifarbener Oberfläche

RAL 9016 Verkehrsweiß hochglänzend

RAL 9006 Weißaluminium seidenglänzend

RAL 8028 Terrabraun matt

RAL 7040 Fenstergrau matt

RAL 7030 Steingrau matt

RAL 7016 Anthrazitgrau matt *

RAL 7015 Schiefergrau matt

RAL 6009 Tannengrün matt

RAL 6005 Moosgrün matt

RAL 3003 Rubinrot matt

Vorzugsfarben mit strukturierter Oberfläche

RAL 9007 Graualuminium strukturiert *

RAL 9001 Cremeweiß strukturiert

RAL 7039 Quarzgrau strukturiert

RAL 7030 Steingrau strukturiert *

RAL 7016 Anthrazitgrau strukturiert *

RAL 7015 Schiefergrau strukturiert

Hörmann Farbton CH 703 Anthrazit metallic strukturiert *

Hörmann Farbton CH 607 Maronefarben strukturiert *

Hörmann Farbton CH 907 Graualuminium strukturiert

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß, oder gleiche Vorzugsfarbe	**161,–**
RAL nach Wahl auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß oder RAL nach Wahl	**321,–**
ThermoSafe Hybrid Ab sofort erhalten Sie fast alle ThermoSafe Motive in Hybrid-Ausführung mit pulverbeschichteten Edelstahl-Außenblech. Ausgenommen: Motiv 422, 454, 459, 533, 590, 891. Nähere Informationen beim Hörmann Fachhändler	**205.–**

Hörmann Haustür-Aktion 2022

Mit der Haustür-Aktion 2022 bieten wir Ihnen bis zum 31.05.2022 ausgewählte ThermoSafe Haustüren zu vorteilhaften Aktionspreisen inkl. MwSt.

2999,- Aktionspreis für Türmotive ohne Verglasung
Maßfertigung bis 1250 x 2250 mm

3199,- Aktionspreis für Türmotive mit Verglasung
Maßfertigung bis 1250 x 2250 mm

ohne Aufpreis 7 Aktionsfarben*
Verkehrsweiß matt, Anthrazitgrau matt, Graualuminium strukturiert, Steingrau strukturiert, Anthrazitgrau strukturiert, CH 703 Anthrazit strukturiert, CH 607 Maronefarben strukturiert




Bitte beachten:

Die Haustüren in den Vorzugsfarben sind auf der Außenseite in der Vorzugsfarbe und auf der Innenseite serienmäßig in Verkehrsweiß matt, RAL 9016, pulverbeschichtet. Ohne Aufpreis erhalten Sie Ihre Haustür in den Vorzugsfarben auch auf der Innenseite im gleichem Farbton.

Aluminium-Haustüren ThermoSafe

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss H5, Außengriff und Verglasung wie abgebildet





RC 3

						
Motiv / Seitenteilverglasung	40 MG B	45 MG A	65 MG A	75 Mastercarre	110 Pave weiß	136 Satinato
max. 1250 × 2250 mm	**6330,–**	**4828,–**	**4717,–**	**4230,–**	**4828,–**	**5107,–**
	*3199,– 					
Motiv / Seitenteilverglasung	138 Satinato	140 Pave weiß	166 Satinato	173 Pave weiß	176 Satinato	177 Pave weiß
max. 1250 × 2250 mm	**3382,–**	**5052,–**	**5341,–**	**5510,–**	**4834,–**	**5242,–**
			*3199,– 			
Motiv / Seitenteilverglasung	185 Mastercarre	188 MG A	189 MG A	402 Satinato	413 Silk	414 Silk
max. 1250 × 2250 mm	**3926,–**	**6258,–**	**3382,–**	**6573,–**	**5373,–**	**4507,–**
					*3199,– 	
Motiv / Seitenteilverglasung	416 Reflo	419 Reflo	420 Reflo	421 Reflo	422 Reflo	445 Chinchilla
max. 1250 × 2250 mm	**3854,–**	**4317,-**	**4613,–**	**3854,–**	**3382,–**	**4371,–**

* Aktionspreis im Rahmen der Hörmann Haustür-Aktion bis 31.05.2022, wahlweise ohne Aufpreis in 7 Aktionsfarben

Aluminium-Haustüren ThermoSafe





Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss H5, Außengriff und Verglasung wie abgebildet

				*3199,– 		
Motiv / Seitenteilverglasung	451 Reflo	452 Reflo	453 Reflo	454 Reflo	455 Reflo	456 Reflo
max. 1250 × 2250 mm	**4464,–**	**4761,–**	**3854,–**	**3382,–**	**4464,–**	**4903,–**
		*2999,– 	*3199,– 	*3199,– 	*3199,– 	*3199,– 
Motiv / Seitenteilverglasung	457 Reflo	459 Reflo	501 Satinato	502 / 222 Satinato	503 MG A	504 MG A
max. 1250 × 2250 mm	**3854,–**	**3157,–**	**3382,–**	**3382,– / 3821,-**	**3382,–**	**3382,–**
	*3199,– 					
Motiv / Seitenteilverglasung	505 MG A	514 MG A	524 Float	551 Float mattiert	552 Float mattiert	553 Float mattiert
max. 1250 × 2250 mm	**3382,–**	**4709,–**	**5118,–**	**4143,–**	**6391,–**	**6155,–**
						
Motiv / Seitenteilverglasung	560 MG B	565 Float mattiert	568 Float mattiert	583 Satinato	590 Satinato	650 Pave weiß
max. 1250 × 2250 mm	**4904,–**	**4058,–**	**3767,–**	**6770,–**	**6240,–**	**4610,–**

* Aktionspreis im Rahmen der Hörmann Haustür-Aktion bis 31.05.2022, wahlweise ohne Aufpreis in 7 Aktionsfarben

Aluminium-Haustüren ThermoSafe

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss H5, Außengriff und Verglasung wie abgebildet


			 *3199,–			
Motiv / Seitenteilverglasung	675 Satinato	680 Pave weiß	686 MG A	689 MG A	693 MG A	694 Satinato
max. 1250 × 2250 mm	**6123,–**	**4686,–**	**3382,–**	**5019,–**	**3961,–**	**5400,–**
						
Motiv / Seitenteilverglasung	697 MG A	723 Satinato	757 MG A	759 MG A	777 MG A	779 MG A
max. 1250 × 2250 mm	**5304,–**	**5140,–**	**5788,–**	**5497,–**	**4433,–**	**4796,–**
						 *2999,–
Motiv / Seitenteilverglasung	797 MG A	799 MG A	823 Float mattiert	832 Float mattiert	836 Float mattiert	860 Float mattiert
max. 1250 × 2250 mm	**5168,–**	**4876,–**	**4424,–**	**4999,–**	**4861,–**	**3157,–**
			 *3199,–	 *2999,–	 *2999,–	
Motiv / Seitenteilverglasung	861 MG A	862 MG A	867 MG A	871 MG A	872 MG A	877 MG A
max. 1250 × 2250 mm	**3993,–**	**3357,–**	**3382,–**	**3157,–**	**3157,–**	**4494,-**

* Aktionspreis im Rahmen der Hörmann Haustür-Aktion bis 31.05.2022, wahlweise ohne Aufpreis in 7 Aktionsfarben

Aluminium-Haustüren ThermoSafe

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss H5, Außengriff und Verglasung wie abgebildet







Motiv / Seitenteilverglasung	879 MG A	891 Float mattiert
max. 1250 × 2250 mm	**4858,-**	**4038,-**













Motiv / Seitenteilverglasung passend zu Hörmann Sektionaltoren mit M-Sicke bzw. L-Sicke, ohne optischen Versatz	825 MG A für 2000 mm Torhöhe	845 MG A für 2125 mm Torhöhe	855 MG A für 2250 mm Torhöhe	875 MG A für 2000 mm Torhöhe	895 MG A für 2125 mm Torhöhe	898 MG A für 2250 mm Torhöhe
max. 1250 × 2250 mm	**3954,–**	**3954,–**	**3954,–**	**3954,–**	**3954,–**	**3954,–**

* Aktionspreis im Rahmen der Hörmann Haustür-Aktion bis 31.05.2022, wahlweise ohne Aufpreis in 7 Aktionsfarben

Ausstattungsmöglichkeiten Haustüren ThermoSafe	Aufpreis
Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß, oder gleiche Vorzugsfarbe	**161,–**
RAL nach Wahl auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß oder RAL nach Wahl	**321,–**
Schloss S5 Automatik: Fallenriegelschloss mit 5 Verriegelungspunkten und mechanischer Selbstverriegelung (nicht mit E-Öffner kombinierbar)	**ohne Mehrpreis**
Schloss S5 Comfort mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen über bauseitige Sprechanlage	**587,–**
Schloss S5 Smart mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Smartphone	**795,–**
Schloss S5 Bluetooth mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Bluetooth Handy	**796,–**
Schloss S5 Scan mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Fingerleser	**1156,–**
Schloss S5 Code mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Codetaster	**1331,–**
Schloss S5 TouchCode & Bluetooth mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Touchdisplay	**1331,–**
Aufrüstsatz Smart oder Bluetooth für Schlösser S5 Scan und S5 Code mit Kabelübergang	**208,–**
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 3	**ohne Mehrpreis**
E-Öffner (für Sicherheitsschloss H5) mit Tag- / Nacht-Schaltung	**110,–**
Edelstahl-Sockelblech (nur für Haustüren ohne Edelstahl-Applikationen, Motivabhängig)	**160,–**
Verdeckt liegende Bänder 2 Stück, ab RAM 2251 mm werden 3 Stück benötigt (3 Stück € 513,-)	**342,-**
Ausführung nach außen öffnend	**108,-**
Ausführung mit 110er Rahmen (RAM Größe bis 1330 x 2290 mm möglich)	**ohne Mehrpreis**
Innendrücker in Edelstahl mit Zylinderrosette oval (Rondo, Caro, Okto)	**62,-**
Glaswechsel (nicht möglich bei Motiv 40, 136, 166, 553, 583, 590, 757, 759)	**165,-**
Drückergarnitur (Motivabhängig - nicht möglich bei Motiven mit "G" Griff)	**ohne Mehrpreis**

Seitenteile für Pfostenanlagen

			Float	Float mattiert	Mastercarre	Ornament 553	Pave weiß	Satinato	Slk weiß	MG A	MG B	Mehrpreis für RAL nach Wahl
400	x	2250	988	1128	1063	1046	1163	1063	1063	1295	1321	**47**
	x	2500	1054	1210	1138	1119	1250	1138	1138	1397	1427	**49**
600	x	2250	1236	1464	1358	1330	1523	1358	1358	1739	1782	**50**
	x	2500	1329	1584	1465	1434	1649	1465	1465	1891	1939	**52**
800	x	2250	1484	1801	1654	1615	1882	1654	1654	2183	2243	**53**
	x	2500	1606	1961	1796	1752	2052	1796	1796	2388	2455	**55**
1000	x	2250	1733	2139	1950	1900	2243	1950	1950	2628	2705	**56**
	x	2500	1880	2335	2124	2068	2451	2124	2124	2882	2968	**59**
1200	x	2250	1979	2475	2245	2184	2602	2245	2245	3071	3165	**59**
	x	2500	2156	2711	2453	2385	2852	2453	2453	3378	3483	**62**
1400	x	2250	2227	2812	2540	2468	2961	2540	2540	3516	3626	**62**
	x	2500	2431	3085	2781	2700	3252	2781	2781	3872	3996	**65**
1600	x	2250	2474	3148	2835	2752	3320	2835	2835	3959	4086	**65**
	x	2500	2707	3461	3111	3018	3653	3111	3111	4368	4510	**68**

Ausstattungsmöglichkeiten Seitenteil	Aufpreis
Edelstahl-Sockelblech	**160,–**
Glastrennende Quersprosse - Ansichtsbreite 100 mm (Nicht möglich bei MG A und MG B)	**219,-**
Ausführung mit 110er Rahmen (RAM Größe bis 1330 x 2290 mm möglich)	**ohne Mehrpreis**
Seitenteil für Koppelanlage (pro Kopplung)	**116,-**



Vorzugsfarben

RAL 9007 Graualuminium

RAL 9006 Weißaluminium*

RAL 9002 Grauweiß

RAL 9001 Cremeweiß

RAL 8028 Terrabraun *

RAL 7040 Fenstergrau

RAL 8003 Lehmbraun

RAL 7016 Anthrazitgrau *

RAL 7035 Lichtgrau

RAL 5014 Taubenblau

RAL 6005 Moosgrün

RAL 3003 Rubinrot

RAL 5010 Enzianblau

RAL 3000 Feuerrot

RAL 3004 Purpurrot

CH 703 Anthrazit metallic*

RAL 1015 Hellelfenbein

CH 907 Graualuminium*

RAL 7012, Basaltgrau

RAL 7015, Schiefergrau

RAL 7039, Quarzgrau

RAL 7037, Staubgrau

RAL 9005 Tiefschwarz

Decograin Dekore

Golden Oak

Dark Oak

Night Oak

Winchester Oak

Titan Metallic CH 703

Matt deluxe Farben

Verkehrsweiß, Matt deluxe, CH 9016

Anthrazit metallic, Matt deluxe, CH 703

Weißaluminium, Matt deluxe, CH 9006

Anthrazitgrau, Matt deluxe, CH 7016

Graualuminium, Matt deluxe, CH 9007

Terrabraun, Matt deluxe, CH 8028

Ausstattungsmöglichkeiten		Aufpreis
Vorzugsfarbe der Haustür (nicht für THP 410 und THP 430)		**121,–**
Vorzugsfarbe der Haustüren THP 410, THP 430		**400,–**
Matt deluxe der Haustüre (nicht für THP 410, THP 430)		**214,–**
Matt deluxe der Haustüre THP 410, THP 430		**494,-**
Decograin Dekor auf der Außen- und Innenseite (nicht für Motive THP 100, 410, 430, 610)		**241,–**
Automatikschloss		**68,–**
Reed-Kontakt		**106,–**
Ausführung Türelement nach außen öffnend		**78,–**
E-Öffner mit Tagesfalle		**112,–**
Zargenausführungen Profil A3 und A4 sind preisgleich		
Seitenteil bis 500 x 2250 mm	**RAL 9016** **Color** **Matt deluxe** **Dekor**	**1202,–** **1331,–** **1416,–** **1372,–**
Seitenteil bis 500 x 2250 mm mit Motivglas 700, 730, 750, 850, 900	**RAL 9016** **Color** **Matt deluxe** **Dekor**	**1893,–** **2022,–** **2107,–** **2063,–**

* Aktionspreis der Hörmann Haustür-Aktion bis 31.05.2022, wahlweise ohne Aufpreis in 6 Aktionsfarben und 210,- Euro Aufpreis in 6 Matt deluxe Farben.

** Im Rahmen der Hörmann Haustür-Aktion 2022 sind die Türen THP 010, 015, 515, mit dem Griff HB 38-2 ausgestattet.

Hörmann Haustür-Aktion 2022

Mit der Haustür-Aktion 2022 bieten wir Ihnen bis zum 31.05.2022 ausgewählte Thermo65 Haustüren zum vorteilhaften Aktionspreis.

1819,– Aktionspreis für Türmotive ohne Verglasung
Maßfertigung bis 1250 x 2250 m

2139,– Aktionspreis für Türmotive mit Verglasung
Maßfertigung bis 1250 x 2250 mm

ohne Aufpreis Aktionsfarben*
RAL 9016 Verkehrsweiß, RAL 8028 Terrabraun, RAL 7016 Anthrazitgrau, CH 703 Anthrazit metallic, CH 907 Graualuminium, RAL 9006 Weißaluminium

2029,– **Aktionspreis für Türmotive ohne Verglasung**
in 6 exklusiven Matt deluxe Farben.

2349,– **Aktionspreis für Türmotive mit Verglasung**
in 6 exklusiven Matt deluxe Farben.

Stahl / Alu-Haustüren Thermo65

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss, Außengriff und Verglasung wie abgebildet











Motiv	THP 010**	THP 015**	THP 515**
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm 1150 × 2200 mm	**1596,–**	**1681,–**	**1681,–**
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	**1971,–**	**2056,–**	**2056,–**





Motiv	THP 100	THP 410S	THP 430E
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	**1627,–**	**2681,–**	**2681,–**
Maßfertigung max. 1100 × 2186 mm	**2002,–**	**3056,–**	**3056,–**





Motiv	THP 600S	THP 610S	THP 610N
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm 1150 × 2200 mm	**2816,–**	**2504,–**	**2665,–**
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	**3191,–**	**2879,–**	**3040,–**








Motiv	THP 700B THP 700S	THP 700N	THP 730B	THP 750C
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm 1150 × 2200 mm	**2504,–**	**2665,–**	**2504,–**	**2504,–**
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	**2879,–**	**3040,–**	**2879,–**	**2879,–**







Motiv	THP 780S	THP 800S	THP 810E THP 810S	THP 810N
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm 1150 x 2200 mm	**2589,–**	**2688,–**	**2688,-**	**2848,-**
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	**2964,–**	**3063,–**	**3063,-**	**3223,-**






Motiv	THP 820S	THP 830S	THP 840S
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm 1150 x 2200 mm	**2688,–**	**2688,–**	**2688,–**
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	**3063,–**	**3063,–**	**3063,–**




Motiv	THP 850B	THP 900D THP 900S
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm 1150 x 2200 mm	**2906,–**	**2688,–**
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	**3281,–**	**3063,–**

Ausstattungspaket "black edition"		Mehrpreise auf Ausführung mit entsprechendem Beschlag (Griffwechsel beachten)	€
	außen Stangengriff HB 38-2 in schwarz Innendrücker in schwarz Ovalrosetten für Profilzylinder in schwarz Abdeckkappen in schwarz	pro Tür	**107,-**
	Drückergarnitur Drücker/Drücker D-110 in schwarz Rundrosetten für Profilzylinder n schwarz Abdekckappen in schwarz (Geeignet für Motive: THP 010, 015, 515, 100, 410, 430, 600, 610)	pro Tür	**53,-**
	Motiv: 700 und 730 außen Stangengriff HB 38-2 in schwarz Innendrücker in schwarz Ovalrosetten für Profilzylinder in schwarz Abdeckkappen in schwarz Verglasungsrahmen in schwarz	pro Tür	**214,-**
	Motiv: 700 und 730 Drückergarnitur Drücker/Drücker D-110 in schwarz Rundrosetten für Profilzylinder in schwarz Abdeckkappen in schwarz Verglasungsrahmen in schwarz	pro Tür	**160,-**

Vorzugsfarben

RAL 9007 Graualuminium

RAL 9006 Weißaluminium*

RAL 9002 Grauweiß

RAL 9001 Cremeweiß

RAL 8028 Terrabraun *

RAL 7040 Fenstergrau

RAL 8003 Lehmbraun

RAL 7016 Anthrazitgrau *

RAL 7035 Lichtgrau

RAL 5014 Taubenblau

RAL 6005 Moosgrün

RAL 3003 Rubinrot

RAL 5010 Enzianblau

RAL 3000 Feuerrot

RAL 3004 Purpurrot

CH 703 Anthrazit metallic*

RAL 1015 Hellelfenbein

CH 907 Graualuminium*

RAL 7012, Basaltgrau

RAL 7015, Schiefergrau

RAL 7039, Quarzgrau

RAL 7037, Staubgrau

RAL 9005 Tiefschwarz

Decograin Dekore

Golden Oak

Dark Oak

Night Oak

Winchester Oak

Titan Metallic CH 703

Matt deluxe Farben

Verkehrsweiß, Matt deluxe, CH 9016

Anthrazit metallic, Matt deluxe, CH 703

Weißaluminium, Matt deluxe, CH 9006

Anthrazitgrau, Matt deluxe, CH 7016

Graualuminium, Matt deluxe, CH 9007

Terrabraun, Matt deluxe, CH 8028

Ausstattungsmöglichkeiten		Aufpreis
Vorzugsfarben auf der Außen- und Innenseite	für Motive TPS 010, TPS 015, TPS 100 TPS 515, TPS 700, TPS 750, TPS 900	**121,–**
	für Motive TPS 020, TPS 025, TPS 030, TPS 040 und TPS 050, TPS 200 und TPS 400	**400,–**
Matt deluxe auf der Außen- und Innenseite	für Motive TPS 010, TPS 015, TPS 100, TPS 515, TPS 700, TPS 750, TPS 900	**214,–**
	für Motive TPS 020, TPS 025, TPS 030, TPS 040 und TPS 050, TPS 200 und TPS 400	**494,–**
Decograin Dekor auf der Außen- und Inneseite (nicht für Motive TPS 100, 200 und 400)	für Motive TPS 010, TPS 015, TPS 515, TPS 700, TPS 750 und TPS 900	**214,–**
	für Motive TPS 020, TPS 025, TPS 030, TPS 040 und TPS 050	**494,–**
Seitenteil bis 500 x 2250 mm	RAL 9016: **1003,-** Color: **1132,-** Matt deluxe: **1217,-** Dekor: **1173,-**	
Seitenteil bis 500 x 2250 mm (nur für Motive 700B, 750C, 900D)	RAL 9016: **1703,-** Color: **1832,-** Matt deluxe: **1917,-** Dekor: **1873,-**	
Ausführung Türelement nach außen öffnend		**78,-**
Ausführung mit Rosetten-Drückergarnitur oder Drück- und Wechselgarnitur mit Kurzschild		**133,-**
E-Öffner mit Tagesfalle		**85,-**
Zargenausführung Profil A1 und A2 sind preisgleich		


Stahl / Alu-Eingangstüren Thermo46

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss, Außengriff und Verglasung wie abgebildet






Motiv	TPS 010	TPS 015	TPS 515	TPS 020S
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm 1150 x 2200 mm	**1126,–**	**1172,–**	**1172,–**	**1379,–**
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	**1501,–**	**1547,–**	**1547,–**	**1754,–**






Motiv	TPS 025S	TPS 030S	TPS 040S	TPS 050S
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm 1150 x 2200 mm	**1460,–**	**1599,–**	**1379,–**	**1379,–**
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	**1835,–**	**1974,–**	**1754,–**	**1754,–**






Motiv	TPS 100	TPS 200I	TPS 400I
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	**1172,–**	**1460,–**	**1328,–**
Maßfertigung max. 1100 × 2186 mm	**1547,–**	**1835,–**	**1703,–**





Motiv	TPS 700B	TPS 750C	TPS 900D
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm 1150 x 2200 mm	**1599,–**	**1599,–**	**1649,–**
Maßfertigung max. 1250 x 2250 mm	**1974,–**	**1974,–**	**2024,–**

Vorzugsfarben
mit unifarbener Oberfläche



Vorzugsfarben
mit strukturierter Oberfläche




1 RAL 9016 Verkehrsweiß
2 RAL 9006 Weißaluminium
3 RAL 8028 Terrabraun matt
4 RAL 7040 Fenstergrau matt
5 RAL 7030 Steingrau matt
6 RAL 7016 Anthrazitgrau matt
7 RAL 7015 Schiefergrau matt
8 RAL 6009 Tannengrün matt
9 RAL 6005 Moosgrün matt
10 RAL 3003 Rubinrot matt
11 RAL 9007 Graualuminium Struktur
12 RAL 9001 Cremeweiß Struktur
13 RAL 7039 Quarzgrau Struktur
14 RAL 7030 Steingrau Struktur
15 RAL 7016 Anthrazitgrau Struktur
16 RAL 7015 Schiefergrau Struktur
17 Farbton CH 703 Anthrazit metallic
18 Farbton CH 607 Maronefarben
19 Farbton CH 907 Graualuminium




Aluminium-Haustüren TopComfort Float mattiert oder mit Motivglas
Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss, Außengriff und Verglasung wie abgebildet



Motiv	100	101	100 / MG 111
bis 1250 × 2250 mm	**3199,–**	**3418,–**	**3705,–**



Motiv	100 / MG 112	100 / MG 113	100 / MG 114
bis 1250 × 2250 mm	**3705,–**	**3785,–**	**3785,–**



Motiv	100 / MG 115	100 / MG 116	100 / MG 117
bis 1250 × 2250 mm	**3705,–**	**3705,–**	**3785,–**

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Vorzugsfarben auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß	**ohne Mehrpreis**
RAL nach Wahl	**143,–**
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 2	**191,–**

Aluminium-Haustür ThermoSafe

- 3-fach Isolierglas vollflächig sandgestrahlt mit **beidseitig Sicherheitsglas**
- **einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss**
- **Serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung**
- **hohe Wärmedämmung** mit einem U_D-Wert von bis zu 0,87 W/(m²·K)**
- Maßfertigung bis 1250 × 2250 mm



RC3

In 7 Aktionsfarben

Ohne Verglasung
ab € 2999,-*

mit Verglasung
ab € 3199,-*

15 Haustür-Motive


Motiv 138


Motiv 189


Motiv 422



Motiv 454


Motiv 459


Motiv 501


Motiv 502


Motiv 503


Motiv 504



Motiv 505


Motiv 686


Motiv 860


Motiv 867


Motiv 871


Motiv 872

Zusatzpaket Design

- Verdeckt liegende Bänder für eine edle Türinnenansicht
- eleganter Edelstahl Innendrücker Caro

Aufpreis € 289,-*

Zusatzpaket ThermoSafe Hybrid

- Türblattaußenseite aus pulverbeschichtetem Edelstahlblech für besonders hohe Formstabilität
- nicht erhältlich für die Motive 459, 422 und 454

Aufpreis € 169,-*

7 Aktionsfarben

Verkehrsweiß RAL 9016 matt

Anthrazitgrau RAL 7016 matt

Maronefarben CH 607

Anthrazit metallic CH 703

Graualuminium RAL 9007 Feinstruktur matt

Steingrau RAL 7030 Feinstruktur matt

Anthrazitgrau RAL 7016 Feinstruktur matt

Nebeneingangstür
Edition46
Motiv 010
€ 899,-*




Nebeneingangstür Edition46, Motiv 010


Baugleich zu Thermo46

- innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- thermisch getrenntes, **46 mm** dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- thermisch getrennte 60 mm Alu-Zarge A2 eckig
- Innen- und Außenseite in 6 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette
- Einbau nach innen oder nach außen öffnend (nach außen öffnend mit eingeschränkter Leistungseigenschaft)
- **Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss**
- Gute Wärmedämmung mit einem **U_D-Wert von bis zu 1,1 W/(m²·K)**
- Aufmaßgrößen: von 700 x 1875 mm bis 1250 × 2250 mm Rahmenaußenmaß


Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Lieben



5-fach Sicherheitsschloss




Thermisch getrenntes Türblatt




Thermisch getrennte Alu-Zarge A2



Bodenschwelle/Anschlagsschiene S11



Drückergarnitur



Wechselgarnitur

Verkehrsweiß RAL 9016



Anthrazitgrau RAL 7016




Terrabraun RAL 8028



Graualuminium CH 907



Anthrazit metallic CH 703



Weißaluminium RAL 9006




Haustür
Edition65
Motiv 700A
€ 1719,-*

Stahl- / Alu-Haustür Edition65, Motiv 700A


Baugleich zu Thermo65

- innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- thermisch getrenntes, **65 mm** dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge in A4 eckiger Optik
- Innen- und Außenseite in 6 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette
- 3-fach Isolierglas vollflächig sandgestrahlt mit **beidseitig Sicherheitsglas**
- Einbau nach innen oder nach außen öffnend
- **Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss**
- Hohe Wärmedämmung mit einem **U_D-Wert von bis zu 0,98 W/(m²·K)**
- Aufmaßgrößen: von 700 x 1875 mm bis 1250 × 2250 mm Rahmenaußenmaß


Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Lieben




5-fach Sicherheitsschloss




Thermisch getrenntes Türblatt




Thermisch getrennte Alu-Zarge A4



Bodenschwelle/Anschlagsschiene S12



Drückergarnitur



Wechselgarnitur

Verkehrsweiß RAL 9016



Anthrazitgrau RAL 7016




Terrabraun RAL 8028



Graualuminium CH 907




Anthrazit metallic CH 703




Weißaluminium RAL 9006

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Farbabweichung durch unterschiedliches Trägermaterial und Oberfläche! Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten. * Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.05.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.


Duradecor Oberflächen


Weißlack RAL 9016

Lichtgrau RAL 7035



Bütte Weiß

Bütte Lichtgrau


Esche weiß

Italienische Akazie


Kanadischer Ahorn


Französiche Buche

Duradecor Struktur Oberflächen


Graueiche (auch Quermaserung)


Weißeiche (auch Quermaserung)


Wildeiche (auch Quermaserung)


Roheiche (auch Quermaserung)


Dunkeleiche


Spanische Eiche (auch Quermaserung)


Nussbaum


Gebürstete Salzeiche

Gebürstet Weiß

Gebürstete Pinie

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis	Aufpreis WC	Aufpreis Planar
Drücker für Bundbart oder PZ Linea Edelstahl matt mit Rosette rund	**0,-**	**22,-**	**73,-**
Drücker für Bundbart oder PZ Linea Edelstahl matt Flachrosette rund	**51,-**	**74,-**	**x**
Drücker für Bundbart oder PZ Linea Edelstahl matt Flachrosette eckig	**51,-**	**74,-**	**x**
Drücker für Bundbart oder PZ Basica 2 Edelstahl matt mit Rosette rund	**0,-**	**22,-**	**78,-**
Drücker für Bundbart oder PZ Basica 3 Edelstahl matt mit Rosette rund	**1,-**	**20,-**	**79,-**
Drücker für Bundbart oder PZ Apart Edelstahl matt mit Rosette rund	**62,-**	**91,-**	**117,-**
ohne Schlüssellochbohrung	**0,-**		**0,-**
Flüsterfalle	**13.-**		
Magnetfallenschloss BB	**138,-**	**174,-**	
Lichtausschnitt ESG 4 mm klar (Friesbreite 160 mm, unten 400 mm)	**143,-**		
Lichtausschnitt ESG 4 mm Satinato (Friesbreite 160 mm, unten 400 mm)	**189,-**		

Innentüren

Preise gültig für Türen in den 18 abgebildeten Baseline Duradecor Oberflächen mit Linea Edelstahl Drücker matt mit Rosette rund

Türblatt Röhrenspanplatte

mit runder Türkante, optional eckige oder stumpfe Türkante, siehe untere Abbildungen. 4Protect Kantenschutz bei allen Türen in eckiger oder stumpfer Ausführung in den Oberflächen: Esche Weiß, Lichtgrau, ähnlich RAL 7035, Bütte Lichtgrau, Bütte weiß, Weißlack ähnlich RAL 9016 und Gebürstet weiß

Zarge

Holz-Umfassungszarge für Wandstärke 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 270, 280, 300, 320 mm mit einer Verstellbreite von -5 bis +15 mm und einer Bekleidungsbreite von 60 mm und runder Kante. Dekorverlauf generell längs.

Bänder

Bandfarbe vernickelt.
Band bis Türbreite 958 mm: V3420 WF, zweiteilig, wartungsfrei

Schloss (DIN)

Klasse 1, BB, nickelsilber, Schlieblech silberfarbig

Türstärke

ca. 40 mm



Wohnraumtür gefälzt
Verkehrsweiß RAL 9016

Drückergarnituren



Linea
Rosette rund



Line Flachrosette
rund



Linea Flach-rosette
eckig



Basica 2
Rosette rund



Basica 3
Rosette rund



Apart
Rosette rund

Ausführung gefälzt		
Türbreite LZ 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900 mm		
Wandstärke	Höhe LZ 2010 mm	Höhe LZ 2110 mm
80 - 140 mm	**328,–**	**468,–**
150 - 200 mm	**344,–**	**486,–**
220 - 280 mm	**360,–**	**502,–**
300 - 320 mm	**377,–**	**519,–**



Ausführung stumpf mit verdeckt liegenden Euro 3D-Bändern		
Türbreite LZ 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900 mm		
Wandstärke	Höhe LZ 2010 mm	Höhe LZ 2110 mm
100 - 140 mm	**431,–**	**573,–**
150 - 200 mm	**449,–**	**591,–**
220 - 280 mm	**465,–**	**607,–**
300 - 320 mm	**482,–**	**624,–**







Feuerschutztür EI30, 1-flügelig - Maßanfertigung von - bis / LZ = lichtes Zargenmaß

Türelemente inkl. Zarge in RAL 9002 Grauweiß, inkl. Türschließer HDC 35 und Kunststoff Rosetten-Drücker D110 schwarz, Dübelmontage **Mehrpreis für Vorzugsfarbe in blau!**


Eckzarge 40										
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.									
1961-2085	**1593**	233	**1827**	268	**1976**	308	**2262**	355	**2497**	369
2086-2210	**1718**	252	**1969**	290	**2140**	333	**2451**	383	**2694**	398
2211-2320	**1852**	272	**2124**	313	**2318**	360	**2655**	414	**2907**	430
2321-2540	**1997**	294	**2291**	338	**2510**	389	**2876**	447	**3136**	465
2541-2800	**2271**	335	**2607**	385	**2898**	447	**3323**	514	**3508**	521
2801-3000	**2451**	362	**2812**	416	**3137**	483	**3597**	555	**3786**	562
LZ-Breite in mm	505-795		796-920		921-1045		1046-1170		1171-1300	




Eckzarge 20										
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.									
1981-2105	**1593**	233	**1827**	268	**1976**	308	**2262**	355	**2497**	369
2106-2230	**1718**	252	**1969**	290	**2140**	333	**2451**	383	**2694**	398
2231-2340	**1852**	272	**2124**	313	**2318**	360	**2655**	414	**2907**	430
2341-2560	**1997**	294	**2291**	338	**2510**	389	**2876**	447	**3136**	465
2561-2820	**2271**	335	**2607**	385	**2898**	447	**3323**	514	**3508**	521
2821-3000	**2451**	362	**2812**	416	**3137**	483	**3597**	555	**3786**	562
LZ-Breite in mm	505-835		836-960		961-1085		1086-1210		1211-1300	




Blockzarge 85/75 oder 95/75										
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.									
1926-2050	**1593**	233	**1827**	268	**1976**	308	**2262**	355	**2497**	369
2051-2175	**1718**	252	**1969**	290	**2140**	333	**2451**	383	**2694**	398
2176-2285	**1852**	272	**2124**	313	**2318**	360	**2655**	414	**2907**	430
2286-2505	**1997**	294	**2291**	338	**2510**	389	**2876**	447	**3136**	465
2506-2765	**2271**	335	**2607**	385	**2898**	447	**3323**	514	**3508**	521
2766-3000	**2451**	362	**2812**	416	**3137**	483	**3597**	555	**3786**	562
LZ-Breite in mm	505-725		726-850		851-975		976-1100		1100-1300	




Blockzarge 85/55 oder 95/55										
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.									
1946-2070	**1593**	233	**1827**	268	**1976**	308	**2262**	355	**2497**	369
2071-2195	**1718**	252	**1969**	290	**2140**	333	**2451**	383	**2694**	398
2196-2305	**1852**	272	**2124**	313	**2318**	360	**2655**	414	**2907**	430
2306-2525	**1997**	294	**2291**	338	**2510**	389	**2876**	447	**3136**	465
2526-2785	**2271**	335	**2607**	385	**2898**	447	**3323**	514	**3508**	521
2786-3000	**2451**	362	**2812**	416	**3137**	483	**3597**	555	**3786**	562
LZ-Breite in mm	505-765		766-890		891-1015		1016-1140		1141-1300	



Blockzarge 62/55										
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.									
1946-2070	**1617**	233	**1851**	268	**2000**	308	**2290**	355	**2529**	369
2071-2195	**1742**	252	**1993**	290	**2164**	333	**2479**	383	**2726**	398
2196-2305	**1876**	272	**2148**	313	**2342**	360	**2683**	414	**2939**	430
2306-2525	**2021**	294	**2315**	338	**2534**	389	**2904**	447	**3168**	465
2526-2785	**2295**	335	**2631**	385	**2922**	447	**3351**	514	**3540**	521
2786-3000	**2475**	362	**2836**	416	**3161**	483	**3625**	555	**3818**	562
LZ-Breite in mm	505-765		766-890		891-1015		1016-1140		1141-1300	




Drückergarnituren - Aufpreis	Alu	Edelstahl
Drückergarnitur D-110, Rosette PZ (F1)	**70,-**	**135,-**
Vorzugsfarben: RAL 3000, RAL 7016, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010, RAL 9016		




Feuerschutztür EI30, 2-flügelig - Maßanfertigung von - bis / LZ = lichtes Zargenmaß

Türelemente inkl. Zarge in RAL 9002 Grauweiß, inkl. Türschließer TS 5000 und Kunststoff Rosetten-Drücker D110 schwarz, Dübelmontage **Mehrpreis für Vorzugsfarbe in blau!**


Eckzarge 40												
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.											
1961-2085	4139	638	4310	664	4400	691	4670	718	4785	747	5110	784
2086-2210	4310	664	4487	691	4584	718	4862	747	4985	777	5319	816
2211-2320	4487	691	4671	718	4776	747	5061	777	5192	808	5537	848
2321-2540	4671	718	4862	747	4975	777	5268	808	5407	840	5763	882
2541-2800	5150	790	5360	822	5493	854	5806	889	5967	924	6351	970
2801-3000	5360	822	5579	854	5720	889	6043	924	6214	961	6610	1009
LZ-Breite in mm	1200-1670		1671-1920		1921-2045		2046-2170		2171-2420		2421-2600	




Eckzarge 20												
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.											
1981-2105	4139	638	4310	664	4400	691	4670	718	4785	747	5110	784
2106-2230	4310	664	4487	691	4584	718	4862	747	4985	777	5319	816
2231-2340	4487	691	4671	718	4776	747	5061	777	5192	808	5537	848
2341-2560	4671	718	4862	747	4975	777	5268	808	5407	840	5763	882
2561-2820	5150	790	5360	822	5493	854	5806	889	5967	924	6351	970
2821-3000	5360	822	5579	854	5720	889	6043	924	6214	961	6610	1009
LZ-Breite in mm	1200-1710		1711-1960		1961-2085		2086-2210		2211-2460		2461-2600	




Blockzarge 85/75 oder 95/75												
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.											
1926-2050	4139	638	4310	664	4400	691	4670	718	4785	747	5110	784
2051-2175	4310	664	4487	691	4584	718	4862	747	4985	777	5319	816
2176-2285	4487	691	4671	718	4776	747	5061	777	5192	808	5537	848
2286-2505	4671	718	4862	747	4975	777	5268	808	5407	840	5763	882
2506-2765	5150	790	5360	822	5493	854	5806	889	5967	924	6351	970
2766-3000	5360	822	5579	854	5720	889	6043	924	6214	961	6610	1009
LZ-Breite in mm	1200-1600		1601-1850		1851-1975		1976-2100		2101-2350		2351-2600	



Blockzarge 85/55 oder 95/55												
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.											
1946-2070	4139	638	4310	664	4400	691	4670	718	4785	747	5110	784
2071-2195	4310	664	4487	691	4584	718	4862	747	4985	777	5319	816
2196-2305	4487	691	4671	718	4776	747	5061	777	5192	808	5537	848
2306-2525	4671	718	4862	747	4975	777	5268	808	5407	840	5763	882
2526-2785	5150	790	5360	822	5493	854	5806	889	5967	924	6351	970
2786-3000	5360	822	5579	854	5720	889	6043	924	6214	961	6610	1009
LZ-Breite in mm	1200-1640		1641-1890		1891-2015		2016-2040		2041-2390		2391-2600	




Blockzarge 62/55												
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.											
1946-2070	4183	638	4354	664	4444	691	4718	718	4833	747	5162	784
2071-2195	4354	664	4531	691	4628	718	4910	747	5033	777	5371	816
2196-2305	4531	691	4715	718	4820	747	5109	777	5240	808	5589	848
2306-2525	4715	718	4906	747	5019	777	5316	808	5455	840	5815	882
2526-2785	5194	790	5404	822	5537	854	5854	889	6015	924	6403	970
2786-3000	5404	822	5623	854	5764	889	6091	924	6262	961	6662	1009
LZ-Breite in mm	1200-1640		1641-1890		1891-2015		2016-2140		2141-2390		2391-2600	



Ausstattungsmöglichkeiten - Aufpreis	1-flügelig	2-flügelig
absenkbare Bodendichtung	309,–	618,–
1-teilig in der Gehrung verschweißte Zarge	95,–	140,–
Türschließer auf Bandgegenseite mit Eckzarge 40 inkl. Sturzfutter	76,–	190,–


Vorzugsfarben: RAL 3000, RAL 7016, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010, RAL 9016




Feuerschutztür EI30, 1-flügelig - Maßanfertigung von - bis / LZ = lichtes Zargenmaß

Türelemente inkl. Zarge in RAL 9002 Grauweiß, inkl. Federband oder Türschließer HDC 35 und Kunststoff Kurzschild-Drücker D110, schwarz


Universal-Eckzarge Türblatt 3-seitig					
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.				
1708-1958	**575**	**598**	**755**	**804**	**1845**
1959-2083	**719**	**737**	**755**	**815**	**2019**
2084-2208	**834**	**834**	**834**	**1072**	**2019**
2209-2458	**1567**	**1567**	**1567**	**1567**	**2168**
LZ-Breite in mm	543-793	794-918	919-1043	1044-1168	1169-1418*




DryFix-Zarge					
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.				
1708-1958	**732**	**755**	**912**	**961**	**1962**
1959-2083	**876**	**894**	**912**	**972**	**2136**
2084-2208	**991**	**991**	**991**	**1229**	**2136**
2209-2458	**1724**	**1724**	**1724**	**1724**	**2047**
LZ-Breite in mm	564-793	794-918	919-1043	1044-1168	1169-1418*



Blockzarge					
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.				
1708-1958	**901**	**924**	**1081**	**1130**	**2256**
1959-2083	**1045**	**1063**	**1081**	**1141**	**2430**
2084-2208	**1160**	**1160**	**1160**	**1398**	**2430**
2209-2458	**1893**	**1893**	**1893**	**1893**	**2579**
LZ-Breite in mm	543-793	794-918	919-1043	1044-1168	1169-1418*




Universal-Eckzarge Türblatt 4-seitig					
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.				
919-1168	**980**	**991**	**1107**	**1107**	
1169-1418	**999**	**999**	**1233**	**1233**	
1419-1667	**1313**	**1313**	**1313**	**1313**	
LZ-Breite in mm	418-793	794-918	919-1043	1044-1168	



* Türelement inkl. Türschließer


Ausstattungsmöglichkeiten - Aufpreis	1-flügelig	2-flügelig
absenkbare Bodendichtung	**309,–**	**618,–**
Blechdicke 1,5 mm, 1-flügelig bis 1167 mm Breite und 2208 mm Höhe	**120,–**	**240,–**
Türschließer HDC 35 (Bandseite)	**228,–**	**0,–**
Türschließer HDC 35 (Bandgegenseite)	**285,–**	**94,–**




Feuerschutztür EI30, 2-flügelig - Maßanfertigung von - bis / LZ = lichtes Zargenmaß

Türelemente inkl. Zarge in RAL 9002 Grauweiß, inkl. Türschließer TS 4000 und Kunststoff Kurzschild-Drücker D110, schwarz


Universal-Eckzarge Türblatt 3-seitig						
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.					
1708-1958	**3035**	**3220**	**3309**	**3534**	**3681**	**3988**
1959-2083	**3324**	**3360**	**3359**	**3534**	**3681**	**3988**
2084-2208	**3681**	**3681**	**3681**	**3681**	**3681**	**3988**
2209-2458	**3873**	**3873**	**3873**	**3988**	**3988**	**3988**
LZ-Breite in mm	1293-1418	1419-1668	1669-1918	1919-2043	2044-2168	2169-2418



DryFix-Zarge						
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.					
1708-1958	**3206**	**3391**	**3480**	**3705**	**3852**	**4159**
1959-2083	**3495**	**3531**	**3530**	**3705**	**3852**	**4159**
2084-2208	**3852**	**3852**	**3852**	**3852**	**3852**	**4159**
2209-2458	**4044**	**4044**	**4044**	**4159**	**4159**	**4159**
LZ-Breite in mm	1293-1418	1419-1668	1669-1918	1919-2043	2044-2168	2169-2418



Blockzarge						
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.					
1708-1958	**3426**	**3611**	**3700**	**3925**	**4072**	**4379**
1959-2083	**3715**	**3751**	**3750**	**3925**	**4072**	**4379**
2084-2208	**4072**	**4072**	**4072**	**4072**	**4072**	**4379**
2209-2458	**4264**	**4264**	**4264**	**4379**	**4379**	**4379**
LZ-Breite in mm	1293-1418	1419-1668	1669-1918	1919-2043	2044-2168	2169-2418



Drückergarnituren - Aufpreis	Kunststoff	Alu	Edelstahl
Drückergarnitur D-110, Kurzschild PZ (Kurzschild oben)	**-**	**69,–**	**124,–**
Drückergarnitur D-110, Rosette PZ	**40,-**	**105,–**	**166,–**

Baumeistertür
HA30-1 OD
€ 469,-*



Symbolfoto

Auf einen Blick

- Türblatt in vollflächig verklebter Verbundkonstruktion
- Türblatt und Zarge verzinkt und pulvergrundbeschichtet in Anlehnung an RAL 9002 Grauweiß
- Türblattstärke von 65 mm
- 3-seitig gefälzt (Dünnfalz), inklusive Dichtung
- Drücker-Garnitur Kurzschild Kunststoff schwarz
- Dübelmontage der Eckzarge (DryFix-Zarge 2 mm) ohne Bodeneinstand, abschraubbarer Montageschiene, inkl. Befestigungsmaterial und Mineralwollhinterfüllung
- Selbstschließend mittels Feder- und Konstruktionsband
- Nachrüstung einer „absenkbaren Bodendichtung“ optional um € 176,- möglich
- Nachrüstung eines „Obentürschließers HDC 35“ optional um € 176,- möglich

Einfache, schnelle Montage mit der DryFix Zarge



Die Hörmann DryFix Zarge wird ab Werk bereits montagefertig geliefert und ist mit Mineralwolle hinterfüllt. Das spart bis zu 50% Montagezeit auf der Baustelle. Der trockene Einbau reduziert zudem das Risiko von Verschmutzungen und Schäden an der Zarge oder am Mauerwerk.

Einfache, schnelle Montage

mit DryFix Zarge



Zarge in die Öffnung stellen und ausrichten.



Zarge verschrauben.



Anschlussfugen versiegeln und Befestigungslöcher abdecken.


* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Normgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.05.2022 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.



FEUERHEMMEND
EI$_2$30 C5

Feuerhemmende Stahltüren sind nach ÖNORM B 3850, EN 1634-1 geprüft und bauaufsichtlich zugelassen.

EI$_2$30 **Feuerhemmend**
ÖNORM B 3850 / ÖNORM EN 1634




Normgrößen	
Lichtes Zargenmaß	Rohbaumaß
800 x 2000	892 x 2046
850 x 2000	942 x 2046
900 x 2000	992 x 2046
1000 x 2000	1092 x 2046


Maßgrößen bis zu einem Lichten Zargenmaß von 1418 x 2458 mm möglich.

Ausstattungsoptionen mit z.B. Dickfalz, anderer Zargentypen, etc. auf Anfrage.


Alle Maße in mm.




Diagonalbefestigung (Mauerwerk)



Diagonalbefestigung (Sichtmauerwerk / Beton)



Diagonalbefestigung (Holzständerwerk F90-B oder gleichwertige Konstruktion wie z.B. für Metallständerwände mit Formrohr lt. statischer Erfordernis). Bei dieser Montageart ist die Montage nur mit Türschließer zulässig! Die Ausführung für Holzständerwerk bedarf einer längeren Lieferzeit!



Diagonalbefestigung (Metallständerwand mit Aussteifungsprofil lt. statischer Erfordernis). Bei dieser Montageart ist die Montage nur mit Türschließer zulässig!

Individuell einsetzbares Zargensystem DryFix Zarge 2 mm

Die Hörmann DryFix Zarge ist durch ihr System individuell einsetzbar bei Mauerwerk, Holzständerwerk, Metallständerwand, Sichtmauerwerk und Beton.

Hinterfüllung mit Mineralwolle im Standard!

Die Mineralwolle sorgt für erhöhten Schall- und Wärmeschutz. Die Wolle ist beständig gegen Schimmel, Fäulnis und Ungeziefer.

Erleben Sie Hörmann Qualität bei Neubau und Modernisierung

Mit Hörmann können Sie rundum bestens planen. Sorgsam aufeinander abgestimmte Lösungen bieten Ihnen in jedem Bereich Top-Produkte mit hoher Funktionalität.

GARAGENTORE. TOR- UND TÜRANTRIEBE. HAUSTÜREN. ZIMMERTÜREN. STAHLTÜREN. ZARGEN.







Die gezeigten Tore sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgerüstet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

HÖRMANN AUSTRIA Ges.m.b.H.

5310 Mondsee • Gewerbestraße 23
8143 Graz-Dobl • Gewerbeparkstraße 31
2320 Wien-Schwechat • Ailecgasse 1
www.hoermann.at

Öffnungszeiten Schauraum:
Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr
Samstag von 8 bis 12 Uhr

HÖRMANN

Stand KW48/2021 / Druck 12.2021 / HA 7788-0-12/2021 AT / OP 3.0 www.hoermann.at