

Aktions-Sicherheits-Haustüren 2023

Stahl / Alu-Haustüren Thermo65
Aluminium-Haustüren ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid

Schnell geliefert
ca. 4 Wochen Lieferzeit im Sofortprogramm

HÖRMANN



Wir eröffnen Ihnen exklusive Angebote

Mit den ausgewählten Aktions-Sicherheitshaustüren Thermo65 und ThermoSafe bieten wir Ihnen hochwertige Haustüren zum vorteilhaften Aktionspreis. Nutzen Sie noch bis zum **15.12.2023** die Aktionsvorteile und bestellen Sie Ihre neue Hörmann Haustür schon ab **€ 1999**.

Ganz gleich, auf welche Hörmann Haustür Ihre Wahl trifft, Sie genießen in jedem Fall die Vorteile gegenüber Holz- und Kunststofftüren: hohe Wärmedämmwerte, eine zuverlässige Sicherheitsausstattung, hohe Stabilität und effektiven Schallschutz. Ein gutes Gefühl für Sie und Ihre Lieben!

Aktion

Thermo65
ohne Verglasung
ab **€ 1999**[1]



Motiv 010




Motiv 015



Motiv 515

Aktion

Thermo65
mit Verglasung
ab **€ 2299**[1]



Motiv 700S



Motiv 810S



Motiv 900S

[1] Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt., gültig bis zum 15.12.2023 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in Österreich
[2] Die ausführlichen Garantie-Bedingungen finden Sie unter www.hoermann.com
[3] Abhängig von der Türgröße, angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm
[4] Bei Haustüren ohne Seitenteile / Oberlicht, optional bei Haustüren mit Seitenteilen / Oberlicht gegen Aufpreis mit verlängerter Lieferzeit
[5] Gegen Aufpreis mit verlängerter Lieferzeit

Stahl / Alu-Haustüren Thermo65

- 6 Aktionsmotive mit und ohne Verglasung
- Ca. 5 Wochen Lieferzeit für Türen in allen Aktionsfarben und im Hörmann Farbton Matt deluxe, farblich angepasst an Garagen-Sektionaltore mit L-Sicke und Planar Oberfläche
- Thermisch getrenntes 65 mm Stahl-Türblatt
- Hohe Wärmedämmung mit einem U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)[3]
- Einbruchhemmendes 5-fach Sicherheitsschloss
- Serienmäßig mit RC 2 Sicherheitsausstattung[4]
- Maßfertigung bis 1250 × 2250 mm
- Nach innen öffnend, optional nach außen öffnend
- Optional mit Seitenteilen und / oder Oberlicht[5]
- Edelstahl-Stangengriff oder Drücker-Garnitur mit Rosette


Klimaneutral

5 JAHRE Garantie 2

U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K) 3

RC2

Serienmäßig[4]



Hinweis:
die Zylinder-Rosette ist in der Bautiefe etwas dicker als die Drücker-Rosette

7 Aktionsfarben ohne Aufpreis

RAL 9016, Verkehrsweiß

RAL 9006, Weißaluminium

CH 907, Graualuminium

RAL 7016, Anthrazitgrau

RAL 9005, Tiefschwarz

RAL 8028, Terrabraun

CH 703, Anthrazit metallic

7 Matt deluxe Farben

CH 9016, Matt deluxe Verkehrsweiß

CH 9006, Matt deluxe Weißaluminium

CH 9007, Matt deluxe Graualuminium

CH 7016, Matt deluxe Anthrazitgrau

CH 905, Matt deluxe Schwarz

CH 703, Matt deluxe Anthrazit metallic

CH 8028, Matt deluxe Terrabraun

Aufpreis € 200[1]

Die Innen- und Außenseite der Türen werden serienmäßig farbgleich geliefert.
Optional sind die Farben CH 907 und RAL 7016 mit der Innenseite in Verkehrsweiß möglich.

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Beschreibungen und Abbildungen, Angaben über Lieferumfang, Ausstattung und Farbton entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die konkrete Ausstattung der Tür ist beim Hörmann Partner unter Bezugnahme auf die jeweils aktuelle Preisliste zu erfragen. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.

Aktion


ThermoSafe
ohne Verglasung
ab **€ 3199**[1]


Aktion


ThermoSafe
mit Verglasung
ab **€ 3399**[1]

Sofortprogramm bietet schnelle Lieferzeit!



Motiv 860



Motiv 871


Motiv 872



Motiv 459


Motiv 138



Motiv 189


Motiv 454


Motiv 407



Motiv 501



Motiv 502


Motiv 503


Motiv 504


Motiv 505


Motiv 686


Motiv 867

[1] Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt., gültig bis zum 15.12.2023 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in Österreich
[2] Die ausführlichen Garantie-Bedingungen finden Sie unter www.hoermann.com
[3] Abhängig von der Türgröße, angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm
[4] RC 3 bei ThermoSafe, optional bei Seitenteil / Oberlicht. RC 4 bei ThermoSafe Hybrid-Ausführung ohne Verglasung!
[5] Weitere Infos finden Sie unter www.hoermann.at/sicherheits-versprechen
[6] Gegen Aufpreis und mit verlängerter Lieferzeit

Nützliches Zubehör!

- Seitenteil MG-A Float mattiert mit Streifen bis 400 mm – Preis: € 1019[1]
- Seitenteil MG-A Float mattiert mit Streifen bis 600 mm – Preis: € 1310[1]
- Seitenteil Float mattiert bis 400 mm – Preis: € 968[1]
- Seitenteil Float mattiert bis 600 mm – Preis: € 1225[1]
- Übergröße bis 1250 x 2350 (mit 110er Rahmen bis 1330 x 2390) – Preis: € 128[1]

Aluminium-Haustüren ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid

- 12 moderne Aktionsmotive
- 3 klassische Aktionsmotive
- Ca. 4 Wochen Lieferzeit für Türen in Verkehrsweiß RAL 9016, matt
- Ca. 5 Wochen Lieferzeit für Türen in allen anderen Aktionsfarben
- Hohe Wärmedämmung mit einem U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)[3]
- Einbruchhemmendes 5-fach Sicherheitsschloss
- Türelement nach innen öffnend
- Serienmäßig mit RC 3 / RC 4 Sicherheitsausstattung[4]
- 3-fach Wärmeschutzverglasung mit beidseitigem Sicherheitsglas
- Maßfertigung bis 1250 × 2250 mm
- 110er Rahmen bis 1330 x 2290 mm
- Optional in Übergrößen bis 1250 × 2350 mm, mit 110er Rahmen bis 1330 x 2390 mm[6]
- Optional mit Seitenteilen und / oder Oberlicht[6]

Klimaneutral Climate partner 14.2.41-2007-1001

5 JAHRE Garantie[2]

U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)

Hörmann 10 Jahre Sicherheitsversprechen[5]

RC3

Serienmäßig ThermoSafe[4]

RC4

Serienmäßig ThermoSafe Hybrid ohne Verglasung[4]

8 Aktionsfarben ohne Aufpreis

RAL 9016, matt, Verkehrsweiß

RAL 7030, Feinstruktur matt, Steingrau

RAL 7016, matt, Anthrazitgrau

RAL 7016, Feinstruktur matt, Anthrazitgrau

RAL 9007, Feinstruktur matt, Graualuminium

CH 703, Feinstruktur matt, Anthrazit metallic

CH 607, Feinstruktur matt, Maronefarben

RAL 9005, Feinstruktur matt, Tiefschwarz

Die Innenseite der Türen wird serienmäßig in Verkehrsweiß RAL 9016, matt geliefert.


Zusatzpaket ThermoSafe Hybrid[6]

- Türblattaußenseite aus pulverbeschichtetem Edelstahlblech für besonders hohe Formstabilität
- Nicht erhältlich für die Motive 407, 454 und 459

Aufpreis € 269[1]

Zusatzpaket Design

- Verdeckt liegende Bänder für eine edle Türinnenansicht



Aufpreis € 299[1]

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Beschreibungen und Abbildungen, Angaben über Lieferumfang, Ausstattung und Farbton entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die konkrete Ausstattung der Tür ist beim Hörmann Partner unter Bezugnahme auf die jeweils aktuelle Preisliste zu erfragen. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.



Wir schützen Sie vor ungebetenen Gästen

Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Umso wichtiger ist es, Ihre Haustür mit einem hohen Sicherheitsstandard auszustatten. Denn wenn ein Einbrecher nach ca. 3 – 5 Minuten nicht erfolgreich ist, bricht er den Einbruchsversuch in der Regel ab.

Der sorgfältig geprüfte Hörmann Einbruchschutz wird auch von den polizeilichen Beratungsstellen empfohlen.

Serienmäßig für alle Thermo65 Aktions-Haustüren

Täterbeschreibung nach DIN EN 1627:
Der Gelegenheitstäter versucht mit Schraubendreher, Zangen und Keilen die verriegelte Tür aufzubrechen.
Widerstandszeit: 3 Minuten

RC2



Serienmäßig bei allen ThermoSafe Haustüren

Täterbeschreibung nach DIN EN 1627:
Der Täter versucht mit zwei Schraubendrehern, Zangen, Keilen und einem Kuhfuß sowie mit einfachem Bohrwerk-zeug die verriegelte Tür aufzubrechen.
Widerstandszeit: 5 Minuten

RC3



Serienmäßig für ThermoSafe Hybrid Haustüren ohne Verglasung

Ein erfahrener Täter versucht mit einfachen Werkzeugen, Kuhfuß sowie Bohr- und Schlagwerkzeugen die verriegelte Tür innerhalb von 10 Minuten aufzubrechen.

RC4



Hörmann 10 Jahre Sicherheits-versprechen

Nur bei Hörmann

10-Jahre-Sicherheits-versprechen

für alle Aluminium-Haustüren ThermoSafe

In dem unwahrscheinlichen Fall eines Einbruchs durch eine ThermoSafe Haustür mit RC 3 Sicherheitsausstattung erhalten Sie von Hörmann

- **eine neue Hörmann Haustür mit gleicher Ausstattung inkl. fachgerechter Montage durch einen Hörmann Partner**

oder

- **€ 3000 in bar (z. B. wenn der Schaden von Ihrer Hausratversicherung übernommen wird)**

Weitere Infos finden Sie unter
www.hoermann.at/sicherheitsversprechen

Thermo65 Stahl / Alu-Haustüren



Außenansicht Motiv 700S



Innenansicht Motiv 700S

Konstruktion

1 Vollflächiges, 65 mm dickes Stahl-Türblatt mit innenliegendem Flügelprofil und Dickfalz-Ausführung

2 Thermische Trennung und höhere Stabilität durch Flügelprofil aus Verbundwerkstoff

3 Thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge, serienmäßig in rechteckiger Ausführung (A4), oder Roundstyle-Optik (A3)

4 3-fache Dichtungsebene

5 Thermisch getrennte Bodenschwelle

Erfüllt alle Anforderungen der Energieeinsparverordnung

Für den wärmebrückenfreien Einbau geeignet

U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)[1]

Ausstattung

6 Vollflächige Innenansicht wie bei Zimmertüren

7 3D-Bänder

8 Edelstahl-Innendrücker

9 3-fach Isolierverglasung (P4A)

10 Profilzylinder mit Sicherungskarte, beidseitig sperrbar und mit 5 Schlüssel

11 5-fach Sicherheitsschloss


Serienmäßig[2] mit zertifizierter RC 2 Sicherheitsausstattung

12 Durchgehende Sicherungsleiste

RC2

Serienmäßig[2]

U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)



[1] Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm
[2] Haustüren mit Seitenteilen / Oberlicht mit längerer Lieferzeit

Abbildung in Originalgröße

Aktion

ab **€ 1999**[1]
alle Thermo65
Aktions-Sicherheitshaustüren
ohne Verglasung in 7 Farben

RC2

Serienmäßig[2]



Thermo65 Motiv 010
Abb.: Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, seidenmatt, Edelstahl-Griff HB 38-2, U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)[3]



Thermo65 Motiv 015
Abb.: Aktionsfarbe Terrabraun RAL 8028, seidenmatt, Edelstahl-Griff HB 38-2, U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)[3]



Thermo65 Motiv 515
Abb.: Aktionsfarbe CH 703 Anthrazit metallic, Edelstahl-Griff HB 38-2, U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)[3]

Aktion

ab **€ 2199**[1]
alle Thermo65
Aktions-Sicherheitshaustüren
ohne Verglasung in
7 Matt deluxe Farben

Aktion

ab **€ 2299**[1]

alle Thermo65 Aktions-Sicherheitshaustüren **mit Verglasung** in 7 Farben

RC2

Serienmäßig[2]



Thermo65 Motiv 700S
Abb.: Aktionsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, seidenmatt, Edelstahl-Griff HB 38-2, Verglasung mit Satinato, U_D-Wert bis zu ca. 0,98 W/(m²·K)[3]



Thermo65 Motiv 810S
Abb.: Aktionsfarbe CH 703 Anthrazit metallic, Edelstahl-Griff HB 38-2, Verglasung mit Satinato, U_D-Wert bis zu ca. 0,97 W/(m²·K)[3]



Thermo65 Motiv 900S
Abb.: Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, seidenmatt, Edelstahl-Griff HB 38-2, Verglasung mit Satinato, U_D-Wert bis zu ca. 0,96 W/(m²·K)[3]

Aktion

ab **€ 2499**[1]

alle Thermo65 Aktions-Sicherheitshaustüren **mit Verglasung** in 7 Matt deluxe Farben

[1] Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt., gültig bis zum 15.12.2023 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in Österreich
[2] Bei Haustüren ohne Seitenteile, optional bei Haustüren mit Seitenteilen / Oberlicht gegen Aufpreis mit verlängerter Lieferzeit
[3] Abhängig von der Türgröße, angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Gestalten Sie Ihre Haustür ganz nach Ihren Wünschen

7 Aktionsfarben

Wählen Sie die Farbe für Ihre neue Haustür aus, die am besten zu Ihrem Zuhause passt. Im Standard ist die Außen- und Innenseite farbgleich. Optional sind die Farben CH 907 und RAL 7016 mit der Innenseite in Verkehrsweiß möglich.

Ohne Aufpreis

- RAL 9016, Verkehrsweiß
- RAL 8028, Terrabraun
- RAL 9006, Weißaluminium
- CH 703, Anthrazit metallic
- RAL 7016, Anthrazitgrau
- CH 907, Graualuminium
- RAL 9005, Tiefschwarz

7 Farben Matt deluxe


Auf Wunsch erhalten Sie die Aktions-Sicherheitshaustüren Thermo65 auch im Hörmann Farbton Matt deluxe, farbgleich zu den Garagen-Sektionaltoren mit L-Sicke und Planar Oberfläche. Im Standard ist die Außen- und Innenseite farbgleich.

Aufpreis € 200[1]

- CH 9016, Matt deluxe Verkehrsweiß
- CH 9007, Matt deluxe Graualuminium
- CH 9006, Matt deluxe Weißaluminium
- CH 8028, Matt deluxe Terrabraun
- CH 7016, Matt deluxe Anthrazitgrau
- CH 703, Matt deluxe Anthrazit metallic
- CH 905 Schwarz Matt

Eingänge attraktiv gestalten – mit optionalen Seitenteilen und Oberlichten[2]

Für einen repräsentativen Hauseingang können Sie jede Aktions-Haustür mit Seitenteilen individuell gestalten. Das stimmungsvolle und attraktive Gesamtbild wird Ihnen lange Zeit Freude bereiten.
Die Aktions-Sicherheitshaustüren mit Seitenteilen und Oberlichten in Verkehrsweiß RAL 9016, seidenmatt erhalten Sie mit einer Lieferzeit von ca. 6 Wochen.




Haustür mit einem Seitenteil



Haustür mit zwei Seitenteilen und einem Oberlicht

Zargenausführung

Zargenausführung in rechteckiger Zarge (A4).
Optional ist die Thermo65 auch nach außen öffnend möglich.



Rechteckige Ausführung (Profil A4)

2) Optional gegen Aufpreis und mit verlängerter Lieferzeit

Individuelle Öffnungs- und Sicherheitsvarianten

E-Öffner (ohne Abbildung)

Mit der elektrischen Öffnerfalle können Sie Ihre Tür einfach über einen Schalter im Haus öffnen. Alternativ können Sie – z. B. tagsüber – den Sperrhebel auch umlegen, dann reicht ein leichter Druck von außen zum Öffnen der Haustür.

Aufpreis € 100[1] (lose, nicht eingebaut)

Automatik-Schloss (ohne Abbildung)

Die Mehrfachverriegelung mit mechanischer Selbstverriegelung erhalten Sie optional für Ihre Thermo65 Haustür: Fällt die Tür ins Schloss, fahren Schwenk- und Hakenriegel sowie 2 Bolzen automatisch aus und verschließen die Haustür sicher. Zusätzlich kann die Tür mit einem weiteren Riegel über das Schloss gesichert werden.

Aufpreis € 61[1]

Mit dem Handy und Fingerleser die Haustür öffnen

Mit Ihrem Smartphone öffnen Sie über die kostenfreie Hörmann BlueSecur APP mit der Bluetooth-Funktion ihre Haustür! Dies kann auch kombiniert werden mit einem im Türblatt eingebauten Fingerleser!

Bluetooth-Funktion Aufpreis € 729[1]
Fingerleser und Bluetooth Aufpreis € 1359[1]

Öffnung über einen Funk-Fingerleser oder einen Handsender

Bei der Bedienung über einen Funk-Fingerleser oder einen Handsender entriegelt Ihre Haustür durch einen Elektromotor automatisch. Jetzt brauchen Sie die Tür nur noch aufzudrücken.

Mit Funk-Fingerleser und Handsender: Aufpreis € 767[1]
Mit Handsender: Aufpreis € 608[1]

Thermo65 Aktions-Haustüren Serienmäßige RC 2 Sicherheitsausstattung

RC2

Serienmäßig

Alle Thermo65 Aktions-Sicherheitshaustüren liefern wir serienmäßig mit zertifizierter, einbruchhemmender RC 2 Sicherheitsausstattung. Optional erhalten Sie auch Seitenteile in der einbruchhemmenden RC 2 Sicherheits-ausstattung. Für diese Ausführung beträgt die Lieferzeit ca. 6 Wochen.

Wählen Sie ihren Wunschgriff

Edelstahl-Stangengriff 38-2 gebürstet oder
Edelstahl-Drücker-Garnitur mit Rosette.

[1] Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt., gültig bis zum 15.12.2023 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in Österreich



Öffnung über einem im Türblatt eingebauten Fingerleser




Öffnung über einen Funk-Fingerleser



Öffnung über Handsender HSE 4 BS



Öffnung über Smartphone



Hinweis: die Zylinder-Rosette ist in der Bautiefe etwas dicker als die Drücker-Rosette

ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid
Aluminium-Haustüren



Außenansicht Motiv 504



Innenansicht Motiv 504



Konstruktion

1 Vollflächiger 73 mm Aluminium-Türflügel mit vollständiger PU-Hartschaumfüllung und innenliegendem Flügelprofil.
ThermoSafe Hybrid mit Edelstahl-Blech auf der Außenseite für besonders hohe Flügelsteifigkeit und noch mehr Sicherheit

2 Thermisch getrenntes Aluminium-Flügelprofil mit PU-Hartschaumfüllung

3 Thermisch getrennter 82 mm Aluminium-Türrahmen mit PU-Hartschaumfüllung mit 70 oder 110 mm Spiegelbreite

4 3-fache Dichtungsebene mit einer komplett umlaufenden Dichtung

5 Thermisch getrennte Bodenschwelle

Erfüllt alle Anforderungen der Energieeinsparverordnung

Für den wärmebrückenfreien Einbau geeignet

U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)[1]

U_D-Wert bis zu ca. **0,87** W/(m²·K)

Ausstattung

RC3

Serienmäßig ThermoSafe

RC4

Serienmäßig ThermoSafe Hybrid ohne Verglasung[2]

6 Vollflächige Innenansicht wie bei Zimmertüren

7 Flächenbündiger Übergang innen vom Türflügel zum Rahmen

8 3D-Bänder

9 Innendrücker Caro Edelstahl auf Ovalrosette


10 3-fach Wärmeschutzverglasung mit beidseitig Sicherheitsglas

11 Manipulationsgeschützter Profilzylinder mit 5 Wendeschlüssel

12 **Serienmäßige RC 3 / RC 4 Sicherheitsausstattung[2]** mit 5-fach Sicherheitsschloss

13 Sicherungsbolzen
Optional mit verdeckt liegenden Bändern





[1] Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm
[2] RC 3 bei ThermoSafe, optional bei Seitenteil / Oberlicht.
RC 4 bei ThermoSafe Hybrid-Ausführung ohne Verglasung!

Abbildung in Originalgröße


Aktion

ab **€ 3399**[1]
alle ThermoSafe
Aktions-Sicherheitshaustüren
mit Verglasung in 8 Farben

RC3
Serienmäßig[2]



ThermoSafe Motiv 189
Abb.: Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt, Edelstahl-Griff HOE 615, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Querstreifen (10 mm hoch), 3-fach WSG, U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)[3]



ThermoSafe Motiv 501
Abb.: Aktionsfarbe Steingrau RAL 7030, matt, Edelstahl-Griff HOE 500, Ornamentglas Satinato, U_D-Wert bis zu ca. 0,9 W/(m²·K)[3]



ThermoSafe Motiv 502
Abb.: Aktionsfarbe Maronefarben CH 607, Feinstruktur matt, Edelstahl-Griff HOE 500, Ornamentglas Satinato, U_D-Wert bis zu ca. 0,9 W/(m²·K)[3]

[1] Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt., gültig bis zum 15.12.2023 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in Österreich
[2] RC 3 bei ThermoSafe, optional bei Seitenteil / Oberlicht
[3] Abhängig von der Türgröße, angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

▶ ThermoSafe Motiv 501 in Aktionsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, matt, mit optionalen Seitenteilen


11
11

Aktion

ab **€ 3399**[1]
alle ThermoSafe
Aktions-Sicherheitshaustüren
mit Verglasung in 8 Farben

RC3
Serienmäßig[2]



ThermoSafe Motiv 503
Abb.: Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt, Edelstahl-Griff HOE 500, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Querstreifen (10 mm hoch), U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)[3]



ThermoSafe Motiv 504
Abb.: Aktionsfarbe Maronefarben CH 607 Feinstruktur matt, Edelstahl-Griff HOE 500, Motivglas Float mattiert mit 5 klaren Querstreifen (10 mm hoch), U_D-Wert bis zu ca. 0,9 W/(m²·K)[3]



ThermoSafe Motiv 505
Abb.: Aktionsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, matt, Edelstahl-Griff HOE 500, Motivglas Float mattiert mit 4 klaren Querstreifen (10 mm hoch), U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)[3]

Aktion

ab **€ 3399**[1]

alle ThermoSafe Aktions-Sicherheitshaustüren **mit Verglasung** in 8 Farben

RC3

Serienmäßig[2]



ThermoSafe Motiv 686
Abb.: Aktionsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, matt, Edelstahl-Griff HOE 600, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Querstreifen (20 mm hoch), 3-fach WSG, U_D-Wert bis zu ca. 0,9 W/(m²·K)[3]



ThermoSafe Motiv 867
Abb.: Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt, Edelstahl-Griff HOE 620, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Querstreifen (5 mm hoch), Nutenbreite 5 mm, U_D-Wert bis zu ca. 0,9 W/(m²·K)[3]



ThermoSafe Motiv 138
Abb.: Aktionsfarbe Graualuminium RAL 9007, Feinstruktur matt, Ornamentglas Satinato, Edelstahl-Griff HOE 500, U_D-Wert bis zu ca. 0,9 W/(m²·K)[3]

[1] Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt., gültig bis zum 15.12.2023 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in Österreich
[2] RC 3 bei ThermoSafe, optional bei Seitenteil / Oberlicht
[3] Abhängig von der Türgröße, angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm



Aktion

ab **€ 3199**[1]

alle ThermoSafe Aktions-Sicherheitshaustüren **ohne Verglasung** in 8 Farben

RC3

Serienmäßig ThermoSafe[2]

RC4

Serienmäßig ThermoSafe Hybrid ohne Verglasung[2]



ThermoSafe Motiv 860
Abb.: Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt, Edelstahl-Griff HOE 700, U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)[3]



ThermoSafe Motiv 871
Abb.: Aktionsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur matt, Edelstahl-Griff HOE 610, Nutenbreite 5 mm, U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)[3]



ThermoSafe Motiv 872
Abb.: Aktionsfarbe Anthrazit metallic CH 703, Feinstruktur matt, Edelstahl-Griff HOE 620, Nutenbreite 5 mm, U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)[3]

◀ ThermoSafe Motiv 871 in Aktionsfarbe Anthrazit metallic CH 703, Feinstruktur matt, Griff HOE 710, mit optionalen Seitenteilen und Oberlicht sowie Garagen-Sektionaltor L-Sicke in Silkgrain Anthrazit metallic CH 703

[1] Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt., gültig bis zum 15.12.2023 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in Österreich
[2] RC 3 bei ThermoSafe, optional bei Seitenteil / Oberlicht.
RC 4 bei ThermoSafe Hybrid-Ausführung ohne Verglasung!
[3] Abhängig von der Türgröße, angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm


34

Aktion

ab **€ 3399**[1]

alle ThermoSafe Aktions-Sicherheitshaustüren **mit Verglasung** in 8 Farben

RC3

Serienmäßig[2]

Aktion

ab **€ 3199**[1]

alle ThermoSafe Aktions-Sicherheitshaustüren **ohne Verglasung** in 8 Farben



ThermoSafe Motiv 407
Abb.: Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt, Edelstahl-Griff HOE 14-2, Motivglas Reflo mattiert mit unmattiertem Rand (20 mm umlaufend),
U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)[3]



ThermoSafe Motiv 454
Abb.: Aktionsfarbe Maronefarben CH 607 Feinstruktur matt, optionaler messingfarbener Griff HOE 14-4, Motivglas Reflo mattiert mit unmattiertem Rand (20 mm umlaufend), U_D-Wert bis ca. 0,9 W/(m²·K)[3]



ThermoSafe Motiv 459
Abb.: Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt, Edelstahl-Griff HOE 14-2, U_D-Wert bis ca. 0,88 W/(m²·K)[3]


◀ ThermoSafe Motiv Motiv 459 in Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt, mit optionalen Seitenteilen

[1] Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt., gültig bis zum 15.12.2023 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in Österreich
[2] RC 3 bei ThermoSafe, optional bei Seitenteil / Oberlicht
[3] Abhängig von der Türgröße, angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Innendrücker


Die ThermoSafe Türen sind serienmäßig mit dem Edelstahl-Innendrücker Caro ausgestattet. Optional stehen formschöne Edelstahldrücker Rondo und Okto zur Auswahl!

ohne Aufpreis




Edelstahl-Drücker Caro

Aufpreis € 39[1]



Edelstahl-Drücker Rondo

Aufpreis € 39[1]



Edelstahl-Drücker Okto

Griff nach Wahl

Wählen Sie bei allen ThermoSafe Aktions-Sicherheitshaustüren Ihren individuellen Griff.
Bei Türmotiv mit Griff 14-2 ist die Option mit Messing-Griff 14-4 möglich!

Ohne Aufpreis



HOE 500 Edelstahl gebürstet

HOE 600 Edelstahl gebürstet

HOE 610 Edelstahl gebürstet

HOE 615 Edelstahl gebürstet

HOE 620 Edelstahl gebürstet

HOE 700 Edelstahl mit Dekor-Mittelteil

HOE 710 Edelstahl gebürstet

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe. Bei Türen mit dunkler Oberfläche ist eine Ausrichtung zur Sonne zu vermeiden, da die erhöhte Materialausdehnung die Funktion der Tür einschränken kann.

[1] Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. gültig bis zum 15.12.2023

Gestalten Sie Ihre Haustür ganz nach Ihren Wünschen

Ohne Aufpreis

8 Aktionsfarben

Wählen Sie aus 8 Türfarben für die Außenseite die passende Farbe für Ihre Aktions-Sicherheitshaustüren ThermoSafe. Die Türinnenseite wird serienmäßig in Verkehrsweiß RAL 9016, matt geliefert.

Verkehrsweiß RAL 9016, matt

CH 703 Anthrazit metallic, Feinstruktur matt

CH 607 Maronefarben, Feinstruktur matt

Graualuminium RAL 9007, Feinstruktur matt

Steingrau RAL 7030, Feinstruktur matt

Anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur matt

Anthrazitgrau RAL 7016, matt

Tiefschwarz RAL 9005, Feinstruktur matt

Eingänge attraktiv gestalten – mit optionalen Seitenteilen und Oberlichtern[2]

Für einen repräsentativen Hauseingang können Sie alle ThermoSafe Aktions-Sicherheitshaustüren mit Seitenteilen und Oberlichtern individuell gestalten.
Das stimmungsvolle und attraktive Gesamtbild wird Ihnen lange Zeit Freude bereiten. Die Aktions-Sicherheitshaustüren mit Seitenteilen und Oberlichtern in Verkehrsweiß RAL 9016, matt erhalten Sie mit einer Lieferzeit von ca. 5 Wochen (ThermoSafe).



Haustür mit einem Seitenteil

max. Anlagenmaß: 2600 × 2850 mm



Haustür mit zwei Seitenteilen



Haustür mit Oberlicht



Haustür mit zwei Seitenteilen und Oberlicht

2) Optional gegen Aufpreis und mit 5 Wochen Lieferzeit (ThermoSafe)

Für Ihre Sicherheit und mehr Komfort: Automatik-Schlossvarianten



Sicherheitsausstattung serienmäßig

Alle ThermoSafe Aktions-Sicherheitshaustüren werden serienmäßig mit zertifizierter, einbruchhemmender RC 3 Sicherheits-ausstattung geliefert. Optional erhalten Sie auch Seitenteile und Oberlichter in der einbruchhemmenden RC 3 Sicherheits-ausstattung.
Für diese Türausführungen beträgt die Lieferzeit ca. 6 Wochen.

RC3 Serienmäßig[2]

RC4 Serienmäßig ThermoSafe Hybrid ohne Verglasung[2]


Zusatzpaket ThermoSafe Hybrid

- Türblattaußenseite aus pulverbeschichtetem Edelstahlblech für besonders hohe Formstabilität
- Nicht erhältlich für die Motive 407, 454 und 459

Aufpreis € 269[1]

Zusatzpaket Design

- Verdeckt liegende Bänder für eine edle Türinnenansicht



Aufpreis € 299[1]

E-Öffner

Mit der elektrischen Öffnerfalle können Sie Ihre Tür einfach über einen Schalter im Haus öffnen. Alternativ können Sie – z. B. tagsüber – den Sperrhebel auch umlegen, dann reicht ein leichter Druck von außen zum Öffnen der Haustür. Den E-Öffner erhalten Sie als optionale Ausstattung für das Standardschloss H5 (ThermoSafe).

Aufpreis: ThermoSafe € 98[1]
(fertig eingebaut)

Automatik-Schloss S5

Das Fallenriegelschloss mit mechanischer Selbstverriegelung erhalten Sie **optional ohne Aufpreis** für Ihre ThermoSafe Haustür: Fällt die Tür ins Schloss, fahren die 4 Fallenriegel (S5) automatisch aus und verschließen die Haustür sicher. Zusätzlich kann die Tür mit einem weiteren Riegel über das Schloss gesichert werden. Eine optionale Ausstattung mit E-Öffner ist nicht möglich. Wählen Sie dafür das Automatik-Schloss S5 Comfort.

[1] Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. gültig bis zum 15.12.2023
[2] RC 3 bei ThermoSafe, optional bei Seitenteil / Oberlicht.
RC 4 bei ThermoSafe Hybrid-Ausführung ohne Verglasung!
[3] Optionales BiSecur Gateway erforderlich

Automatik-Schloss S5 Comfort

Beim Schloss S5 Comfort wird die Haustür wie bei S5 Automatik durch Fallenriegel automatisch verriegelt. Ein zusätzlicher Elektromotor ermöglicht das Entriegeln der Tür durch externe Bedienelemente, wie z. B. Fingerscan, Codetaster oder Handsender. Dabei werden die Strom- und Datensignale durch ein Kabel im Türfalz vom Türrahmen zum Türblatt über-tragen. Natürlich können Sie Ihre Haustür weiterhin mit dem Schlüssel öffnen.

Das Automatik-Schloss S5 Comfort ist vorgerüstet für den Anschluss an einen Taster bzw. an eine vorhandene Haussprechanlage. So können Sie bequem per Knopfdruck, z. B. aus dem Obergeschoss, Ihre Haustür öffnen. Damit eignet sich diese Variante auch besonders für Mehrfamilienhäuser.

Aufpreise: € 525[1]



S5 Comfort – Türöffnung durch Tastendruck

Automatik-Schloss S5 Scan

Öffnen Sie Ihre Haustür durch Ihren Fingerabdruck. Der Fingerscanner erkennt bis zu 150 Fingerabdrücke und kann einfach ohne Computer eingelernt werden.

Aufpreise: € 1034[1]



S5 Scan – Türöffnung mit Ihrem Fingerabdruck

Automatik-Schloss S5 Code

Geben Sie einfach Ihren persönlichen Sicherheitscode ein und öffnen Sie so Ihre Haustür von außen. Sie können bis zu 20 unterschiedliche Codes einspeichern.

Aufpreise: € 1190[1]



S5 Code – Türöffnung durch Codeeingabe

Automatik-Schloss S5 Smart BiSecur

Sie öffnen bequem und sicher mit einem Handsender (optional) oder über die BiSecur App[3] Ihre Haustür. Das neu entwickelte und extrem sichere Funksystem BiSecur garantiert Ihnen, dass kein Fremder Ihr Funksignal kopieren kann. Zudem können Sie auch über den optionalen Handsender HS 5 BS oder über die BiSecur App[3] überprüfen, ob Ihre Haustür verriegelt ist.

Aufpreise: € 712[1]

Automatik-Schloss S5 Bluetooth

Aufpreise: € 712[1]



S5 Smart – Türöffnung über BiSecur Funk (Abbildung zeigt Kombination mit Automatik-Schloss S5 Code)

TIPP:

Die Automatik-Schlösser S5, S5 Comfort, S5 Scan, S5 Code, S5 Smart und S5 Bluetooth sind VDS geprüft und zertifiziert. Das bedeutet: Die selbstverriegelnden Haustüren gelten im Einbruchsfall als verriegelt und Ihre Ansprüche gegenüber Ihrer Hausratversicherung bleiben erhalten. Die Tür kann weiterhin über den Innendrücker einfach ohne Schlüssel geöffnet werden.

[1] Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. gültig bis zum 15.12.2023
[2] RC 3 bei ThermoSafe, optional bei Seitenteil / Oberlicht.
RC 4 bei ThermoSafe Hybrid-Ausführung ohne Verglasung!
[3] Optionales BiSecur Gateway erforderlich



Gut für unser Klima
Schön und sicher für Ihr Zuhause

Klimaneutrale Türen von Europas Nr. 1

Bei der Produktion unserer Aktionstüren nutzen wir 100 % Ökostrom und sparen durch viele weitere Maßnahmen mehrere tausend Tonnen CO_2 ein. Die restlichen Emissionen kompensieren wir mit der Förderung von Klimaschutzprojekten in Zusammenarbeit mit ClimatePartner.
Weitere Informationen finden Sie unter **www.hoermann.at/umwelt**

Wir nutzen 100% Ökostrom von naturstrom Energie mit Zukunft

GRÜNER STROM Das Ökostromlabel der Umweltverbände

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14241-2007-1001

HÖRMANN

Stand 01.2023 / Druck 01.2023 / HA 8317/ DE-Austria / PDF www.hoermann.com